



## H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a H-Kandalló Kft. - 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 106., KÜJ száma: 100368611– ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100828459) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai üzemeltetésére a 2858-2/1/2013. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

### A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telephely területére korlátozódik.

A működési engedélyhatározat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **80.000, - Ft.**

Szombathely, 2013. április 30.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség  
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. május 8.

A hirdetmény levételének napja: 2013. május 23.

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 2858-2/1/2013.  
**Ea.:** Törkenczi Arnold

**Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat  
**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

### I.

A H-Kandalló Kft. - 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 106., KÜJ száma: 100368611 -, mint üzemeltető részére ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100828459) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

#### 2. számú technológia – energiatermelés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P9</b> Sötétsugárzó kéménye	T12 Sötétsugárzó fűtőtest teljesítménye 200 kW	8	0,031
<b>P10</b> Sötétsugárzó kéménye	T13 Sötétsugárzó fűtőtest teljesítménye 200 kW	8	0,031

#### 3. számú technológia – Szemcseszórás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P4</b> Tömlőzsákos porleválasztó kidobó kürtője	V6 Elszívó ventilátor teljesítménye 5500 m <sup>3</sup> /h L2 Tömlőzsákos porleválasztó berendezés	4	0,12
<b>P5</b> Tömlőzsákos porleválasztó kidobó kürtője	V6 Elszívó ventilátor teljesítménye 5500 m <sup>3</sup> /h L2 Tömlőzsákos porleválasztó berendezés	4	0,12

#### 4. számú technológia – Hegesztés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P6</b> Hegesztőállások elszívó kürtője	V9 Elszívó ventilátor teljesítménye 15.000 m <sup>3</sup> /h	8	0,332
<b>P7</b> Hegesztőállások elszívó kürtője	V10 Elszívó ventilátor teljesítménye 15.000 m <sup>3</sup> /h	8	0,332
<b>P8</b> Hegesztőállások elszívó kürtője	V11 Elszívó ventilátor teljesítménye 12.000 m <sup>3</sup> /h	8	0,332

#### 5. számú technológia - plazmavágás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P11</b> Tömlősákos porleválasztó kidobó kéménye	E14 plazmavágó berendezés L15 porkamra L16 tömlősákos porleválasztó V17 elszívó ventilátor teljesítménye 5.000 m <sup>3</sup> /h	5	0,071

#### 6. számú technológia - festés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P12</b> Szóró fal kidobó kéménye	E15 száraz leválasztású festő-kabin L17 száraz leválasztású festőfal V18 elszívó ventilátor teljesítménye 10.500 m <sup>3</sup> /h	5	0,071

#### 7. számú technológia -szárítás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési felület (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P13</b> Tömlősákos porleválasztó kidobó kéménye	E16 Szárító kamra E17 Hőlégfúvó V19 elszívó ventilátor teljesítménye 2.200 m <sup>3</sup> /h	5	0,071

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg. A táblázatban a 2. számú technológiára (energiatermelés) vonatkozóan, a mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonat-

koznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem a 2. számú és a 4. számú technológia esetében **2018. május 31. napjáig**, az 5. számú technológia esetében **2014. december 31. napjáig**, a 3. számú, 6. számú és 7. számú technológiák esetében **2017. október 31. napjáig** érvényes. Jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 2719-2/4/2012.I. számú határozatomat visszavonom.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 160.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 80.000 - Ft.

### Indokolás

A H-KANDALLÓ Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 106. szám alatti telephelyére (KTJ száma: 100828459) vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet nyújtott be felügyelőségünkre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő vé-

delméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A felügyelőségemen rendelkezésre álló mérési jegyzőkönyvek alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A határértékek megállapítása a *2. számú technológia* (energiatermelés) esetén a 140 kW<sub>th</sub> és az ennél nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet *3. számú mellékletében* megadottak értelmében történt.

A *3. számú technológiához* (szemcseszórás) és a *7. számú technológiához* (szárítás) tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletében megadottak szerint történt.

A *4. számú technológiához* (hegesztés) és az *5. számú technológiához* (plazmavágás) tartozó határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (2) bekezdése és 7. számú mellékletének 2.52.1. pontjában meghatározottak szerint történt.

A *6. számú technológiához* (festés) tartozó határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, 6. számú melléklete, valamint 7. számú mellékletének 2.9. pontjában meghatározottak szerint történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a *6. számú mellékletében* foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a

vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. H-Kandalló Kft. – 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 106.
2. Nagykanizsa MJV Jegyzője – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Szombathely, 2013. április 30.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.  
mb. osztályvezető