



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 739-4/11/2013./I.
Műszaki ea.: Gaál Zoltán
Jogi ea.: Bauerné Kőhalmi Marietta

Tárgy: A Mura-folyó 44+000 – 48+000 fkm
szelvények közötti szakasza rendezésé-
nek környezeti hatásvizsgálati eljárása

Közlemény

Melléklet: 1 pld. kérelem-másolat
1 pld. környezeti hatástanulmány
1 pld. közlemény

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) 2013. október 9-én benyújtotta felügyelőségünkre az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.) által, a Mura-folyó 44+000 – 48+000 fkm szelvények közötti szakasza rendezésének környezeti hatásvizsgálata tárgyában készített ÖH-13021/1 tervszámú tervdokumentációt.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6-11. §-aiban rögzítettek alapján a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezet-használati engedélyezési eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 8. §. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

Tájékoztatom, hogy a közzététel és a betekintés biztosításának időtartama 30 nap.

Kapja:

1. Muraszemenye Község Önkormányzatának Jegyzője, 8872 Muraszemenye, Béke u. 2.

Szombathely, 2013. október 18.

Bencsics Attila
igazgató megbízásából

Dr. Borbély Gábor sk.
mb. osztályvezető

K Ö Z L E M É N Y

Környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) 2013. október 9-én érkezett beadványában a Mura-folyó 44+000 – 48+000 fkm szelvények közötti szakasza rendezésének környezetvédelmi engedélyezési eljárását kezdeményezte Felügyelőségünknel az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.) által készített ÖH-13021/1 tervszámú dokumentáció alapján.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 6-11. §-aiban rögzítettek alapján, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Ket. 29. § (7) bekezdése és a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a tárgyi beruházással összefüggő engedélyezési eljárással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom.

1. Az eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Ügyintézők: Gaál Zoltán, 205. szoba, telefon: 94/506-734
Bauerné Kóhalmi Marietta, 110. szoba, telefon: 94/504-133

2.A tervezett tevékenység rövid ismertetése

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a vízfolyás kezelője, Muraszemenye térségében, a Mura-folyó 44+000 – 48+000 fkm szelvények közötti szakaszán vízimunkák elvégzését tervezi a mederben kialakuló elfajulások megszüntetése és Muraszemenye árvízmentesítése érdekében.

A tervezett beavatkozások:

- Árapasztó vápa kialakítása mederbiztosítással, élőhely rekonstrukcióval kombinálva. Az árapasztó teljes hossza 686 m.
- Árapasztó bukó építése.
- Meglévő depónia bővítése, kiépítése MÁSZ + 0,50 m magasságra.
- Mura bal part rendezése, partbiztosítás kialakítása az árapasztó felett és alatt, összesen 833 m hosszúságban.

Az építési munkák megkezdésének tervezett időpontja 2014. október hónap.
Az építés várható időtartama kb. egy év.

3.A hatásterület vélelmezett határai

A tervezett beavatkozással érintett település: Muraszemenye
Az érintett ingatlanok helyrajzi számai: 0181/6, 0181/7, 0181/8, 0182, 0172/1,
061/2, 058, 056/2 hrsz.

A telepítés talajra gyakorolt hatásának hatásterülete a kijelölt létesítési területen nem terjed túl. Az üzemelés fázisa a talajra nincs hatással.

A felszíni vizeket érintő hatásterület a Mura-folyó 44+000 – 48+000 fkm szelvények közötti szakasza. A tervezett tevékenységből országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

A felszín alatti vizek igénybe vételére nem kerül sor, a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag kibocsátás nem lesz.

Az építési időszakban egyrészt a helyszínen folyó építési munkák, másrészt a szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással.

A munkaterület megközelítése a 75149. sz. Muraszemenye bekötőútról leágazó felvonulási úton történhet. Az építési munkák során előreláthatóan maximum 16 db tehergépjármű elhaladással kell számolni. A megvalósítási terület Alsószemenye településrésztől 900 m-re, Muraszemenyétől 1.000 m-re helyezkedik el.

Az építési munkák levegős hatásterülete 75 m, az elkészült létesítmények működése nem jár légszennyezéssel.

Az építési munkák zajterhelésének hatásterülete 40 m, az elkészült létesítmények működése során zajterheléssel nem kell számolni.

A beruházással érintett terület a HUBF20043 Mura-mente kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része. A természetvédelmi hatásterület a Mura-folyó 44+000 – 48+000 fkm szelvények közötti szakasza.

4.A Korm. rendelet 12-15. §-ai szerinti, országhatáron áterjedő környezeti hatásokra irányuló eljárás a felügyelőségnél **nincs folyamatban**.

5. Az eljárás megindításával egyidejűleg a kérelem és a tervdokumentáció **Muraszemenye Község Polgármesteri Hivatal részére megküldésre kerül** azzal, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodjon a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama 30 nap.

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe **Muraszemenye Község Polgármesteri Hivatalában**, továbbá a **Felügyelőségen** az alábbi időpontokban tekinthetnek be:

Hétfő: 8³⁰-12
Szerda: 8³⁰-12, 13-16
Péntek: 8³⁰-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) is közzemlére kerül.

6. A Felügyelőség a tárgyi beruházással kapcsolatban **2013. december 18-án 10 órakor köz-meghallgatást fog tartani**, melynek helye Muraszemenye Község Polgármesteri Hivatala terme (8872 Muraszemenye, Béke u. 2.). A tervezett tevékenységgel kapcsolatban **észrevételt** a közmeghallgatás időpontjáig Felügyelőségemen, illetve a Polgármesteri Hivatalban lehet tenni.

Szombathely, 2013. október 18.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség