



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VAV/KTF/488-6/2015
Ügyintézők: Paksa Tibor, dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: 8. sz. főút Szemenye-Kám közötti szakasz burkolat-megerősítése során az építési zajkibocsátási határérték túllépésének engedélyezési eljárása

Melléklet: VAV/KTF/488-5/2015. számú határozat

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 8. napon a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (Budapest) számára a 8. sz. főút Szemenye-Kám 131-550-143+350 km sz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési, valamint kapcsolódó létesítményeinek építése vonatkozásában Hatóságom által **VAV/KTF/488-5/2015. számon kiadott, zajkibocsátási határérték túllépését engedélyező határozat teljes szövegének 15 nap időtartamra történő nyilvános közzétételéről - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 80. § (3) bekezdésére figyelemmel - **gondoskodni szíveskedjék.****

A Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közölnék kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a Hatóságom hirdetménytábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50 %-a, 105 000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás díjtételének 1 %-a, azaz 2100,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00299523-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Kapja:

Alsóújlak Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 9842 Alsóújlak, Csurgó u. 15/A.
Kám Község Önkormányzata – 9841 Kám, Kossuth L. u. 26.
Szemenye Község Önkormányzata – 9685 Szemenye, Fő út 80.


Szombathely, 2015. június „ ”

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A felügyelőség hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VAV/KTF/488-5/2015.
Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ügyintéző: Paksa Tibor
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: 8. sz. főút Szemenye-Kám közötti szakasz burkolat-megerősítése során az építési zajkibocsátási határérték túllépésének engedélyezési eljárása

HATÁROZAT

A KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (Budapest) – továbbiakban Zrt. – számára a 8. sz. főút Szemenye-Kám 131-550-143+350 km sz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési, valamint kapcsolódó létesítményeinek építése vonatkozásában

az építési zajkibocsátási határérték túllépés mértékét

az alábbiak szerint engedélyezem:

I.

– A 8. sz. főút Szemenye-Kám 131-550-143+350 km sz. közötti szakasz környezetében lévő

1.) **Szemenye**, Fő u. 2. (hrs.: 1/1), 4. (hrs.: 2), 10. (hrs.: 4.), 12. (hrs.: 5.), 14. (hrs.: 7.), Hunyadi u. 6. (hrs.: 32/2.), 11. (hrs.: 24.), 13. (hrs.: 25/1.), 15. (hrs.: 26.)

nappal (6⁰⁰-22⁰⁰) maximálisan 10 dBA,
(azaz 75 dBA zajkibocsátási határérték megtartását íróm elő.)

2.) **Szemenye**, Szabadság u. 6. (hrs.: 73)

nappal (6⁰⁰-22⁰⁰) maximálisan 1 dBA,
(azaz 66 dBA zajkibocsátási határérték megtartását íróm elő.)

3.) **Kám**, Kisfaludy u. 20. (hrs.: 284.), 22. (hrs.: 285.)

nappal (6⁰⁰-22⁰⁰) maximálisan 2 dBA,
(azaz 67 dBA zajkibocsátási határérték megtartását íróm elő.)

4.) **Kám**, Jókai u. 1. (hrs.: 341.), 3. (hrs.: 340.), 5. (hrs.: -), 7. (hrs.: 327/5.), 9. (hrs.: 325/2.), 11. (hrs.: 320.), 12. (hrs.: 311.), 14. (hrs.: 310.), 16. (hrs.: 307.)

nappal (6⁰⁰-22⁰⁰) maximálisan 15 dBA,
(azaz 80 dBA zajkibocsátási határérték megtartását íróm elő.)

5.) **Alsóújlak**, Hársfa u. 1. (hrs.: 12.), 3. (hrs.: 13.), 5. (hrs.: 14/2.), 7. (hrs.: 14/1.), 9. hrsz.: 17.), 11. (hrs.: 19/2.), 13. (hrs.: 22/1.), 15. (hrs.: 25.), 17. (hrs.: 26/2.), 19. (hrs.: 29/1.), 21. (hrs.: 33.), 23. (hrs.: 34.), 25. (hrs.: 36.), 27. (hrs.: 42.), 29. (hrs.: 43.), 31. (hrs.: 44/2.), 33. (hrs.: 48.), 2. (hrs.: 439.), 4. (hrs.: 440.), 6. (hrs.: 442.), 8. (hrs.: 443.), 10.

(hrsz.: 445.), 12. (hrsz.: 447.), 14. (hrsz.: 448.), 16. (hrsz.: 449.), 18. (hrsz.: 450.), 20. (hrsz.: 452.), 22. (hrsz.: 453.), 24. (hrsz.: 454.), 26. (hrsz.: 455.), 28. (hrsz.: 456.), 30. (hrsz.: 457.), 32. (hrsz.: 458.), 34. (hrsz.: 460.), 36. (hrsz.: 461.), 38. (hrsz.: 462.), 40. (hrsz.: 464.), Jókai u. 2. (hrsz.: 347.), 4. (hrsz.: 346.), 6. (hrsz.: 345.), 8. (hrsz.: 344.), 10. (hrsz.: 343.), 12. (hrsz.: 342.), 12. (hrsz.: 342.), 14. (hrsz.: 341.), 16. (hrsz.: 340.), 18/a (hrsz.: 339.), 18/b (hrsz.: 338.), 20. (hrsz.: 337.), 22. (hrsz.: 336.), 24. (hrsz.: 335.), 26. (hrsz.: 333.), 28. (hrsz.: 329.).

lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re

nappal (6⁰⁰-22⁰⁰) maximálisan 15 dBA,
(azaz 80 dBA zajkibocsátási határérték megtartását írja elő.)

1. A határérték túllépés engedélyezése csak a földmunkák és a pályaszerkezet építésének idejére vonatkozik.
2. Munkavégzés csak nappali időszakban (6⁰⁰-22⁰⁰) történhet.
3. Az egyes szakaszokon folytatott munkavégzés időtartama nem haladhatja meg az 1 hónapot.
4. Az építés során részletes üzemnaplót kell vezetni az egyes zajforrások üzemidejéről.
5. A munkavégzés ütemezésével, a zajforrások üzemeltetésének szüneteltetésével biztosítani kell, hogy az engedélyezett határérték-túllépés feletti zajterhelés a védendő épületeket ne terhelje.
6. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték túllépés teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.

A teljesítés napja a határozat jogerőre emelkedésének napja.
Jelen határozatom 2015. szeptember 30. napjáig érvényes.

A határérték túllépés engedélyezéséhez hozzájárulását a Vas Megyei Kormányhivatal Körmentői Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete VA-02R/089/01017-2/2015. számú szakkérdésre adott válaszában kikötés nélkül megadta.

II.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a Hatóságom hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50 %-a, 105 000,- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás díjtételének 1 %-a, azaz 2100,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00299523-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indoklás

A KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. (Budapest) – továbbiakban Zrt. – a 8. sz. főút Szemenye-Kám 131-550-143+350 km. sz. közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési, valamint kapcsolódó létesítményeinek építése vonatkozásában a zajkibocsátási határérték meghatározását és zajkibocsátási határérték túllépésének engedélyezését kérte. A benyújtott kérelem, a mellékelt, Vibrocomp Kft. (Budapest) által készített dokumentáció és kiegészítése tartalmazza a határérték túllépéssel érintett objektumokat. Az egyes szakaszokon folytatott munkavégzés időtartama nem haladhatja meg az 1 hónapot. Munkavégzés csak nappali időszakban történik. A kérelemben

rögzítetteknek megfelelően -, az ott megjelölt tervezett építési időtartamnak megfelelően - a határérték feletti zajkibocsátást 2015. szeptember 30. napjáig engedélyeztem.

A telephely környezetében jelen határozatom rendelkező részében felsorolt védendő létesítmények, ingatlanok helyezkednek el. A hatásviselek területi funkciója a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet – továbbiakban KvVM-EüM együttes rendelet – 2. számú melléklete alapján határozatom rendelkező részének I. fejezetben felsorolt építmények esetén falusias (L_f) beépítésű lakóterület, ahol az építési, kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 65 dBA – amennyiben az építési munka időtartama az 1 hónapot nem haladja meg. A védendő épületek Építményjegyzék szerinti besorolása 1110 egylakásos és 1130 közösségi lakóépületek.

A kérelmező műszaki számítással bemutatta, hogy az építkezés az alkalmazott zajcsökkentő intézkedések ellenére is határérték túllépést okoz. A dokumentációban rögzítettek alapján egyes érintett védendő ingatlanoknál maximálisan 15 dBA túllépés jelentkezhet, de jellemzőbb az 5-10 dBA közötti túllépés mérték. A zajkibocsátás további csökkentése gazdaságilag, munkavédelmi és munkavégzési szempontból nem lehetséges, erre tekintettel – figyelembe véve a népegészségügyi szerv jóváhagyását is – a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A zajkibocsátási határérték túllépésének megállapítása „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól” szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja, (2) és (3) bekezdése alapján, valamint a KvVM-EüM együttes rendelet 3.§ (1) bekezdése, illetve 2. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

A határértékeket a hatásterületen lévő védendő objektumokra állapítottam meg.

A védendő építmények építményjegyzék szerinti besorolása az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény alapján történt.

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenői Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete VA-02R/089/01017-2/2015. számú szakkérdésben adott válaszána indoklása:

A benyújtott dokumentáció áttanulmányozásakor az egészségkárosító kockázatokat és esetleges hatásokat vizsgáltuk. A keletkező zajforrás 8. főút Szemenye-Kám 131+550-143+350. km sz. közötti szakaszának 115kN-os burkolat megerősítéséből, korszerűsítéséből valamint a kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkálataiból származik. A vizsgált terület a 8. számú főút Szemenye, Kám, Alsóújlak belterülete mentén fekszik. A határértéket meghaladó nappali zajterhelés 2014. július-2015. szeptember hónap között várható. A zajforrás működési ideje 07:00-19:00 óra. Kiegészítő intézkedésként munkarend-szervezést, zajcsökkentő burkolattal ellátott munkagépek alkalmazását fogantatosítanak. Az érintett területen oktatási intézmény, egészségügyi szolgáltatás nincs.

Az Vas Megyei Kormányhivatal, mint engedélyező hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rend. 6. számú mell., alapján megkereste a felmerült szakkérdésben szükséges vizsgálat lefolytatására az illetékességgel bíró Vas Megyei Kormányhivatal Körmenői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, amely az engedélyező által meghatározottak szerint vizsgálta a zajkibocsátási határérték túllépésének engedélyezéséhez szükséges feltételeket.

Hatóságunk hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30) Korm. rend. 6.sz. mell. állapítja meg. Illetékességünk „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010.(XII. 27.) Kormányrendelet 4. § (7) bekezdésén, 3. mellékletén alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Kormány rendelet 10. §. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatal Vezető Kormány megbízott 2/2015. (III. 31.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. — Ket. 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyeken kívül a Ket. 71. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hoztam meg. Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

Az alapeljárás díjának jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 18. pontja, míg a jogorvoslati eljárás díjáról ugyanezen rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 18. pontja rendelkezik.

A határozat végrehajthatóságát az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.

Kapják:

- KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. – 1239 Budapest, Haraszi u. 44.
- Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete – 9900 Körmeny, Szabadság tér 4.
- Alsóújlak Község Önkormányzata – 9842 Alsóújlak, Csurgó u. 15/a. (hirdetményezés céljából)
- Kám Község Önkormányzata – 9841 Kám, Kossuth L. u. 26. (hirdetményezés céljából)
- Szemenye Község Önkormányzata – 9685 Szemenye, Fő út 80. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2015. június „ ”

Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából tisztelettel:

Bencsics Attila
főosztályvezető