



Kijelölés 2019. ÁPR 17.
Levitel 2019. MÁJ 03.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/677-5/2019.

Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina

Telefon: (94) 506-720

Tárgy: A MAM Hungária Kft. Vaskeresztes, Fő u. 132. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a MAM Hungária Kft. Vaskeresztes, Fő u. 132. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére VA-06/AKF05/2656-3/2017. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosította és egyúttal egységes szerkezetbe foglalta VA-06/AKF05/677-4/2019. számon, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A MAM Hungária Kft. – Vaskeresztes, Fő u. 132. (KÜJ száma: 100193378) – mint üzemeltető részére, a Vaskeresztes, Fő u. 132. szám alatti telephelyen (KTJ száma: 101858057) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetése céljából kiadott, VA-06/AKF05/2656-3/2017. számú határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

1. számú technológia – bébitermék gyártása - festés, lézerezés

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Teca 5 lángoló berendezés elszívó kürtője	V2 300 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	4	0,18
P3 Teca 4 lángoló berendezés elszívó kürtője	V3 500 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	4	0,18
P7 saugervágó automata	V7 500 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor, V8 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor V9 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,125
P8 festékkeverő helyiség elszívó kidobó kürtője	V10 1600 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	4	0,18

P9 festőberendezés oldószer kidobó kürtője	V11 4900 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,19
P11 lézeres szalagvágó elszívó kürtője	V12 250 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,19
P12 COMEC I. lángoló berendezés elszívó kürtője	V15 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,017
P13 Ulti 2 lángoló berendezés elszívó kürtője	V16 500 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,017
P14 Központi légkezelő elszívó kürtője I.	V19 600 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,36
P15 Comec II. lángoló berendezés elszívó kürtője	V17 800 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	6	0,031
P16 Központi légkezelő elszívó kürtője II.	V18 7000 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,36
P17 COMEC 3 lángoló berendezés elszívó kürtője	V19 600 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,031
P18 MAM festőkabin oldószer kidobó kürtője	V20 9000 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,031

2. számú technológia – csomagolás

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Paxmatic és FS csomagoló automata kürtője	V1 4900 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	7	0,19
P4 Csomagológépek elszívás kürtője	V4 4000 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,19
P5 Kartonfestő kidobó kürtője	V5 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,05
P6 Kartonfestő elszívó kidobó kürtője	V6 750 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor	5	0,05

3. számú technológia – fűtés, melegvíz ellátása

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P10 kazánház kéménye	T13, T14 2 db Wolf MK-2-440 PB gázüzemű gázégős kazán, teljesítményük egyenként 440 kW T15 1 db REMEHA P420/11 típusú, 670 kW teljesítményű, PB-gáz üzemű kazán	13	0,08

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A 3. számú technológiához (fűtés, melegvíz ellátás) tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) A P5 és P6 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó ötéves mérési kötelezettség alól felmentést adok oly módon, hogy a P5 és P6 jelű pontforrások közül egy pontforrás mérése elegendő, ötévente felváltva, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül.

6.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap), elektronikus úton változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

7.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11, P14, P18 és P19 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2024. április 30. napjáig, a P12 és P13 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2020. június 10. napjáig, a P10 jelű pontforrásra vonatkozóan 2021. július 31. napjáig, a P15 és P16 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2022. szeptember 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 416.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított - közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől - 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteleles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 208.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

A MAM Hungária Kft. – továbbiakban: Kft. - a Vaskeresztes, Fő u. 132. szám alatti telephelyén lévő, 13 db helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, elektronikus úton „Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás” adatlapon változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyvek (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, számai: V/365/18/L/32, V/365/18/L/33, V/365/18/L/34, mérések időpontja: 2018. 01. 17.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Továbbá a Kft. a P5 és P6 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó ötéves mérési kötelezettség alól felmentést kért oly módon, hogy az egyik pontforrás esetében az akkreditált mérés elegendő, tekintettel arra, hogy az egy-egy pontforráshoz kapcsolódó berendezés egyforma műszaki, üzemelési paraméterekkel rendelkezik. Tehát az egyik berendezés mérésével a másik berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható.

A fentiekre tekintettel a VA-06/AKF05/2656-3/2017. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egyúttal egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú (bébitermék gyártása-festés, lézerezés), valamint a 2. számú (csomagolás) technológiákhoz tartozó határértékeket „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete alapján állapítottam meg.

A 3. számú (fűtés, melegvíz ellátása) technológiára vonatkozó légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása a „140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről” 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

A VM rendelet 15. § (2) bekezdése figyelembe vételével a P5 és P6 jelű pontforrásokra vonatkozóan a mérés alól felmentést adtam a rendelkező részben foglaltak szerint.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.


A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. április „16.”

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából:



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019. 04. 17.

A közzhírré tétel levételének napja: 2019.

2019 MÁJ 03.

