



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:
Bencsics Attila
osztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(2020.09.14. 11:57:49)

Iktatószám: VA/AKF-KTO/1299-4/2020.

Ügyintéző: Szűcs Péterné

Telefon: (94) 506-718

Tárgy: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a., KÜJ: 100283680) mint üzemeltető részére, a Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyén (KTJ: 100425649) lévő 5 db helyhez kötött légszennyező pontforrás működését a VA/AKF-KTO/1299-3/2020 számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 119. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a., KÜJ: 100283680) mint üzemeltető részére, a Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyén (KTJ: 100425649) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működését engedélyezem az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

1. számú technológia: kazánüzem távfűtéshez

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kazán kémény	Nincs kapcsolódó berendezés	17	0,28
P3 kazán kémény	T7 – Hoval UltraGas (400) típusú földgáztüzelésű kazán, 0,4 MW T8 – Hoval UltraGas (350) típusú földgáztüzelésű kazán, 0,35 MW	6	0,159
P4 kazán kémény	T9 – Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típusú földgáztüzelésű kazán, 0,4 MW	5	0,049
P5 kazán kémény	T10 – Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típusú földgáztüzelésű kazán, 0,4 MW	5	0,049

2. számú technológia – gázmotoros villamosenergia termelés hőhasznosítással

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 gázmotor kémény	T6 – MDE ME 3066 L3 gázmotor, 576 kW	6	0,031

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú veggázra vonatkoznak.

A 2. számú technológiára (gázmotor) vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az 1. számú technológiára vonatkozóan **ötévente**, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül méréssel, a 2. számú technológiára vonatkozóan **évente**, az utolsó méréstől számított egy működő éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az **utolsó mérés időpontjától számított öt, illetve egy éven belül**. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

Amennyiben P1 pontforráshoz új tüzelőberendezést kapcsolnak, a próbaüzem megkezdéséről Osztályomat írásban tájékoztatni kell. A próbaüzem 1-3 hónap időtartamú lehet, ami alatt a működési engedélyhez szükséges mérést végezzék el, és a mérési jegyzőkönyvet nyújtsák be Osztályomra. Ezzel egyidejűleg, a változásnak megfelelően LAL változásjelentést kell tenni.

Amennyiben a 2. számú technológiához tartozó T6 jelű gázmotor üzembe helyezéséről döntenek, kérem, hogy hatóságomat írásban tájékoztassák. A működési engedélyhez szükséges mérést az üzemeltetés megkezdésétől számított 3 hónapon belül végezzék el, és a mérési jegyzőkönyvet nyújtsák be Osztályomra.

4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a

- P1 és P2 pontforrásokra vonatkozóan **2025. április 30.**,
- P3 pontforrásra vonatkozóan **2023. április 30.**,
- P4, P5 pontforrásra vonatkozóan **2023. december 31.**

napjáig érvényes.

III.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás

Gregor Zita a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából a Szombathely, 11-es Huszár út 110. szám alatti telephelyen lévő, P1 és P2 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A mérési kötelezettség teljesítésének igazolására az alábbi mérési jegyzőkönyvek állnak rendelkezésre:

- P1 – jelű pontforráshoz nincs kapcsolódó berendezés,
- P2 – jelű pontforrás jelenleg nem üzemel, az utolsó mérési jegyzőkönyvet készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja, mérés időpontja: 2009. 02. 16-17, vizsgálati jegyzőkönyv száma: 10/076,
- P3, P4, és P5 – jelű pontforrásokra vonatkozóan a mérési jegyzőkönyvet készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja; mérés időpontja: 2018. 12. 11.; munkaszám: BM012712,

Amennyiben P1 pontforráshoz új tüzelőberendezést kapcsolnak, a próbaüzem megkezdéséről Osztályomat írásban tájékoztatni kell. A próbaüzem 1-3 hónap időtartamú lehet, ami alatt a működési engedélyhez szükséges mérést végezzék el, és a mérési jegyzőkönyvet nyújtsák be Osztályomra. Ezzel egyidejűleg a változásnak megfelelően LAL változásjelentést kell tenni.

A rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a telephelyen lévő 2. számú technológia nem üzemel, a gázmotor működése nem tekinthető folyamatosnak, így a VA-06/AKF05/1156-7/2018 iktatószámú levegőtisztaság-védelmi engedély határozatnak megfelelően az osztályomon lévő mérési jegyzőkönyv (készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja, mérés ideje: 2009. 02. 16-17, vizsgálati jegyzőkönyv száma: 10/076) került elfogadásra. Amennyiben a 2. számú technológiához tartozó T6 jelű gázmotor üzembe helyezéséről döntenek, kérem, hogy hatóságomat írásban tájékoztassák. A működési engedélyhez szükséges mérést az üzemeltetés megkezdésétől számított 3 hónapon belül végezzék el, és a mérési jegyzőkönyvet nyújtsák be Osztályomra.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és előzmények alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése várhatóan megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem fogja elérni. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 1. melléklet 3. pontjának E oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre kötelees személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. szeptember 14.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020. ~~2020~~ SZEPT 14.

A közhírré tétel levételének napja: 2020. ~~2020~~ SZEPT 30.

