



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:
Bencsics Attila
osztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(2020.09.23. 16:50:54)

Iktatószám: VA/AKF-KTO/1172-4/2020.
Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: A König Maschinen Kft. Celldömölk, Széchenyi u. 54. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, a **König Maschinen Kft. Celldömölk, Széchenyi u. 54.** szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére VA/KTF02/43-3/2016. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatát VA/AKF-KTO/1172-3/2020. számon módosította és egyúttal egységes szerkezetbe foglalta, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A König Maschinen Kft. - Celldömölk, Széchenyi u. 54. (KÜJ száma: 100428993) -, mint üzemeltető részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100708276) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére VA/KTF02/43-3/2016. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett:

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

Technológia megnevezése:	sütőipari gépgyártás (1)
Pontforrás megnevezése:	zsírtalanító gázégő kidobó kémény (P4)
Kapcsolódó berendezés:	232 kW névleges bemenő hőteljesítményű Blowtherm GWP-20 típusú zsírtalanító gázégő (E1)
Kibocsátási magasság:	11 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0,031 m ²
Technológia megnevezése:	sütőipari gépgyártás (1)
Pontforrás megnevezése:	festőkabin elszívó kidobó kürtő (P5)
Kapcsolódó berendezés:	19000 m ³ /h teljesítményű elszívó berendezés (V2)
Kibocsátási magasság:	11 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0,715 m ²

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506-700 Fax: (06 94) 313 283 E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu

<i>Technológia megnevezése:</i>	<i>sütőipari gépgyártás (1)</i>
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	<i>festőkabin gázégő kidobó kémény (P7)</i>
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	<i>232 kW névleges bemenő hőteljesítményű Blowtherm GWP-20 típusú zsírtalanító gázégő (E3)</i>
<i>Kibocsátási magasság:</i>	<i>11 m</i>
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	<i>0,031 m²</i>
<i>Technológia megnevezése:</i>	<i>sütőipari gépgyártás (1)</i>
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	<i>festőkabin elszívó kidobó kürtő (P8)</i>
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	<i>19000 m³/h teljesítményű elszívó berendezés (V4) és 80%-os leválasztási hatásfokú leválasztó berendezés (L5)</i>
<i>Kibocsátási magasság:</i>	<i>11 m</i>
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	<i>0,715 m²</i>
<i>Technológia megnevezése:</i>	<i>sütőipari gépgyártás (1)</i>
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	<i>lézervágó elszívó kürtője (P10)</i>
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	<i>1300 m³/h teljesítményű elszívó berendezés (V9)</i>
<i>Kibocsátási magasság:</i>	<i>10 m</i>
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	<i>0,031 m²</i>
<i>Technológia megnevezése:</i>	<i>gittszórás (2)</i>
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	<i>gittszórás elszívó kidobó kürtő (P9)</i>
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	<i>19000 m³/h teljesítményű elszívó berendezés (V6) és 80%-os leválasztási hatásfokú leválasztó berendezés (L7)</i>
<i>Kibocsátási magasság:</i>	<i>11 m</i>
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	<i>0,364 m²</i>
<i>Technológia megnevezése:</i>	<i>felület tisztítása szemcseszórással (3)</i>
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	<i>porleválasztó berendezés kidobó kürtője (P12)</i>
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	<i>Mamut 200 típusú szemcseszóró berendezés (E10) és Sirocco 2-16 típusú száraz porleválasztó (L11)</i>
<i>Kibocsátási magasság:</i>	<i>10 m</i>
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	<i>0,078 m²</i>
<i>Technológia megnevezése:</i>	<i>sütőipari kemencék tesztelése (4)</i>
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	<i>kemence elszívó (P11)</i>
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	<i>134 kW teljesítményű GB Ganz típusú gázégő (E12) 140 kW teljesítményű Weishaupt típusú gázégő (E13)</i>
<i>Kibocsátási magasság:</i>	<i>11 m</i>
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	<i>0,031 m²</i>
<i>Technológia megnevezése:</i>	<i>fűtés, melegvíz előállítás (5)</i>
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	<i>gázkazán kéménye (P13)</i>
<i>Kapcsolódó berendezés:</i>	<i>285 kW teljesítményű Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típusú földgáztüzelésű kazán (T12)</i>
<i>Kibocsátási magasság:</i>	<i>15 m</i>
<i>Kibocsátási keresztmetszet:</i>	<i>0,19 m²</i>
<i>Technológia megnevezése:</i>	<i>fűtés, melegvíz előállítás (5)</i>
<i>Pontforrás megnevezése:</i>	<i>gázkazán kéménye (P14)</i>

Kapcsolódó berendezés: 285 kW teljesítményű Viessmann Vitocrossal 200 CM2 típusú földgáztüzelésű kazán (T13)
 Kibocsátási magasság: 15 m
 Kibocsátási keresztmetszet: 0,19 m²

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A P4, P7 és P10 jelű pontforrásokon távozó szennyezőanyagok esetében a mg/m³-ben kifejezett koncentrációk a száraz véggáz, 5 tf %-os O₂-tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

A P11, P13 és P14 jelű pontforráson a mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó mérést a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

5.) Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P4, P5, P7, P8, P9 és P11 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2021. január 31. napjáig, a P10 jelű pontforrásra vonatkozóan 2017. január 30. napjáig, a P12 pontforrás tekintetében 2025. szeptember 30. napjáig, a P13 és P14 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2021. november 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási, szolgáltatási díja banki átutalással befizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

Kof-Kiss Nikoletta Krisztina a König Maschinen Kft. (Celldömölk, Széchenyi u. 54.) megbízásából, a Celldömölk, Széchenyi u. 54. szám alatti telephelyen lévő, P12 jelű pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének meghatározására vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint hatásterület lehatárolást nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A mellékelt vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Medio Tech Kft., Szombathely; száma: V/34/20/L/20, mérés időpontja: 2020. 06. 04.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforráson távozó légszennyező anyag mennyisége nem éri el a vonatkozó jogszabályban előírt kibocsátási határértékeket.

A fentiekre tekintettel a VA/KTF02/43-3/2016. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú (sütőipari gépgyártás), a 2. számú (gittszórás) és a 3. számú (felület tisztítása szemcseszórással) technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a, 7. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 6. és 7. számú melléklete alapján történt.

A 4. számú (sütőipari kemencék tesztelése) és az 5. számú (fűtés, melegvíz előállítás) technológiákra vonatkozóan a határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, többször módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 2. számú melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, illetve az FM rendelet 8. § (1), (2a), (7) és (10) bekezdései, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12.e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. szeptember 23.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020. 2020 SZEPT 24.

A közhírré tétel levételének napja: 2020. 2020 OKT 10.

