



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/222-3/2021.

Ügyintézők:

Pernyész István

dr. Bodorkós Erzsébet

Telefon: (94) 504-134

Tárgy: A Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129. szám alatti
telephelyén végzett tevékenységére vonatkozó
VA-06/AKF05/439-25/2018. számú egységes
környezethasználati engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

A **Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft.** (9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129.- a továbbiakban Kft.) részére, 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129. szám alatti telephelyén végzett tevékenységére **VA-06/AKF05/439-25/2018. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyét** az alábbiak szerint módosítom:

I.

A határozat I. fejezetének tevékenység folytatásának helyére vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:

Tevékenység folytatásának helye: 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129. (3344/11, 3345/2, 3345/3 hrsz.)

A határozat II. A telephelyen folytatott tevékenységek fejezetének A létesítmény helye terület jellemzői című fejezete az alábbiak szerint módosul:

A létesítmény helye, a terület jellemzői

A telephely a Sárvár, Rábasömjéni út 129. számú (3344/11, 3345/2, 3345/3 hrsz.) ingatlanon fekszik. A telephely a 84-es, illetve a 88-as főútról lekanyarodva a Rábasömjéni utca irányából közelíthető meg. A telephelyet nyugati irányból a Rábasömjéni út, északról a HB Trans Kft. által üzemeltetett hűtőház, déli irányban falusias lakóterületek, keleti irányban régi vasúti töltés és azon túl falusias lakóterületek, illetve mezőgazdasági területek határolják.

A telephelyen a területhasználat az alábbiak szerint alakul:

A telephely teljes területe:	46.637 m ²
Összes beépített terület: ebből	16.841 m ²
– üzemi út, parkoló:	9.952 m ²
– egyéb épületek (technológia, raktár stb.):	6.889 m ²
Zöldterület:	29.796 m ²

A határozat II. A telephelyen folytatott tevékenységek fejezetének Vízvédelem címének Szennyvíz előtisztítás-, elvezetés és iszapkezelés című fejezete az alábbiak szerint módosul:

Szennyvíz előtisztítás, - elvezetés, és iszapkezelés

A telephelyen jelenleg a keletkező szennyvizek előtisztítása és közcsatornába történő bevezetése a 10.478/8/2003. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

Szennyvízkezelés technológiája:

A feldolgozásból származó technológiai szennyvizek, illetve az üzem szennyezett övezeti burkolat

csapadékvizeinek tisztítása jelenleg a meglévő szennyvíz előtisztítóban történik. Az üzemből kilépő szennyvíz csigás szűrőt követően jut az 45 m³-es puffertartályba, ahonnan átkerül(het) a 160 m³-es puffermedencébe. A medencékben homogenizáló keverést alkalmaznak. A keverést, homogenizálást medencénként 1-1 db merülő keverő látja el. Ezt követően vegyszeres kezelés történik vegyszeradagoló szivattyúval. Adagolt vegyszer: polielektrolit.

A vegyszeradagolás eredményeként keletkező iszap-víz fázisokat oldott levegős flotáló berendezéssel választják szét. A flotáló berendezés teljesítmény 25 m³/h.

Szennyvízelvezetés:

Az előtisztított szennyvíz az üzemi végátemelő irányába távozik, az átemelő előtt keveredve az üzemi szociális szennyvízzel. Majd az üzem a kommunális szennyvizét, és az előtisztított technológiai szennyvizét VASIVÍZ ZRt. által üzemeltett közcsatornába vezetik, amely a sárvári városi közüzemi szennyvíztisztító telepre jut.

Iszapkezelés:

A flotálóról távozó iszapot egy tartályban gyűjtik. A lefölezött szennyvíziszap dekantálást, majd mészhidráttal és vas-só bekeverést követően szivattyúval kerül átemelésre egy kalodás keverővel ellátott iszapkondicionálóba. A dekantált vizek a kiegyenlítő medencébe kerülnek vissza.

A kondicionált, sűrített iszap KÖRTE gyártmányú kamrás iszapprésszel kerül víztelenítésre.

A berendezés szűrőkamráinak száma: 30 db.

A csurgalékvíz a technológia elejére, a kiegyenlítő medencébe kerül vissza.

A szennyvíziszapot a csigás szűrővel leválasztott darabos anyaggal együtt konténerben gyűjtik, majd elszállítatják.

A telephelyen a tervezett kapacitás bővítést követően keletkező szennyvizet (max. 1.000 m³/d) egy új építésű szennyvíztisztító telepen tervezik kezelni. A telephelyen jelenleg üzemelő szennyvíz előkezelő technológiát használaton kívül helyezik.

Az új szennyvíztisztító telep 3 db kültéri SBR reaktorból és egy szennyvízkezelő üzemcsarnokból áll.

Az új szennyvíztisztító telepre a feldolgozásból származó technológiai szennyvizet és a telepen keletkező szociális szennyvizet kerülnek tisztításra.

A PureAqua Kft. (Veszprém) által tervezett szennyvíztisztítási technológia elemei:

- *gépi rács*: 1 db, kapacitása: 150 m³/h,
- *nyers szennyvíz fogadás, feladás*: 150 m³ hasznos térfogatú szennyvíz átemelőakna, az aknába telepítendő 1+1 db búvárszivattyú és 2 db úszókapcsoló,
- *mechanikai előtisztítás*: 1 db 1,0 mm-es résméretű dobszűrő, kapacitása: 150 m³/h,
- *minőségi és mennyiségi kiegyenlítés*: 1 db 720 m³ hasznos térfogatú kiegyenlítő műtárgy, a medencébe telepítendő - az időszakos keverést biztosító - durvabuborékos levegőztető rendszer, 1+1 db búvárszivattyú és 2 db úszókapcsoló,
- *fizikai-kémiai szennyvíz-előtisztítási fokozat*: oldott levegős flotálás, a flotáló berendezés kapacitása: 100 m³/h, A flotálási műveletet megelőzi egy vegyszeres kezelés, a koaguláció és flokkuláció folyamata.
- *biológiai szennyvíztisztítási fokozat*: 3 db párhuzamosan üzemeltethető eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia (SBR- reaktorok)
- *fertőtlenítő műtárgy*: 75 m³ térfogatú medence
- *iszapkezelés*:

Iszaptárolás: 350 m³ hasznos térfogatú iszaptároló műtárgy (a SBR reaktorban keletkező fölösiszap és a fizikai-kémiai előtisztítás során leválasztott flotált vegyszeres iszap tárolására), a medencébe telepítendő - az időszakos keverést biztosító - durvabuborékos levegőztető rendszer, 1+1 db iszap feladó szivattyú és 2 db úszókapcsoló.

Iszapvíztelenítés: 1 db iszapvíztelenítő berendezés, és a víztelenített iszap gyűjtésére 1 db 9 m³ térfogatú konténer, 1 db polimer bekeverő és adagoló

A tisztított szennyvíz 1 db 150 m³ hasznos térfogatú fertőtlenítő és végátemelő aknába kerül. A tisztított szennyvizet – az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó – Rába folyó 82+890 km szelvényébe (állandó vízfolyás) tervezik bevezetni.

A tisztított szennyvíz kibocsátása mindaddig a VASIVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő közcsatorna hálózatba történik, amíg a felszíni vízbe történő kibocsátáshoz szükséges vízellátási létesítmények létesítésére nem kerül sor, illetve üzembe helyezésük nem történik meg.

A határozat III. fejezetében a Vízügyi Hatóság 36800/2515-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában előírt kikötések 6. pontjában foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép.

6. A közcsatornába 600 m³/d mennyiségű szennyvíz vezethető a VASIVÍZ ZRt. által FF/162-6/2018. számon adott közműkezelői hozzájárulás (befogadói nyilatkozat) alapján.

Közcsatornába bocsátott előtisztított szennyvízre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

pH	6,5-10
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	800 mg/l
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	500 mg/l
Ammónia-ammónium ion nitrogénje (NH ₄ ⁺ -N)	100 mg/l
Összes szerves nitrogén (ön _{ásv})	120 mg/l
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	100 mg/l
10' ülepedő anyag	150 mg/l
Összes foszfor	20 mg/l

Mintavételi hely:

Az újonnan épülő 150 m³ hasznos térfogatú fertőtlenítő és átemelő műtárgy

A telephelyről kibocsátott tisztított szennyvíz minőségének mindenkor - a kivitelezési munkálatok alatt is - a meghatározott ellenőrzési ponton meg kell felelni közcsatornába történő beocsátás esetén az előírt kibocsátási küszöbértékeknek.

Az előírt kibocsátási küszöbértékek túllépése, illetve az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező vagy tiltott anyag kibocsátása esetén a vízvédelmi hatóság a kibocsátót – a víziközmű üzemeltető bírságjavaslata alapján - csatornabírság megfizetésére kötelezi.

A határozat III. cím (Üzemelési feltételek) Zaj- és rezgésvédelem című fejezete az alábbiak szerint módosul:

Zaj- és rezgésvédelem

A telephely zajforrásaira a zajkibocsátási határértékeket az alábbiak szerint állapítom meg:

1.

Ingtatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása*
3376	Rábasömjéni utca	105	1110
3374	Rábasömjéni utca	107	1110
3373/1	Rábasömjéni utca	109	1110
3364	Rábasömjéni utca	113	1110
3358	Rábasömjéni utca	115 és 117	1110
3355/3	Rábasömjéni utca	119	1110
3601/1, 3601/2	Rábasömjéni utca	80-82	1110
3603	Rábasömjéni utca	84	1110
3604/2	Rábasömjéni utca	-	1110
3343/2	Rábasömjéni utca	-	1110

*1110 Egyalakásos épületek

alatti épületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re:

nappal (06 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰):	50 dB(A)
éjjel (22 ⁰⁰ - 06 ⁰⁰):	40 dB(A)

2.

Ingyen helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
3343/3	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3355/4	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3357/1	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3356	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3361	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3362	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3360	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3363	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3373/3	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3372/2	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3372/1	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3375	Rábasömjéni utca	-	üres terület

alatti épületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re:

nappal (06⁰⁰- 22⁰⁰): 50 dB(A)
éjjel (22⁰⁰- 06⁰⁰): 40 dB(A)

3.

Ingyen helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása*
3604/1	Rábasömjéni utca	86	1274

* 1274 Máshová nem sorolt egyéb épületek

alatti épület védendő homlokzatai előtt 2 m-re:

nappal (06⁰⁰- 22⁰⁰): 50 dB(A)

4. Teljesítési határidő: Az 1. és 3. pontban felsoroltakra vonatkozóan a határozat véglegessé válásának napja, a 2. pontban felsoroltakra vonatkozóan a beépítést követően, a használatbavételi engedély véglegessé válásakor.
5. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékeknek a mindenkori megtartására.
6. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése bírság fizetési kötelezettséget von maga után.
7. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.
8. A telephelyen végrehajtásra kerülő bővítés után normál üzemelési körülmények mellett környezeti zajkibocsátási vizsgálatokat kell végezni és meg kell határozni a kialakult zajvédelmi szempontú hatásterületet.
9. A mérésről és a zajvédelmi szempontú hatásterület lehatárolásáról készült dokumentációt a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
10. Amennyiben a zajvédelmi szempontú hatásterület kiterjedése megváltozik a zajkibocsátási határértékekre vonatkozóan az engedély módosítását kell kérni.

II.

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 36800/5727-3/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a határozat kiadásához a fent rögzített engedély-módosításokkal járult hozzá.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője SRV/23550-3/2020. számú hozzájárulásában megállapította, hogy a módosítási kérelem Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sárvár Város Építési Szabályzatáról szóló 37/2016. (XI.28.) önkormányzati rendeletének és Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 2/1999. (I.28.) önkormányzati rendeletének előírásaival összhangban áll.

III.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/11028-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult.

IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú melléklet 10.2. pontjai alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat 15.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

V.

E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 5.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármi-

kor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztisztviselési vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

I n d o k o l á s

A Taravis Kft. megbízásából eljáró Háfra Ágnes környezetvédelmi szakértő a Kft. 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129. szám alatti telephelyén végzett, egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység módosításának tárgyában 2020. december 01. napján kérelmet nyújtott be osztályomra.

A Kft. 9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129. sz. alatti telephelyére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában - helyrajzi szám változás és szennyvíztisztítás technológiai változása miatt - eljárás indult Osztályomon.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 3. VA/ETDR-EOF/2315-2/2020. számú szakkérdés kérése alapján Hatóságom tudomására jutott, hogy a telephelyen üzemépület bővítést tervez a Kft., ezért a folyamatban lévő egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásában 3344/11 hrsz.-ú ingatlan bővítésének környezetvédelmi hatásait bemutató dokumentáció hiánypótláskénti teljesítését írtam elő. A Kft. hiánypótlásra adott válaszában akként nyilatkozott, hogy az üzemépület bővítés környezetvédelmi hatásait bemutató dokumentációt a végleges tervek elkészítését követően külön eljárás kereteiben terjeszti elő.

Fentiekén túl ugyanakkor előterjesztette a Kft. környezeti zajterhelés vizsgálatát, zajvédelmi területének módosított lehatárolását, amely alapján az egységes környezethasználati engedély III. fejezetében megállapított zajkibocsátási határértékre vonatkozó rész módosítását kérelmezte.

A Kft. 9600 Sárvár, Rábasömjéni utca 129. alatti telephelyén folytatott tevékenységének zajkibocsátása a végrehajtott beruházások miatt megváltozott, ezért a Kft. zajvédelmi hatásterület pontosítását magalapozó zajmérést végeztetett. A TECHFOAM Hungary Kft. T165-2001/1 számon kiadott vizsgálati dokumentációja alapján a zajvédelmi hatásterület módosult, ezért a Kft. a zajkibocsátási határérték határozat módosítását kérelmezte.

Üzemi zajforrások és működési rendjük:

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal -tól, -ig	éjjel -től, -ig
Hűtés	1	Hűtőraktár hűtők (belső udvaron)	szabadban	6-22	22-6
Hűtés	2	Sokkoló hűtők	szabadban	6-22	22-6
Hűtés	3	Sokkoló, Fej-Láb terem hűtés	szabadban	6-22	22-6

Technológia elnevezése	Zajforrás jele	Zajforrás elnevezése	A zajforrás működési helye	Zajforrás működési ideje	
				nappal -tól, -ig	éjjel -től, -ig
Tisztítás	4	Ládamosó	épületen belül	6-22	22-6
Rakodás	5	Rakodás targoncával	szabadban	6-22*	22-6*
Energiatermelés	6	P1-P3 kazán kémény	szabadban	6-22	22-6
Energiatermelés	7	Kazánház	épületen belül	6-22	22-6
Energiatermelés	8	Kazánház szellőzés	épület falán	6-22	22-6
Feldolgozás	9	Élő kijárati kapu	épületen belül	6-22	-
Szennyvíz kezelés	10	Szennyvíz puffer medence	szabadban	6-22	22-6
Szennyvíz kezelés	11	Előkezelt szennyvíz kifolyási pont	szabadban	6-22	22-6
Szennyvíz kezelés	12	Szennyvíz előkezelő	épületen belül	6-22	22-6
Hűtés	13	Légkezelő klíma	tetőn	6-22	22-6
Feldolgozás	14	Forrázókáád gőz elszívás	tetőn	6-22	-
Feldolgozás	15	Ládamosó gőz elszívás	tetőn	6-22	-
Feldolgozás	16	Zsigerelő szellőzés	tetőn	6-22	-
Feldolgozás	17	Kopasztó, zsigerelő klíma	szabadban	6-22	22-6
Feldolgozás	18	Élő bejárati kapu	épületen belül	6-22	-
Feldolgozás	19	Élő szellőző ventilátor	épület falán	6-22	-
Feldolgozás	20	Kopasztó szellőző ventilátor	épület falán	6-22	22-6
Feldolgozás	21	Állati melléktermék kihordó rend.	szabadban	6-22	-
Feldolgozás	22	Ammóniás szivattyúk	szabadban	6-22	-
Hűtés	23	Ammóniás kondenzátor hűtő	szabadban	6-22	22-6
Hűtés	24	Élőárú szállító kocsik hűtése	szabadban	6-22	-
Hűtés	25	Daraboló teremhűtés	szabadban	6-22	22-6
Hűtés	26	Teremhűtés	szabadban	6-22	22-6
Hűtés	27	Új légkezelő berendezés	szabadban	6-22	22-6
Rakodás	28	Tehergépjármű forgalom	szabadban	6-22	22-6

A Kft. telephelyével szomszédos ingatlan (3344/10 hrsz.) beépítése, korábban engedélyezett technológiai fejlesztések miatt a hatásterület és ezzel együtt a védendő területek, épületek megváltoztak.

A zajvédelmi hatásterületen lévő ingatlanok:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása
3376	Rábasömjéni utca	105	1110
3374	Rábasömjéni utca	107	1110
3373/1	Rábasömjéni utca	109	1110
3364	Rábasömjéni utca	113	1110
3358	Rábasömjéni utca	115 és 117	1110
3355/3	Rábasömjéni utca	119	1110
3601/1, 3601/2	Rábasömjéni utca	80-82	1110
3603	Rábasömjéni utca	84	1110
3604/2	Rábasömjéni utca	-	1110
3343/2	Rábasömjéni utca	-	1110
3604/1	Rábasömjéni utca	86	1274
3343/3	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3355/4	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3357/1	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3356	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3361	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3362	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3360	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3363	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3373/3	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3372/2	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3372/1	Rábasömjéni utca	-	üres terület
3375	Rábasömjéni utca	-	üres terület

A zajkibocsátási határérték módosítása a Kormány rend. 10. § (1), (4) bekezdése, 11. §-a, a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 1. pontja alapján, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdése, illetve 1. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

A határértékeket a Kormány rend. 6. § (1) bekezdése alapján meghatározott hatásterületen lévő védendő objektumra és területekre állapítottam meg.

Határozatom rendelkező részében felsorolt ingatlanok (hatásviselek) területi funkciója Sárvár Város Település Rendezési Terve alapján falusias lakóterület, ahol a KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 50 dB(A), éjjel 40 dB(A).

A telephelyen nappali és éjszakai időszakban is vannak üzemelő zajforrások, ezért mindkét időszakra vonatkozóan megállapításra került a zajkibocsátási határérték.

A 3. pontban megnevezett ingatlanra vonatkozóan (orvosi rendelő) a KvVM-EÜM együttes rendelet 5. § (3) pontjának előírása, alapján zajkibocsátási határérték csak nappali időszakra került meghatározásra.

A benyújtott dokumentáció alapján a Kft. zajvédelmi hatásterülete nincs fedésben más üzemi zajforrás hatásterületével, a kibocsátott zaj nem okoz határérték feletti zajterhelést a zajvédelmi hatásterületen.

A kérelem mellékleteként csatolt, majd kiegészített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 17-23. §-aiban foglaltak alapján, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházással érintett Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél a dokumentáció 1 példányának csatolásával a Kormányrendelet 21. § (4) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tett közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra az Osztályom honlapján történő megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni. A közlemény Sárvár Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A rendelkezésre álló határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a szakkérdés vizsgálatára jogosult osztályok, a területileg illetékes jegyző megkeresése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 9/2. és 9/3. pontja alapján a szakhatóság bevonása.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/5727-3/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának (területi vízügyi hatóság) indokolása:

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/AKF-KTO/2076-6/2020. számú - 2020. december 9-én érkezett - megkeresésével a TARAVIS Baromfi és Élelmiszeripari Kft. (9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129., a továbbiakban: Kft.) kérelmére a Sárvár, Rábasömjéni út 129. alatti telephelyén végzett tevékenységre vonatkozóan VA-06/AKF05/439-25/2018. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedélyének nem jelentős módosítása tárgyában indult hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet]1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – Háfra Ágnes Környezetvédelmi megbízott által 2020. december 1-én készített – dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Sárvár, Rábasömjéni út 129. alatti telephelyére vonatkozóan a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által VA-06/AKF05/439-25/2018. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amelynek a nem jelentős módosítását kérte az alábbiak szerint.

Az engedélyben rögzített tevékenység folytatásának és a létesítmények helyének, valamint a terület jellemzőinek módosítását kérte a bekövetkezett helyrajzi szám változás, a tervezett hűtőháznak helyet adó ingatlan átalakítása, nagyságának módosítása, majd önálló telephelyként történő kiválása miatt.

A telephelyen tervezett kapacitás bővítést követően a keletkező szennyvizek tisztítására egy új szennyvíztisztító telep létesítését tervezik. Az új szennyvíztisztító telep létesítéséhez Kft. 36800/644-2/2019. ált. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott, amely 2021. január 31-ig érvényes.

A Kft. az egységes környezethasználati engedély módosítását kérték továbbá még a telephelyen létesítendő új szennyvíztisztító telep technológiai elemeiben (kiegyenlítő műtárgy és iszaptároló) tervezett térfogat változások, a fertőtlenítő és átemelő műtárgy elírásra került térfogatának javítása, valamint a tisztított szennyvíz közcsatornába történő bevezetésére vonatkozó kibocsátási küszöbértékek vonatkozásában.

A 36800/644-2/2019. ált. számú vízjogi létesítési engedélyben a kiegyenlítő műtárgy és iszaptároló térfogatában tervezett változások rögzítése, valamint az elírásra került fertőtlenítő és átemelő műtárgy térfogatának a javítása az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása tekintetében történő módosításakor sor kerül.

A tervezett fejlesztések során a tisztított szennyvíz lehetséges befogadójaként a VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett szennyvízcsatorna hálózat, illetve a Rába vízfolyás került szóba. A 36800/644-2/2019. ált. számú vízjogi létesítési engedélyben a közcsatornába történő kibocsátásra vonatkozó előírások kerültek rögzítésre.

A fentiekre tekintettel a 36800/644-2/2019. ált. számú vízjogi létesítési engedélyben rögzítetteknek megfelelően, azzal összhangban kerül előírásra az egységes környezethasználati engedélyben is a tisztított szennyvíz kibocsátására vonatkozó előírások.

A közcsatornába vezetett tisztított szennyvizekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének alkalmazásával, a tevékenységre jellemző szennyezőanyag-kibocsátás és a 36800/4017-11/2018.ált. számon egységes szerkezetben kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kibocsátási küszöbértékek figyelembe vételével határoztam meg.

Fentiekben foglaltakon kívül a szakkérdések vizsgálata az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában során megtörtént, az engedély ennek megfelelően került kiadásra.

Az üzemszerűen végzett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre, a vízbázisra, az árvíz és a jég levonulására, a vizek lefolyására nem gyakorol hatást, a tevékenység ivóvízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés megoldott.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét, kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora alapítja meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/3559-4/2020. számú szakvéleményének indokolása:

A TARA VIS Kft - Sárvár, Rábasömjéni u. 29.- baromfifeldolgozó telep tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 9700 Szombathely, Vörösmarty u, 2. sz. - megkereste hatóságomat szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. sz. melléklet I.3. pontja alapján.

A benyújtott dokumentáció alapján: a módosítások nem jelentősek:

- 1.) helyrajzi szám változás
- 2.) tervezett szennyvíztisztító telep kiegyenlítő és iszaptároló medence térfogatainak változása
- 3.) max. 600 m³/nap szennyvíz közcsatornán keresztül történő kibocsátása

A környezeti hatások mértéke nem változik.

Az üzemeltetés feltételei a dokumentáció alapján a környezet-egészségügyi szakkérdésekben, - így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek - a kikötésekben előírtakkal felelnek meg.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 6/2009. (IV.14) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a 201/2001.(X.25.) Korm. sz. rendelet, a 253/1997.(XII.20) Korm. rendelet, a kémiai biztonságról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM- SZCSM együttes rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. és 46.§-a értelmében a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely köz-

vetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

- a) 36. § (1) bekezdése szerint „A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok, valamint a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. Ennek értelmében
- b) gondoskodni kell a rágcsálók ártalmának megelőzéséről (életkörülményeik megnehezítéséről, búvó- és fészkelő helyeik megszüntetéséről, közlekedési útjaik elzárásáról, táplálékuk megvonásáról stb.).

A szakkérdést a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat 4. számú függeléké alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője SRV/23550-3/2020. számú végzésének indokolása:

A Taravis Kft. 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129. szám alatti telephelyén végzett tevékenységére vonatkozó VA-06/AKF05/439-25/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosítási kérelme Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sárvár Város Építési Szabályzatáról szóló 37/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete és Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 2/1999. (I.28.) önkormányzati rendelete előírásaival összhangban áll.

A kiadmányozási jog gyakorlását –, mely nem minősül a hatáskör átruházásának – a címzetes főjegyző, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 2/2020. (III.16.) számú normatív utasításban engedélyezte.

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70.§-a és a Kormányrendelet 20/A. § (10) (12) bekezdései alapján hoztam meg.

Az egységes környezethasználati módosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapját a FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontja figyelembevételével állapítottam meg.

Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdése és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és az E-ügyintézési törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A határozatomat megküldöm a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a

Kormányrendelet 21. § (8) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés c.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Taravis Kft. - 9600 Sárvár, Rábasömjéni u. 129.
2. Háfra Ágnes - e-papír
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - 9700 Szombathely, Ady tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály - 9600 Sárvár, Várkerület 4. (nepegeszsegugy.sarvar@vas.gov.hu)
5. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

Szombathely, 2021. január 25.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
osztályvezető**