



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 5240-1/12/2010.II.

Jogi előadó: Varga Lászlóné

☎ 94/504-130

Műszaki előadó: Horváth Zsuzsanna

Tel.: 94/504-132

Tárgy: Szombathely, Nyitra u. - Bártfa u. -
Zanati u. által határolt területek csapadékvíz
elvezetésének vízjogi létesítési engedélye

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 3 napon belül 15 napig tegye közzemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő **3 napon belül értesíteni szíveskedjék.**

Kapja:

- Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)

Szombathely, 2010. szeptember 3.

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) kérelmére az 5240-1/12/2010. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Szombathely, Nyitra u. - Bártfa u. - Zanati u. által határolt területek csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények kivitelezésére vízjogi létesítési engedélyt adott.

A vízjogi létesítési engedély határozat Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél (Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet, 113. szoba) ügyfélfogadási időben, továbbá a Felügyelőség honlapján (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) is megtekinthető.


A határozatot a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekintet, ellene a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a közlést követő 10 munkanapon belül lehet fellebbezni.

Szombathely, 2010. szeptember 3.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A hirdetmény kifüggesztésének napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 5240-1/12/2010.I.

Jogi ea: Varga Lászlóné

☎: 94/504-130

Műszaki ea: Horváth Zsuzsa

☎: 94/504-132

Tárgy: Szombathely, Nyitra u. – Bártfa u. –
Zanati u. által határolt terület csapadékvíz-
elvezetését szolgáló vízilétesítmények vízjogi
létesítési engedélye

Vízikönyvi szám: Kozár-Borzó / 288.

H A T Á R O Z A T

A **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), mint engedélyes részére, a Partner Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos Lakópark 2/C.) által készített 968/1-09 munkaszámú tervdokumentáció alapján, az I., II., III., és IV. fejezetben foglalt rendelkezések mellett

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok a Szombathely, Nyitra u. – Bártfa u. – Zanati u. által határolt terület csapadékvíz-
elvezetését szolgáló vízilétesítmények kivitelezéséhez.

I.

Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki jellemzői

A vízilétesítmények helye: Vas megye, Szombathely 7735, 7734, 7368, 7427, 7408/2, 7426,
7563/2, 7703, 7708, 7693, 7607, 7629, 7585, 7407, 7582, 7562,
7408/1, 7563/1 helyrajzi szám

Befogadó: Zanati úti Ø50/b csapadékcsatorna

A vízilétesítmények célja, funkciója

Szombathely, Nyitra u. – Bártfa u. – Zanati u. által határolt terület csapadékvizeinek rendezett összegyűjtése és befogadóba vezetése (zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat). Az útfelület víztelenítése folyókákkal és víznyelőkkel, az ereszcSATORNÁK bekötéseinek megtervezése.

A tervezéssel érintett terület:

A tervezett létesítmények két ütemben fognak elkészülni.

I. ütem:

Bártfa utcai csapadékcatorna kiépítése végleges átmérőkkel.

II. ütem:

A tervben foglalt teljes vízvezető hálózat. A Zanati úti csapadékcatorna átépítése után valósul meg.

Hidraulikai méretezés:

A csapadékvíz intenzitás 1 éves gyakoriságra, 10 perces csapadékmennyiséget figyelembe véve: 130 l/s, ha - belterületre

I. ütem

CS - 1 jelű csatorna

Helye:	Bártfa utca	
Befogadó:	Zanati úti csapadékcatorna „M” jelű aknája	
Átmérője, anyaga, hossza:	DN500 / HOBAS csőből	257,7 m
	DN600 / HOBAS csőből	162,4 m
	DN700 / HOBAS csőből	75,8 m
Fenékesése:	0,3 – 0,4 %	
Műtárgyak	2 db Ø120/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal	
	8 db Ø100/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal	
	2 db Ø100/b tisztítóakna	
Bekötések:	NA200 / KG PVC csőből	59,2 m
Előregyártott útpadka folyóka:	50/200	854,7 m

II. ütem

CS - 1 jelű csatorna

Helye:	Alkotás utca	
Befogadó:	az I. ütemben kiépülő CS-1 jelű csatorna 12. jelű aknája	
Átmérője, anyaga, hossza:	NA300 / KG PVC csőből	115,0 m
	Ø30/b csőből	117,6 m
Fenékesése:	0,3 – 0,5 %	
Műtárgyak:	7 db Ø100/b tisztítóakna	

CS – 1-1 jelű csatorna

Helye:	Körmöc utca	
Befogadó:	CS-1 jelű csapadékcatorna 2. jelű aknája	
Átmérője, anyaga, hossza:	NA300 / KG PVC csőből	57,6m

	NA400 / KG PVC csőből	122,0 m
	Ø30/b csőből	22,5 m
	Ø40/b csőből	32,1 m
Fenékesése:	0,3 %	
Műtárgyak:	8 db Ø100/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal	
	3 db Ø100/b tisztítóakna	
CS – 1-2 jelű csatorna		
Helye:	Kassa utca	
Befogadó:	CS-1-1 jelű csapadékcatorna 4. jelű aknája	
Átmérője, anyaga, hossza:	Ø30/b csőből	134,8 m
Fenékesése:	0,3 %	
Műtárgyak:	4 db Ø100/b tisztítóakna	
CS – 1-3 jelű csatorna		
Helye:	Lócse utca	
Befogadó:	CS-1-1 jelű csapadékcatorna 7. jelű aknája	
Átmérője, anyaga, hossza:	NA300 / KG PVC csőből	131,7 m
	Ø30/b csőből	17,4 m
Fenékesése:	0,3 %	
Műtárgyak:	4 db Ø100/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal	
CS – 2 jelű csatorna		
Helye:	Kassa utca	
Befogadó:	átépítésre kerülő Zanati úti csapadékcatorna	
Átmérője, anyaga, hossza:	NA300 / KG PVC csőből	38,0 m
	Ø30/b csőből	23,7 m
Fenékesése:	0,3 %	
Műtárgyak:	1 db Ø100/b tisztítóakna	
	2 db Ø100/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal	
CS – 2-1 jelű csatorna		
Helye:	Kötő utca	
Befogadó:	CS-1 jelű csapadékcatorna 6. jelű aknája	
Átmérője, anyaga, hossza:	NA300 / KG PVC csőből	116,0 m
	Ø30/b csőből	33,4 m
	DN400 / HOBAS csőből	80,6 m
Fenékesése:	0,3 – 2,0 %	
Műtárgyak:	6 db Ø100/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal	
	2 db Ø100/b tisztítóakna	
	1 db Ø80/b tisztítóakna	
CS – 2-2 jelű csatorna		
Helye:	Kassa utca, Jegenye utca	
Befogadó:	CS-2-1 jelű csapadékcatorna 3. jelű aknája	
Átmérője, anyaga, hossza:	NA300 / KG PVC csőből	107,4 m
	NA400 / KG PVC csőből	110,5 m
	Ø40/b csőből	5,8 m
Fenékesése:	0,3 %	

Műtárgyak: 5 db Ø100/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal
2 db Ø100/b tisztítóakna

CS – 2-3 jelű csatorna

Helye: Kassa utca, Alkotás utca
Befogadó: CS-2-2 jelű csapadékcatorna 4. jelű aknája
Átmérője, anyaga, hossza: NA300 / KG PVC csőből 232,0 m
Ø30/b csőből 11,0 m
Fenékesése: 0,3 %
Műtárgyak: 6 db Ø100/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal
1 db Ø100/b tisztítóakna

CS – 2-4 jelű csatorna

Helye: Acél utca
Befogadó: CS-2-2 jelű csapadékcatorna 6. jelű aknája
Átmérője, anyaga, hossza: Ø30/b csőből 82,0 m
Fenékesése: 0,3 – 0,5 %
Műtárgyak: 2 db Ø100/b tisztítóakna

CS – 3 jelű csatorna

Helye: Lócse utca
Befogadó: átépítésre kerülő Zanati úti csapadékcatorna
Átmérője, anyaga, hossza: Ø30/b csőből 60,0 m
Fenékesése: 0,3 %
Műtárgyak: 1 db Ø100/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal
3 db Ø100/b tisztítóakna

CS – 4 jelű csatorna

Helye: Bártfa utca
Befogadó: CS-1 jelű csapadékcatorna 1. jelű aknája
Átmérője, anyaga, hossza: NA300 / KG PVC csőből 45,1 m
Fenékesése: 0,5 %
Műtárgyak: 2 db Ø80/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal

CS – 5 jelű csatorna

Helye: Bártfa utca
Befogadó: CS-1 jelű csapadékcatorna DN 500/300
Átmérője, anyaga, hossza: NA300 / KG PVC csőből 141,6 m
Fenékesése: 0,5 %
Műtárgyak: 1 db Ø80/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal
1 db Ø80/b tisztítóakna
4 db 50x50/b víznyelőakna

CS – 6 jelű csatorna

Helye: Bártfa utca
Befogadó: CS-1 jelű csapadékcatorna 6. jelű aknája
Átmérője, anyaga, hossza: NA300 / KG PVC csőből 73,9 m
Fenékesése: 0,5 %

Műtárgyak: 1 db Ø80/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal
1 db Ø80/b tisztítóakna
1 db 50x50/b víznyelőakna

CS – 7 jelű csatorna

Helye: Bártfa utca
Befogadó: CS-1 jelű csapadékcatorna 8. jelű aknája
Átmérője, anyaga, hossza: NA300 / KG PVC csőből 162,5 m
Fenékesése: 0,5 %
Műtárgyak: 2 db Ø80/b tisztítóakna víznyelőrácsos fedlappal
6 db 50x50/b víznyelőakna

Bekötővezetékek: NA200 / KG PVC csőből 1059,7 m
Előregyártott útpadka folyóka: 50/200 2480,3 m

II.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő **Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda** (9400 Sopron, Kolostor u. 13.) 410/3576/1/2010. számú végzése az alábbi:

„A Szombathely, Nyitra u. – Bártfa u. – Zanati u. által határolt területek csapadékvíz-elvezetése vonatkozásában megindult örökségvédelmi szakhatósági eljárást

megszüntetem.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott I. fokú döntés ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.”

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.) 27.2/2374/1/2010. számú végzésével tárgyi ügyben megindult szakhatósági eljárást megszüntette azzal, hogy jelen végzése ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A kivitelezés során az alábbiakban felsorolt kezelői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani:

- **Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.** (Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.) F712-2160-2/2010 számú közműkezelői hozzájárulásában

- **E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szombathelyi Régió** (Szombathely, Puskás T. u. 5.) 254/616/2010 sz. közműkezelői hozzájárulásában foglaltak

- **VASIVÍZ ZRt.** (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) 23810/2010. sz. közműkezelői hozzájárulásában foglaltak
- **VASIVÍZ ZRt. Északi Csatornamű Főmérnökség** (9700 Szombathely, Újvilág u.) 24007/2010 sz. közműkezelői hozzájárulásában foglaltak
- **UPC Magyarország Kft.** (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 8.) 152/2010. iktatószámú közműkezelői hozzájárulásában foglaltak
- **A Városi Energiaszolgáltató Szombathelyi Távközlési Kft.** (9700 Szombathely, Március 15 tér 5/A) 2010.06.28-án kelt közműkezelői hozzájárulásában foglaltak
- **Magyar Telekom Nyrt.** (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.) 5321T-330-329/2010. számú közműkezelői nyilatkozatában foglaltak
- **Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-dunántúli Területi Főmérnökség Vas Megyei Igazgatósága** (9700 Szombathely, Március 15 tér 2.) VAS-616/2/2010. sz. közútkezelői hozzájárulásában foglaltak
- **Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kommunális és Környezetvédelmi Iroda** (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) 52059-18/2010 ügyiratszámú kezelői hozzájárulásában foglaltak

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály (9700 Szombathely, Kossuth L.u. 1-3.) 52059-4/2010 iktatószámú tulajdonosi hozzájárulását az alábbiakban adta meg:

„ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjében

h o z z á j á r u l o k,

hogy a Partner Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos Lakópark 2/c.) által készített tervdokumentáció, valamint a hiánypótlásként benyújtott javított helyszínrajz és műszaki leírás alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) beruházásában kivitelezésre kerüljön a Szombathely, Nyitra u.- Bártfa u. - Zanati u. által határolt területek csapadékvíz elvezetése az alábbiak szerint:

- *a kivitelezés során a Polgármesteri Hivatal Kommunális és Környezetvédelmi Irodájának 52059-3/2010 ikt. számú kezelői hozzájárulásában előírt feltételeket be kell tartani.*

- **Építéssel érintett Önkormányzati tulajdonú telekrészletek: 7368., 7407., 7426., 7582., 7607., 7693., 7703., 7734., 7427., 7585., 7629., 7708., 7563/1., 7562, 7708., 7408/2. és 7408/1 hrsz-ú ingatlanok**

Hozzájárulásom építési munkák megkezdésére nem jogosít, azt csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehet elkezdni.

A polgármester a kiadmányozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdés d./ pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 6/2008. (XII.10.) sz. utasításában ruházta át.”

III.

Engedélyezési feltételek

1. Ezen vízjogi létesítési engedély **2012. október 31-ig** érvényes. A kivitelezési munkák megkezdését nyolc nappal a munkálatok kezdete előtt Felügyelőségre be kell jelenteni. Amennyiben a munkálatok egésze 2 éven belül nem valósul meg, a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását hatóságomnál kérvényezni kell.
2. Az engedélyezett vízilétesítményeket az I., II. és III. fejezetben valamint az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kivitelezni. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
4. A kivitelezés során be kell tartani az érvényben levő környezetvédelmi jogszabályokat.
5. Biztosítani kell a csapadékvizek zavartalan elvezetését. A kivitelezést a befogadó irányából kell kezdeni.
6. A csapadékvíz-elvezető hálózat újonnan létesülő műtárgyainak hatékony működése érdekében a hálózat csatlakozó meglévő elemeinek esetlegesen szükséges tisztítási, karbantartási munkáit a műszaki átadás-átvételig el kell végezni.
7. A csapadékvíz elvezető hálózatba a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja előírásainak megfelelő csapadékvíz vezethető.
8. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
9. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni. Az üzemeltetőnek a műszaki átadást követő 60 napon belül a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben 6. § és 2. számú mellékletében meghatározottak szerint összeállított tervdokumentációt az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében.
- 10. A II. ütem kivitelezése csak a Zanati úti befogadó csapadécsatorna megfelelő**

méretűre történő átépítése után kezdhető meg. Az átépítéshez vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.

IV.

Az engedélyezési eljárás, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. sz. melléklet I. fejezet 24. főszáma 6.1. alszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díj összege 100.000,- Ft, melyet kérelmező hatóságomhoz befizetett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tíz munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás 50 %-a, azaz 50.000,- Ft.

Indokolás

A PARTNER Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos Lakópark 2/C.) a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) a Szombathely, Nyitra u. – Bártfa u. – Zanati u. által határolt területek csapadékvíz-elvezetését szolgáló vízelvezetőművek vízjogi létesítési engedélyezését kérte hatóságomtól, az általa készített 968/1-09 munkaszámú tervdokumentáció alapján.

A benyújtott tervdokumentáció nem felelt meg a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben előírt követelményeknek, ezért 5240-1/1/2010.III. és az 5240-1/8/2010.számú ügyiratommal hiánypótlást rendeltem el. A hiánypótlás teljesítése a 2010. július 29-én megtörtént, és a kérelem ekkor vált teljessé.

Az engedélyezési eljárás során megkeresett szakhatóságok állásfoglalását határozatom II. fejezetében rögzítettem.

A **Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda** eljárást megszüntető végzését a következőkkel indokolta.

„A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így – figyelemmel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjára - nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további eljárásban nem veszünk részt.

Felhívom azonban az engedélyt kérő/beruházó/kivitelező figyelmét, hogy a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-ában foglaltak értelmében amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz, valamint az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez bejelenteni, továbbá a helyszín és a leletek őrzéséről gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82.§ (1) bekezdése, valamint az *örökségvédelmi bírságról* szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

A megyei múzeum *muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bekezdésében meghatározott régészeti vonatkozású tevékenységének ellátása érdekében nélkülözhetetlen, hogy a tárgyi beruházással összefüggésben megvalósítandó földmunkákról azok megkezdése előtt értesülést szerezzen, így kérem, hogy a beruházó/kivitelező a földmunkák megkezdéséről azt megelőzően legalább 8 nappal írásban a területileg illetékes megyei múzeumigazgatóságot értesítse (Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.), és biztosítsa a terület átvizsgálásának lehetőségét.

Döntésemet a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdésén alapul.

Állásfoglalásomat a Ket. 44. § (6) bekezdésére és 71. § (1) bekezdésére figyelemmel végzés formájában hoztam meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság (9762 Tanakajd, Ambrózy st. 2.) eljárást megszüntető végzését az alábbiakkal indokolta:

„Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mint első fokokon eljáró vízügyi hatósághoz, Szombathely, Nyitra u. – Bártfa u. – Zanati út által határolt terület csapadékvíz-elvezetését szolgáló vízellátási létesítmények vízjogi létesítési engedélyezése ügyében.

Az eljáró hatóság az 5240-1/1/2010.II. számú levelében megkereste Igazgatóságunkat, mint elsőfokú talajvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalása kiadása céljából. A megkereséshez mellékelték a Partner Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c.) által készített 968/1-09 munkaszámú engedélyezési tervdokumentációt.

Az eljáró hatóság által megküldött dokumentációból megállapítottam, hogy a tervezett csapadékvíz elvezetés a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § a) pontja szerinti termőföldet nem érinti, ezért jelen eljárásban a talajvédelmi hatóság hatáskörének hiányát állapítja meg, egyidejűleg a tárgyi szakhatósági eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján megszünteti.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/206. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja, a 32. § (1) bekezdése, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatóság igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A talajvédelmi hatóság illetékességéről a Ket. 21. § (1) bekezdése, továbbá a 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése rendelkezik.”

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett munkák közműveket érintenek. A kezelői hozzájárulások előírásainak betartására, kikötéseik tételes felsorolása nélkül határozatom II. fejezetében rendelkezem.

Engedélyes a terület feletti rendelkezési jogát, a benyújtott tulajdoni lapokkal, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 52059-4/2010. számú tulajdonosi hozzájárulásával, továbbá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nyugat-dunántúli Területi Főmérnökség Vas Megyei Igazgatósága VAS-616/2/2010. sz. közútkezelői hozzájárulásával igazolta.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Főépítész Iroda 52.059-10/2010. számú állásfoglalása értelmében, a tárgyi beruházás nem ellentétes Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének előírásairól szóló - 23/2008. (X.30.) rendelettel módosított - 30/2006.(IX.7) közgyűlési rendeletben foglaltakkal.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízelétesítményeknek az adott helyen és módon történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár és a vízgazdálkodás általános rendjébe is beilleszkedik, ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdés és a 29. § (1) bekezdés, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 3. § alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.

Az engedélyezési ügyben az adott ügyfajta 2 hónap az irányadó ügyintézési határidő. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a szakhatóság eljárásának időtartama, valamint a hiánypótlásra szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. szeptember 16.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §. (1) bekezdése biztosítja

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyztetése érdekében külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

- 1./ Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.)
- 2./ PARTNER Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos Lakópark 2/C.)
- 3./ Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.)
- 4./ Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)
- 5./ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.)
- 6./ E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9700 Szombathely, Puskás T. u. 5.)
- 7./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága (9700 Szombathely, Március 15. tér 2.)
- 8./ Magyar Telekom Nyrt. (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.)
- 9./ VASIVÍZ ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.)
- 10./ UPC Magyarország Kft. (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 8.)
- 11./ A Városi Energiaszolgáltató Szombathelyi Távközlési Kft. (9700 Szombathely, Március 15 tér 5/A.)
- 12./ Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.)

Szombathely, 2010. szeptember 3.

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető

Vízikönyvvezető!

Felhívom a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Vas megyei Kozár-Borzó/288 vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat egy példány tervdokumentációval helyezze el a vízikönyvi számhoz tartozó vízikönyvi csomagban. A megmaradt tervet engedélyesnek küldje vissza.