



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 3554-1/13/2013. II.

Előadó: dr. Kulcsár Zsanett

Tárgy: Celldömölk-Izsákfa

szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezése

Melléklet: 1 pld. határozat (3554-1/13/2013.)

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt és határozatot ezen megkeresésem kézhezvételétől számított **8. napon 15 nap időtartamra** Celldömölk Város Önkormányzatánál tegye közzemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő **3 napon belül értesíteni szíveskedjék.**

Felhívom figyelmét, hogy a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontja értelmében **a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.** Ugyanezen § c) pontja értelmében **a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.**

Kapja:

1. Celldömölk Város Önkormányzata, 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szombathely, 2013. augusztus 8.

Bencsics Attila
igazgató megbízásából

Dr. Borbély Gábor sk.
mb. osztályvezető

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Celldömölk Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) megbízásából, a Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.) által benyújtott E76/12. tervszámú tervdokumentáció alapján a Celldömölk-Izsákfa szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedély kiadásra került.

A határozat a jegyzőnél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) I. emelet 111. szobájában ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A határozat ellen – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. naptól számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 70.000.- Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében 1%-a, azaz 1.400.- Ft.

Szombathely, 2013. augusztus 8.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

A Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 3554-1/13/2013.
Műszaki ea: Sipos Cecília
Műszaki ea: Bakos Enikő
Jogi ea: dr. Kulcsár Zsanett

Tárgy: Celldömölk-Izsákfa szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezése
Vizikönyvi szám: Kodó / 195.

H A T Á R O Z A T

A **Celldömölk Város Önkormányzata** (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) mint engedélyes részére a Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.) által E76/12. számon készített tervdokumentáció alapján valamint az I.-IV. fejezetekben foglalt rendelkezések mellett

v í z j o g i l é t e s í t é s i e n g e d é l y t

adok Celldömölk-Izsákfa szennyvízelvezetésének kivitelezéséhez.

I.

Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki jellemzői

Vízilétesítmény helye: Celldömölk - Izsákfa (Vas megye)

1./ Keletkező szennyvízmenyiség

$$\begin{aligned} Q_{\text{napi}} &= 31,7 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{óracsúcs}} &= 3,17 \text{ m}^3/\text{h} = 0,9 \text{ l/s} \end{aligned}$$

A keletkező szennyvíz jellege: kommunális

Befogadó

A településrészen keletkező szennyvizek befogadója a celldömölki szennyvízgyűjtő rendszeren keresztül Celldömölk város szennyvíztisztító telepe. Csatlakozási pont: a Celldömölk - Alsóság városrész Hegyi u-i szennyvízátemelője.

2.) Szennyvízcsatornázás

A kiépítésre kerülő szennyvízcsatorna elválasztott rendszerű, gravitációs lesz. A domborzati viszonyok miatt 2 db közbenső szennyvíz átemelő kerül beépítésre.

Kiépítésre kerülő szennyvíz csatornahálózat:

- gravitációs szennyvíz elvezető csatorna:

1-0-0 jelű főgyűjtő	613,9 fm	NA 200 KG-PVC
1-1-0 jelű gyűjtő	128,1 fm	NA 200 KG-PVC
1-2-0 jelű gyűjtő	584,5 fm	NA 200 KG-PVC

<u>2-0-0 jelű főgyűjtő</u>	<u>392,0 fm</u>	<u>NA 200 KG-PVC</u>
összesen:	1.718,5 fm	NA 200 KG-PVC

- nyomó gerincvezeték:

NY 1-0	1.008,0 fm	NA 100 KM-PVC
<u>NY 2-0</u>	<u>2.415,4 fm</u>	<u>NA 100 KM-PVC</u>
összesen:	3.423,4 fm	NA 100 KM-PVC

Kiépítésre kerülő bekötővezetékek:

bekötések száma: 142 db gravitációs
 bekötővezeték: NA 150 KG-PVC cső 1.421,5 fm hosszban

3.) Szennyvízátemelők

I. számú átemelő:

Helye: Celldömölk 3381 hrsz.

Átemelő műtárgy:

Belső átmérője: Ø 2,0 m
 Átemelő fedlapszintje: 129,13 mBf
 Átemelő fenékszintje: 125,50 mBf
 Gravitációs vezeték
 folyásfenék szintje: 126,70 mBf
 Nyomóvezeték csötető szintje: 127,39 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú főbb adatai: Q = 5,0 l/s
 H = 13,97 m
 P = 3 kW

A beépített szivattyúk száma: 1+1 db

Az átemelő szaghatást csökkentő berendezéssel épül.

II. számú átemelő (végátemelő):

A Bokodi u. és Hegyalja u. csomópontban kerül kialakításra.

Helye: Celldömölk 3198/6 hrsz.

Átemelő műtárgy:

Átemelő fedlapszintje: 134,23 mBf
 Átemelő fenékszintje: 130,45 mBf
 Gravitációs vezeték
 folyásfenék szintje: 131,95 mBf
 Nyomóvezeték csötető szintje: 132,50 mBf

Az átemelőbe beépítendő szivattyú főbb adatai: Q = 5,0 l/s
 H = 21,88 m
 P = 3 kW

A beépített szivattyúk száma: 1+1 db

Az átemelő szaghatást csökkentő berendezéssel épül.

II.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete VA-04R/01/00728-2/2013. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötéssel adta meg:

- A meglévő ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna között vízszintes és magassági vonatkozásban a védősávokat biztosítani kell.
- A nyers szennyvízátemelőket szagtalanítóval ellátva, zajszigeteléssel kell kivitelezni. A 20 m-es védőtávolságukat kerítéssel határolva kell kialakítani lakó-, vegyes-, gazdasági, üdülő- és különleges területektől. A védőterületen kerticsapos vízvételi lehetőséget kell biztosítani.
- A kivitelezés során a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi veszélyeztetettséget fel kell mérni. A fertőzésveszély elkerülése érdekében az adott veszélyeztetett munkakörben az egyéni védőeszközöket, védőruházatot, kézfertőtlenítési lehetőséget a fekete- fehér jellegű öltöző-zuhanyozó, Wc-kézmosó használatát biztosítani kell. A foglalkoztatás feltételeként a hastífusz, a hepatitis A és a tetanusz elleni védőoltásokról gondoskodni kell.
- A munkavégzés ideje alatt a dolgozók ivóvízellátását biztosítani szükséges.

A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága VAF/TALVO/1403-2/2013. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi kikötéssel adta meg:

- a beruházás során a Zahradnyik Aladár talajtani szakértő (NÉBIH nyilvántartási száma: 069/2010.) által 2013 júliusában készített rekultivációs tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- a szennyvízvezeték építése során a nyomvonal által érintett termőföld területen a humuszos talajréteget meg kell menteni, majd a rekultiváció során fel kell használni,
- a rekultivációt úgy kell elvégezni, hogy humuszmentes altalaj termőföldön nem maradhat,
- a beruházást követő rekultiváció során a terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy vízállásos, lefolyástalan területrészek nem maradhatnak vissza,
- a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen, azok megközelíthetőségét, művelhetőségét még időlegesen se korlátozza,
- a beruházás megkezdését és befejezését Igazgatóságunknak – írásban – be kell jelenteni.

III.

A kivitelezés során az alábbi kezelői nyilatkozatokban előírtakat be kell tartani:

- Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által F712-1669-3/2013. számon kiadott közműkezelői hozzájárulás.
- E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által 254/1111/2013. számon kiadott kezelői hozzájárulás.
- Invitel Távközlési Zrt. által 82/2013. számon kiadott közműkezelői hozzájárulás.
- Kemenesvíz Víziközmű Kft. által 43/2013. számon kiadott közműkezelői hozzájárulás.
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. által VAS-694/2/2013. számon kiadott közútkezelői hozzájárulás.

IV.

1. Ezen vízjogi létesítési engedély **2015. augusztus 31-ig** érvényes. Az engedélyben megállapított jogok és kötelezettségek a jogutódra is átszállnak.
2. A kivitelezés megkezdését nyolc nappal előbb be kell jelenteni az engedélyező hatóságnak. Kivitelezési munkák csak az engedély érvényességi ideje alatt végezhetők.
3. Az engedélyes személyében vagy címében beállt minden változást az igazoló okiratok csatolásával harminc napon belül az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
4. Az engedélyezett vízilétesítményeket az I., II., III. és IV. fejezetben és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kivitelezni. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
5. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt kérni kell ezen vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. A közcatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében előírt határértékeknek.
7. A szennyvízcsatorna-hálózatba állattartásból származó szennyvíz, települési folyékony hulladék nem vezethető, az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna csapadékvízzel nem terhelhető. A kommunálistól eltérő jellegű szennyvizek csak megfelelő előkezelés után vezethetők közcatornába.
8. A házi bekötések kivitelezésére csak a szennyvízcsatorna hálózat sikeres műszaki átadás-átvétele, illetve üzembe helyezése után kerülhet sor.
9. A csatornahálózat műszaki átadás-átvételét megelőzően vizsgálni kell a megvalósult csatornák kivitelezésének megfelelőségét, ezen belül még a szennyvízbekötéseket megelőzően elvégzendő vizsgálat dokumentálásával bizonyítani kell, hogy a hálózatot talajvíz beszivárgásból nem éri terhelés.
10. A belterületi átemelők környezetének zaj- és szaghatás elleni védelmét biztosítani kell.
11. A szennyvíz tartózkodási idejét a csatornahálózati rendszerben minimalizálni szükséges.
12. Az építés során a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, az érintett környezeti elemek kíméletes, takarékos használatával és a vonatkozó jogszabályok (levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, felszíni/felszín alatti vizek védelme, veszélyes hulladékok kezelése, stb.) maradéktalan betartásával kell végezni.
13. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
14. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni, majd az üzembe helyezést követő 60 napon belül a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben és mellékletében meghatározottak szerint összeállított tervdokumentációt 2 példányban az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani vízjogi üzemeltetési engedélyezés, illetve vízjogi üzemeltetési engedély módosítás céljából.
15. Az építés fázisában a munkáérok ökológiai csapdává alakulását elkerülendő, gondoskodni kell a beléjük eső állatok /védett kétélűek, hüllők/ kijutásának biztosításáról, a csőfektetés, betemetés előtt ki kell menteni az oda került állatokat.

V.

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. sz. melléklet 1. pont 24. főszám 6.2. alszám alapján 140.000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől –hirdetményezés esetén a hirdetmény kifüggesztését követő 5. naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 70.000,- Ft.

Döntésem fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A növény- és talajvédelmi szakhatósági közreműködés jogorvoslati eljárás díja 25.000,- Ft, melyet a másodfokon eljáró hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10032000-00289782-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

INDOKOLÁS

A Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.) 2013. március 20-án érkezett kérelmében a Celldömölk-Izsákfa szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezését kérte hatóságunktól, a Bangó Ernő által E76/12. számon készített tervdokumentáció alapján.

Az eljárás során 3554-1/1/2013.III. számon, 3554-1/1/2013.V. számon, valamint 3554-1/9/2013.I. számon hiánypótlás kiírására került sor, melyet a kérelmező teljesített.

Az eljárás során a beruházással érintett ingatlan tulajdoni lapjai és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok benyújtásra kerültek.

A Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatal Járási Földhivatala 10.705/3/2013. számon a termőföld időleges más célú hasznosítását engedélyezte.

A Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.) által benyújtott „*Celldömölk-Izsákfa szennyvízelvezetése*” tárgyú, E76/12 tervszámú tervdokumentációban és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásának megfelelően kitöltött és benyújtott 13. számú mellékletben foglaltakat áttanulmányozva megállapítom, hogy a **tervezett munkálatok során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

Az eljárásba szakhatóságként bevont **Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete** szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta. „Celldömölk Város Önkormányzatának (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) megbízásából a VASI AGILITÁS Kft (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.) kérelmére indult tárgyi vízjogi létesítési engedélyezési eljárás ügyében a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvé-

delmi és Vízügyi Felügyelőség - 9700 Szombathely, Vörösmarty u, 2. sz. - megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 32/E.§ (3) bek. b.) pontja alapján.

A benyújtott tervdokumentáció a vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára vonatkozó közegészségügyi követelményeknek a fenti kiegészítésekkel megfelel.

Állásfoglalásomat a 2004. évi CXL tv. 44.§ (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E §. (3) bek. b) pontja alapján adtam meg, figyelembe véve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a 253/1997.(XII.20) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a 28/2004.(XII.25) KvVM rendelet, az MSZ 7487/2-80 sz szabvány, valamint a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet előírásait.

A 253/1997.(XII.20) Korm. rendelet függeléke szerint a védelem nélküli nyers szennyvíztárolók védőtávolsága lakó-, vegyes-, gazdasági-, üdülő- és különleges területektől minimum 150 m, zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval ellátott kivitelben minimum 20 m, illetőleg egyedileg megállapított lehet.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E §. (3) bek. b. pontja, illetékességét a 323/2010.(XII.27.) Kormányrendelet 4.§ (7) bek. alapján a 3. számú melléklet állapítja meg. ”

A Vas Megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.

„Az engedélyező hatóság megkereste Igazgatóságunkat a tárgyi létesítmény vízjogi létesítési engedélyezési tervével, amelyet Bangó Ernő vezető tervező E76/12. tervszámmal készített. A beruházás által érintett termőföldekre vonatkozó földügyi eljárás során Igazgatóságunk megkapta a Zahradnyik Aladár talajtani szakértő (NÉBIH nyilvántartási száma: 069/2010.) által a tárgyi nyomvonalon történő beruházásra készített rekultivációs tervet.

A benyújtott dokumentációk alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás vízjogi létesítési engedélyezése a rendelkező részben tett kikötések maradéktalan betartása mellett a környező mezőgazdasági területek minőségében kárt nem okoz.

Az ügyfél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. számú mellékletének 12.11.4. pontjában megállapított 50 000 Ft szakhatósági eljárási díjat befizette.

A szakhatósági hozzájárulást a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése által biztosított jogkörben, a 2. § (1) bekezdésében, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott illetékesség alapján eljárva adtam meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala a szakhatósági eljárást megszüntette. VA-06D/EOH/848-2/2013. számú döntését az alábbiakkal indokolta.

„A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Celldömölk – Izsákfa szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezése tárgyában 2013. április 16-án szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében megkereste hivatalomat.

A tervezett tárgyi beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint, így – a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet Korm. rendelet 2. § (1) a) pontjára és 13. § (1) bekezdésére tekintettel – nincs hatásköröm szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban nem veszünk részt.

Döntésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdésén alapul.”

Megállapítottam, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat nyomvonala által érintett Celldömölk-Izsákfa belterületi és külterületi ingatlanok nem állnak országos védelemmel és európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A térség természet-közeli élőhelyeit - az országos jelentőségű védett illetve **HUON 20001** jelű **Ság-hegy** megnevezésű **Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Különleges Természet-megőrzési Terület** -, a beruházás nem érinti.

A domborzati viszonyokból adódóan a szennyvíz gyűjtése két külön rendszerben történik. A tervezett hálózat gravitációs csatornahálózathoz, 2 db szennyvízátemelőből és nyomóvezetékkel áll, kapcsolódási pontja a Celldömölk-Alsóság városrész Hegyi u-i szennyvízátemelője. A vezeték nem keresztez élő vízfolyást, útpadkában, utárokban illetve szántókat érintve kerül elhelyezésre. A szennyvízátemelők belterületre tervezettek (Celldömölk 3381 és 3198/6 hrsz.).

A területfoglalással ténylegesen érintett területek erősen zavartak, degradáltak, antropogén hatásokkal terhelték, hiszen belterületi ingatlanok, a külterületen pedig út (Celldömölk 0683, 0420, 0431, 0440 hrsz.) mellett – szintén bolygatott területen, szántók (Celldömölk 0421/10 hrsz.) között kerül elhelyezésre, ahol monodominanciával jellemezhető kultúrtársulások illetve gyomnövények találhatók.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás táj-, természetvédelmi szempontból elfogadható, a védett kétéltű-, hüllő- és madárfajok érdekében tett kikötéseim betartásával természeti értéket elutasításra okot adó mértékben nem veszélyeztet.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízilétesítménynek az adott helyen és módon történő kiépítése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik, ezért a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §-a alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.

Az engedélyezési ügyben a szennyvíz-elvezetési és – tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § a) pontja alapján az adott ügyfajtára 30 nap az irányadó ügyintézési határidő.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Döntésemet továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (2) bekezdése alapján hoztam.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díját a KvVM Rendelet 2. § (4) bekezdése határozza meg.

A döntés hirdetményi közléséről és a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról, a Korm. rendelet 2. §-a alapján rendelkeztem.

A növény- és talajvédelmi szakhatósági közreműködés 25.000,- Ft összegű jogorvoslati igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.18. pontja.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén és 1. sz. melléklet IV. fejezet 2. pontján alapul.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetése felől külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

1. Celldömölk Város Önkormányzata 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
2. Vasi Agilitás Kft. 9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.
3. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövház utca 39.
4. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.
5. Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.
6. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság, 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
7. Invitel Távközlési Zrt., 9600 Sárvár, Ady E. u. 1.
8. Kemenesvíz Víziközmű Kft., 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
9. Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 9762 Tanakajd Ambrózy st. 2.
10. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3.
11. Sárvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, 9600 Sárvár, Várkerület 4.

Szombathely, 2013. augusztus 8.

Bencsics Attila
igazgató megbízásából

Dr. Borbély Gábor sk.
mb. osztályvezető

Vízikönyvvezető!

Felkérem a Vízikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze fel a Vas megyei **Kodó / 195.** vízikönyvi számra. Jogerős határozatomat helyezze el az előbbi vízikönyvi számhoz tartozó vízikönyvi csomagban.