



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 792-1/3/2013. II. **Tárgy:** a MÁV Vasjármű Kft. Szombathely, Szövő u. 85. szám alatti telephelyének zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határértéket megállapító határozat.

Ea: Törkencki Arnold **Melléklet:** 1. pld. hirdetmény

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

9700 Szombathely

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. szeptember 20.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a MÁV Vasjármű Kft. (9700 Szombathely, Szövő u. 85.) mint üzemeltető részére, ugyanezen cím alatti telephelyén működő zajforrásaira a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 792-1/3/2013.I. számú határozattal zajkibocsátási határértéket állapított meg.

A zajforrások hatásterületén elhelyezkedő lakóházak:

- A Szövő utca 78, 80, 82, 84, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 88, 90, 92, 94, 96, 98; az Alkotás utca 1, 3, 5, 7; a Sas utca 66, 68, 70, 72; a MÁV Hatházak út 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 3/a; valamint a Szövő u. 7291/8 hrsz. szám alatti lakóházak.

A zajkibocsátási határérték határozat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 118. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12
Szerda: 8³⁰-12, 13-16
Péntek: 8³⁰-12

Határozatom ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetében a felügyelőség hirdetőabláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 15.000,- Ft.

Szombathely, 2013. szeptember 20.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőabláján történő kifüggesztés napja: 2013. szeptember 224.

A hirdetmény levételének napja: 2013. október 10.

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 792-1/3/2013.I. **Tárgy:** Zajkibocsátási határérték megállapítása
Jogi ea.: Dr. Dugmanits Eszter
Műsz. ea.: Törkenczi Arnold

HATÁROZAT

A MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft. (9700 Szombathely, Szövő u. 85.) ugyanezen cím alatti telephelyének zajforrásaira a

zajkibocsátási határértéket

az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

I/A. A Szövő utca 88, 90, 92, 94, 96, 98, a MÁV Hatházak út 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 3/a szám alatti, valamint a Szövő u. 7291/8 hrsz. alatti lakóházak védendő homlokzata előtt 2 m távolságra:

nappal (06⁰⁰-22⁰⁰): 50 dB(A)

I/B. A Szövő utca 78, 80, 82, 84, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; az Alkotás utca 1, 3, 5, 7; a Sas utca 66, 68, 70, 72 szám alatti lakóházak védendő homlokzata előtt 2 m távolságra:

nappal (06⁰⁰-22⁰⁰): 47 dB(A)

II.

1. **Teljesítési határidő: jelen határozatom jogerőre emelkedésének napja.**
2. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékeknek a teljesítés napját követő mindenkori megtartására.
3. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
4. A kötelezett a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.
5. Jelen határozatom határozatlan ideig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban az első fokon eljáró hatósághoz (Szombat-

hely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A fellebbezés illetéke: 15.000,- Ft.

Indokolás

A MÁV Vasjármű Kft. (a továbbiakban: Kft.) Szombathely, Szövő u. 85. szám alatti telephelyének zajforrásaira felügyelőségem az 1459-5/1/2012. szám alatti határozatával zajkibocsátási határértéket állapított meg.

Az első fokú határozatot a Kft. megfellebbezte. A másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) az elsőfokú határozatot megsemmisítette, és az első fokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasította.

A másodfokú eljárás során hozott döntésében a Főfelügyelőség a Kft. Szövő u. 85. szám alatti telephelyére vonatkozóan külön zajkibocsátási határérték megállapítását írta elő, a zajforrások hatásterületének figyelembe vételével.

A hatásterület - a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés f) pont szerinti - lehatárolását, illetve az érintett ingatlanok építményjegyzék szerinti adatait az eljárás során felügyelőségem hiánypótlás keretében kérte be.

Az előírtak teljesítéseként a GySEV Zrt., mint a Kft. képviselője benyújtotta a MÁV Zrt. EBK Főosztály Környezetvédelmi Műszaki Szolgáltató Központ által összeállított vizsgálati jegyzőkönyvet, mely tartalmazta a hiánypótlási felhívásomban előírt adatokat, illetve a hatásterület lehatárolását.

Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Terve alapján megállapítottam, hogy a rendelkező rész I/A. pontjában felsorolt lakóházak a „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, teleszerű beépítésű)” területi kategóriába tartoznak, ahol a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet – továbbiakban KvVM-EüM együttes rendelet – 1. sz. melléklet felosztása szerint „lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias)”, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal (06⁰⁰-22⁰⁰) 50 dBA.

A telephelyen csak nappali időszakban történik munkavégzés.

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítményeket az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény, az építmények osztályozását tartalmazó II. részében a 1110 számú egylakásos lakóépületek kategóriába sorolja.

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, a 11. § (5) és (6) bekezdése alapján, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet – a továbbiakban: KvVM rendelet - 1. § (1) és (4) bekezdése, valamint a KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdésének és 5. § -ának figyelembevételével történt.

Tekintettel arra, hogy a MÁV Vasjármű Kft. Szombathely, Szövő u. 85. szám alatti telephe-

lyén található zajforrások hatásterülete a rendelkező rész I/B. pontjában felsorolt ingatlanok esetében fedésben áll a Szombathely, 7093 hrsz. alatti telephely zajforrásainak hatásterületével, a KvVM rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott korrekciót alkalmaztam az alábbiak szerint:

$$L_{KH} = L_{TH} - K_N \text{ dB, ahol}$$

L_{KH} = zajkibocsátási határérték

L_{TH} = zajterhelési határérték a KvVM-EüM együttes rendelet alapján (50 dB nappali, illetve 40 dB éjszakai időszakra)

$K_N = 10 \lg N$, de legfeljebb 5 dB és N = azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma – beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is -, melyek közvetlen hatásterülete az üzemi zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll.

Fenti képlet alkalmazásával, két üzem ($N=2$) egyidejű működése esetén

$K_N = 10 \lg 2$, azaz $K_N = 3$, így a nappali időszakban a határérték 47 dB.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy az esetleges határérték túllépés – a Kormányrendelet 26. §. (1) bekezdése szerint – azonnali zajbírság kiszabását vonja maga után.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft. Szombathely, Szövő u. 85.
- Hatásterülettel érintett ügyfelek hirdetmény útján
- Panaszos

Szombathely, 2013. szeptember 23.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető