



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2467-3/5/2013./II. **Tárgy:** a Vitra Logistik Kft. Szombathely, Puskás T. u. 12/a. szám alatti telephelyén létesített helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye

Ea: Vargané Kovács Krisztina **Melléklet:** 1. pld. hirdetmény

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője
9700 Szombathely
Kossuth L. u. 1-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnék kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. október 9.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Vitra Logistik Kft.** - Szombathely, Puskás T. u. 12/a. (KÜJ száma: 102962998) – ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 102330316)) létesített 4 db helyhez kötött légszennyező pontforrása üzemeltetésére a **2467-3/5/2013./I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egységes szervezetbe foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok (szerves oldószerek) hatásterülete 74 méter.

A működési engedélyhatározat Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **64.000,- Ft.**

Szombathely, 2013. október 9.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2467-3/5/2013./I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Ea: Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A **Vitra Logistik Kft.** Szombathely, Puskás T. u. 12/a. (KÜJ szám: 102962998), mint üzemeltető részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 102330316) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező, a 2467-3/3/2013./I. számú határozattal módosított 2068-3/2/2012. számú határozatot az ügyfél kérelmére

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiak szerint.

I.

1. számú technológia: *Hő- és melegvíz ellátás*

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P1 Kazánkürtő	T1 Viessmann Vitodens 200-W gáz-kazán teljesítménye: 105 kW T2 Viessmann Vitodens 200-W gáz-kazán teljesítménye: 105 kW T3 Viessmann Vitodens 200-W gáz-kazán teljesítménye: 105 kW	5	0,04

2. számú technológia: *Ragasztás*

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

P2 Ragasztó kabin kürtője-2	V4 Watter Typ 90 WMF ventilátor teljesítménye: 21600 m ³ /h	5	0,84
P3 Ragasztó kabin kürtője-3	V5 Watter Typ 90 WMF ventilátor teljesítménye: 21600 m ³ /h	5	0,84
P4 Ragasztó kabin kürtője-4	V6 Watter Typ 90 WMF ventilátor teljesítménye: 21600 m ³ /h	5	0,84
P5 Ragasztó kabin kürtője-5	V7 Watter Typ 90 WMF ventilátor teljesítménye: 21600 m ³ /h	5	0,84
P6 Ragasztó kabin kürtője-6	V8 Elszívó ventilátor teljesítménye: 8600 m ³ /h	5	0,84
P7 Ragasztó kabin kürtője-7	V9 Elszívó ventilátor teljesítménye: 7150 m ³ /h	5	0,84
P8 Ragasztó kabin kürtője-8	V10 Elszívó ventilátor teljesítménye: 13130 m ³ /h	5	0,84
P9 Ragasztó kabin kürtője-9	V11 Elszívó ventilátor teljesítménye: 11720 m ³ /h	5	0,84
P10 Ragasztó kabin kürtője-10	V12 Elszívó ventilátor teljesítménye: 11940 m ³ /h	5	0,84
P11 Ragasztó kabin kürtője-11	V13 Elszívó ventilátor teljesítménye: 12220 m ³ /h	5	0,84

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. számú technológiához tartozó, mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 2. számú technológia esetében, a táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a **P1, P2, P3, P4 és P5** jelű pontforrások esetében **2017. november 30.** napjáig, a **P6 és P7** jelű pontforrásokra vonatkozóan **2018. június 30. napjáig**, míg a **P8, P9, P10 és P11** jelű pontforrások esetében **2018. október 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A P8, P9, P10 és P11 jelű pontforrások tekintetében a levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **64.000,- Ft.**

Indokolás

A Vitra Logistik Kft. a Szombathely, Puskás T. u. 12/a. szám alatti telephelyén létesített P8, P9, P10 és P11 jelű légszennyező pontforrások működésére levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet, levegőtisztaság-védelmi változásjelentést, valamint emisszió mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (Készítette: Medio Tech Kft., Szombathely) alapján megállapítottam, hogy a P8, P9, P10 és P11 jelű pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiek alapján a 2467-3/3/2013./I. számú határozattal módosított 2068-3/2/2012. számú határozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról döntöttem.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú (Hő- és melegvíz ellátás) technológiához tartozó határértékek megállapítása "a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről" szóló, többször módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 2. számú (Ragasztás) technológiához tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében foglaltak szerint történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és a 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével írtam elő.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapiák

- Vitra Logistik Kft. – 9700 Szombathely, Puskás T. u. 12/a.
- Polgármesteri Hivatal – 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szombathely, 2013. október 10.

Bencsics Attila igazgató nevében:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető