



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1711-3/5/2013.II. **Tárgy:** a GSD Agrárprodukt Kft. (Zsira, Locsmándi u. 14.) Zsira, Undi u. 99. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye.
Ea.: Füleki Enikő
Jogi ea.: dr. Rádi Szilvia
Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. határozat

Zsira Polgármesteri Hivatala

9476 Zsira

Rákóczi u. 8.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közölnék kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontjáról a kifüggesztést követő 5 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Szombathely, 2013. november 21.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a GSD Agrárprodukt Kft. (9476 Zsira, Locsmándi u. 14. - KÜJ száma: 100434156) - mint üzemeltető részére -, a Zsira, Undi u. 99. szám alatti telephelyén (KTJ: 101364754) működtetni kívánt, helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan, az 1711-3/5/2013.I. számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaságvédelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrás üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete szilárd anyag kibocsátás tekintetében a legnagyobb, mely az engedélykérelemben részletezett adatok szerint a pontforrások mértani középpontjától számított 163 m.

A működési engedélyhatározat Zsira Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen, Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt Füleki Enikő ügyintézőnél a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **64.000,- Ft.**

Szombathely, 2013. november 21.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely –

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1711-3/5/2013.I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Ea: Füleki Enikő **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei
Jogi ea. dr. Rádi Szilvia

HATÁROZAT

A GSD Agrárprodukt Kft. (9476 Zsira, Locsmándi u. 14. - KÜJ száma: 100434156) - mint üzemeltető részére -, a Zsira, Undi u. 99. szám alatti telephelyén (KTJ: 101364754) működtetni kívánt, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak üzemeltetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

1. számú technológia – fapelletgyártás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P1 ciklon kürtő I.	1 db MGF-OB tip. szárító rendszer, fűrésziporos kazánal (E1), 1 db 80 %-os leválasztási hatásfokú ciklon I. (L1)	5	0,203
P2 ciklon kürtő II.	1 db MGF-OB tip. szárító rendszer, fűrésziporos kazánal (E1), 1 db 80 %-os leválasztási hatásfokú ciklon II. (L2)	5	0,203
P3 ciklon kürtő III.	1 db MGF-OB tip. szárító rendszer, fűrésziporos kazánal (E1), 1 db 80 %-os leválasztási hatásfokú ciklon III. (L3)	5	0,203
P4 ciklon kürtő IV.	1 db 80 %-os leválasztási hatásfokú ciklon IV. (L4), 1 db 98 %-os leválasztási hatásfokú porkamra I. (porkamra) (L4)	5	0,36

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A technológiához tartozó, mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó mérést a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2018. november 30.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 64.000,- Ft.

Indokolás

A GSD Agrárprodukt Kft. (Zsira), mint üzemeltető, a Zsira, Undi u. 99. szám alatti telephelyén (KTJ: 101364754) folytatni kívánt fapelletgyártás technológiához kapcsolódó 4 db helyhez kötött légszennyező pontforrás (P1, P2, P3, P4) levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének kiadására vonatkozó kérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

A P1, P2, P3 jelű pontforrásokra vonatkozóan elkészített mérési jegyzőkönyvvel (Készítette: Blautech Kft., Veszprém, a vizsgálat időpontja: 2013. április 29., a vizsgálati jelentés száma: 2013052206) kapcsolatosan felügyelőségem „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rend. – 6. számú mellékletének 2.1.1. pont „O” osztálya, és 2.2 pont „D” osztálya, továbbá az 1. pontban tett előírások figyelembe vételével hiánypótlást kért. A Kft. a hiánypótlást felügyelőségem felé teljesítette, a korrigált mérési jegyzőkönyvet felügyelőségemnek megküldte.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a felügyelőségemnek megküldött dokumentáció megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A kérelem, valamint az eljárás során felügyelőségem rendelkezésére bocsátott mérési jegyzőkönyvek (P1, P2, P3 - Készítette: Blautech Kft., Veszprém, a vizsgálat időpontja: 2013. április 29., a vizsgálati jelentés száma: 2013052206 – módosított, és P4 - vizsgálat időpontja: 2013. július 10., a vizsgálati jelentés száma: 2013071202) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a VM rend. – 6. számú mellékletének 2.1.1. pont „O” osztálya, és 2.2 pont „D” osztálya, továbbá az 1. pontban tett előírások figyelembe vételével történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése, a 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a *6. számú mellékletében* foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és a 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az eljárás megindításáról az érintetteket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 29. §-a alapján értesítetem.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják

1. GSD Agrárprodukt Kft. – 9463 Sopronhorpács, Fő u. 70.
2. Zsira Polgármesteri Hivatala – 9476 Zsira, Rákóczi u. 8. (hirdetményezés céljából)
3. Csordás Csaba - 9476 Zsira, Lővér u. 5. (érintett ügyfél)

Szombathely, 2013. november 21.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető