



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 5601-4/2/2013. II.  
**Ea.:** Spiegler Mihály

**Tárgy:** Szabó Tibor Egyéni Vállalkozó- Alsó major 0103/1. hrsz. alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása

**Melléklet:** 1 pld hirdetmény  
1 pld. 5601-4/2/2013. I. számú határozat

### **Polgármesteri Hivatal Bögöte**

Felkérem a Tisztelt Címet, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

*A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.*

Szombathely, 2013. december 11.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető

## **H I R D E T M É N Y**

Értesítem az érintetteket, hogy Szabó Tibor egyéni vállalkozó, Alsó major 0103/1. hrsz. alatti telephelyén a terményszárítási technológiához kapcsolódóan 5 db légszennyező pontforrás üzemel. A pontforrások működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 5601-4/2/2013 I. sz. határozatával engedélyezte.

Az üzemelés levegős hatásterülete (pontforrástól számított 80 m) a szomszédos gazdasági területet is érinti.

A működési engedélyt Bögöte Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Spiegler Mihály ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől- számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 80. 000,- Ft.

Szombathely, 2013. december 11.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. december 13.

A hirdetmény levételének napja: 2013. december 29.

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 5601-4/2/2013 I.

**Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi  
működési engedély határozat

**Ea:** Spiegler Mihály

**Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

Az engedélykérő, Szabó Tibor egyéni vállalkozó, 9675 Bögöte, Szabadság u. 82/a. (KÜJ száma: 102208690) - mint üzemeltető részére, - a 9675, Bögöte, Alsó major 0103/1. hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 101808959) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését az alábbiak szerint

**engedélyezem.**

### I.

*1. számú technológia – terménytisztítás*

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P1-</b> általános technológiai elszívó kidobó kürtője	<b>L2-</b> KWA 700 típusú ciklon <b>V1-</b> Ventilátor	21	0,049
<b>P2-</b> Előtisztító ciklon I. kidobó kürtője	<b>L4-</b> KWA 950 típusú ciklon <b>V3-</b> Ventilátor	8	0.096
<b>P3-</b> Előtisztító ciklon II. kidobó kürtője	<b>L6-</b> KWA 700 típusú ciklon <b>V5-</b> Ventilátor	8	0.096

## 2. számú technológia- Terményszárítás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</i>
<b>P4-</b> Terményszárító kido-bó kürtője I.	<b>E7-</b> KWA FB 613 típusú szárító berendezés <b>V8-</b> Ventilátor	6	0.785
<b>P5-</b> Terményszárító kido-bó kürtője II.	<b>E7-</b> KWA FB 613 típusú szárító berendezés <b>V9-</b> Ventilátor	6	0.785

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag mennyiségét meghatározó mérést a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2018. december 31.** napjáig érvényes, egyben a 1970-1/1/2009. számú határozatot visszavonom.

### III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás **160.000,- Ft** összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **80.000,- Ft**.

#### **Indokolás**

Az engedélykérő, Szabó Tibor egyéni vállalkozó, Bögöte, Szabadság u. 82/a. (KÜJ száma: 102208690), a Bögöte, Alsó major 0103/1. hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 101808959), működtetni kívánt P1, P2, P3, P4, P5 jelű légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyeztetése céljából kérelmet, LAL- alapbejelentést valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (Készítette: Medio Tech Kft., Szombathely, a mintavétel időpontja: 2013.09.13., munkaszám: V/55/13/L/72) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. és 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 6. és 7. számú mellékletben foglaltak figyelembe vételével történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése, a 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a *6. számú mellékletében* foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – to-

vábbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és a *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

### **A határozatot kapja:**

- Szabó Tibor egyéni vállalkozó (9675 Bögöte, Szabadság u. 82/a.)
- Polgármesteri Hivatal Bögöte (9675 Bögöte, Szabadság u. 49.)

Szombathely, 2013. december 11.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

**Boros Regina sk**  
mb. osztályvezető