



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3363-3/1/2013.
Ea.: Paksa Tibor

Tárgy: az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
(Győr) Nagykanizsa, Király u. 1. sz. alatti
telephelyén üzemelő pontforrások műkö-
dési engedélyezési eljárása.

Melléklet: 1 pld hirdetmény
1 pld. 3363-3/1/2013. számú határozat

Nagykanizsa Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. december 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (Győr) Nagykanizsa, Király u. 1. sz. alatti telephelyén a szükséges hőenergiát 3 db, egyenként 141,6 kW teljesítményű, Buderus G334 XZ típusú, földgáztüzelésű kazán biztosítja. A füstgázok 2 db 16 m magas kéményen keresztül távoztak a légtérbe. A pontforrás működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3363-3/1/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete a telephely határain túlra nem nyúlik.

A működési engedély Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 32 000,- Ft.

Szombathely, 2013. december 13.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3363-3/1/2013.
Jogi ea: dr. Rádi Szilvia
Műszaki ea.: Paksa T.

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Melléklet: Helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (Győr, Kandó K. u. 11-13., KÜJ szám: 101893286) – mint üzemeltető részére – a Nagykanizsa, Király u. 1. sz. alatti telephelyén (KTJ szám: 101034673) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését

engedélyezem,

egyúttal a 3457-3/2/2010. sz. határozattal módosított 278-1/2/2009. számú határozatot visszavonom.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésre vonatkozik:

1. sz. technológia: tüzelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kazán kémény	2 db Buderus G334XZ típusú, 141,6 kW teljesítményű gázkazán (T3, T4)	16	0,09
P2 gázkazán kémény II.	1 db Buderus G334XZ típusú, 141,6 kW teljesítményű gázkazán (T5)	16	0,9

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban

előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2018. december 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi-, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000,- Ft.

Indokolás

Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (Győr, Kandó K. u. 11-13.) – továbbiakban Kft. – a Nagykanizsa, Király u. 1. sz. alatti telephelyén, a szükséges hőenergiát 3 db, egyenként 141,6 kW teljesítményű, Buderus G334 XZ típusú, földgáztüzelésű kazán biztosítja. A füstgázok 2 db 16 m magas kéményen keresztül távoztak a környezeti levegőbe. A légszennyező pontforrásokra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 278-1/2/2009. számú, egységes szerkezetű működési engedélyt adott, melyet 3457-3/2/2010. számú határozatával módosított.

A Kft. EGSZ-FM-716/2013. sz. levelében – az érvényességi idő lejártára tekintettel – kérte a pontforrások működtetésének engedélyezését. A kérelemhez mellékelte a légszennyező pontforrások kibocsátását meghatározó mérés jegyzőkönyvét. A Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft. (Budapest) 2013. november 7-én elvégzett mérésének jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértékeket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a 3457-3/2/2010. sz. határozattal módosított 278-1/2/2009. számú határozat visszavonása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete alapján történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. – 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.

- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Szombathely, 2013. december 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető