



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 754-7/5/2013./II. **Tárgy:** a Zalavíz Zrt. Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz. alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező működési engedély határozat módosítási eljárása

Ea: Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** 1. pld. hirdetmény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 17-19.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 nappal tegyék közzé, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzé kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. december 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Zalavíz Zrt.** – Zalaegerszeg, Balatoni út 8. - (KÜJ száma: 100170520) – **Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz.** alatti telephelyén (KTJ száma: 100310943) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működésére a kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a **754-7/5/2013./I.** számon módosította, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalta.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telephely telekhatárán belül marad.

A működési engedélyhatározat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **16.000,- Ft.**

Szombathely, 2013. december 13.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 754-7/5/2013./I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi
működési engedély határozat
Ea: Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A **Zalavíz Zrt.** - Zalaegerszeg, Balatoni út 8. - (KÜJ száma: 100170520), mint üzemeltető részére, a Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 100310943) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező a 754-7/2/2013./I. számú módosító, egységes szerkezetbe foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot az ügyfél kérelmére

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiak szerint.

I.

1. számú technológia: Energiatermelés/földgáz

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Kazánkémény	T3 Hoval Cosmo típusú kazán földgáz/biogáz üzemű teljesítménye 167 kW	7	0,159
P3 Kazánkémény	T4 Hoval Cosmo típusú kazán földgáz/biogáz üzemű teljesítménye 410 kW	7	0,159
P6 Kazánkémény	T7 Hoval Cosmo típusú földgáz üzemű kazán teljesítménye 465 kW	10	0.071

2. számú technológia: Gázmotorok üzemeltetése

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 Gázmotor kéménye	E5 EVM-KGMTM típusú négyütemű biogáz motor teljesítménye 165 kW	7	0,031

P5 Gázmotor kéménye	E6 EVM-KGMTM típusú négyütemű biogáz motor teljesítménye 165 kW	7	0,031
----------------------------	---	---	-------

3. számú technológia: Energiatermelés/biogáz

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
P2 Kazánkémény	T3 Hoval Cosmo típusú kazán földgáz/biogáz üzemű teljesítménye 167 kW	7	0,159
P3 Kazánkémény	T4 Hoval Cosmo típusú kazán földgáz/biogáz üzemű teljesítménye 410 kW	7	0,159

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú technológiára (energiatermelés/földgáz) vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 2. számú technológiára (gázmotorok üzemeltetése) vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak

A 3. számú technológiára (energiatermelés/biogáz) vonatkozó táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 11 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az 1. és 3. számú technológia esetén *ötévente, a legutolsó méréstől számított öt éven belül* méréssel kell meghatározni. A 2. számú technológiához tartozó gázmotorok légszennyező anyag kibocsátását az üzemeltető köteles *kétévente méréssel* ellenőrizni, *a legutolsó méréstől számított két éven belül* kell a mérést elvégezni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé.

A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a **P2, P3, P4 és P5** jelű pontforrások vonatkozásában **2015. március 1.** napjáig, a **P6** jelű pontforrás esetében **2018. július 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyhatározat módosítási eljárás 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000 - Ft.

Indokolás

A Zalavíz Zrt. a Zalaegerszeg, 0940/7 hrsz. alatti telephelyén lévő P2 és P3 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi adatlapon változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyveket nyújtott be Felügyelőségemre.

A benyújtott kérelem és a mellékelt dokumentációk alapján megállapítottam, hogy az 1. számú (energiatermelés/földgáz) és a 3. számú (energiatermelés/biogáz) technológiákhoz kapcsolódó P2 és P3 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége eltérést mutatott a levegőtisztaság-védelmi adatbázisunkban lévő adatok tekintetében, ezért a pontforrások tekintetében az adatok korrigálásra kerültek.

Mindezek alapján a P2 és P3 jelű pontforrásokra vonatkozóan, a levegőtisztaság-védelmi adatlapon tett változásjelentést az adatbázisunkban rögzítettem, az aktuális verzióban (verziószám: 6) lévő adatokról készült listát határozatomhoz mellékletként csatoltam.

A fentiekre tekintettel a 754-7/2/2013./I. számú módosító, egységes szerkezetbe foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. számú (energiatermelés/földgáz) és a 3. számú (energiatermelés/biogáz) technológiákra vonatkozóan a határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak tech-

nológiai kibocsátási határértékeiről szóló, többször módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 2. számú technológiához (gázmotorok üzemeltetése) tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a 7. számú melléklet 2.55.1. pontjában foglaltak figyelembe vételével történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló, 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú melléklet 1.2.21. és 1.3. pontjai figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert, érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja

- Zalavíz Zrt. – 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
- Polgármesteri Hivatal – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Szombathely, 2013. december 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető