



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 878-1/1/2014. **Tárgy:** Szilassy és Türk Kft Balogunyom, Héraháza 093/11 hrsz. alatti telephelyén lévő légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása.
Ea.: Paksa Tibor
dr. Bodorkós Erzsébet
Melléklet: 1 pld hirdetmény
1 pld. 878-1/1/2014. számú határozat

Balogunyom Községi Önkormányzat

9771 Balogunyom
Rákóczi F. u. 3.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszajagazolást kérünk.

Szombathely, 2014. február 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Szilassy és Türk Kft Balogunyom, Héraháza 093/11 hrsz. alatti telephelyén fémszerkezeteket gyárt és fest. A festést egy festőkabinban végzi, melyhez két légszennyező pontforrás kapcsolódik. Az egyik pontforráson festékpórá és a festékek oldószer tartalma, a másik pontforráson a szárításhoz szükséges hőenergia előállítása során keletkező füstgázok távoznak. A pontforrások működtetését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 878-1/1/2014. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete a telephelyen belül található.

A működési engedély Balogunyom Községi Önkormányzat Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 32 000,- Ft.

Szombathely, 2014. február 13.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdető-tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 878-1/1/2014. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa T. **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

Szilassy és Türk Kft (KÜJ száma: 101241225) – mint üzemeltető számára – a 9771 Balogunyom, Héraháza 093/11 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 102349905) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

1. sz. technológia: alkatrészek festése

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 festőkabin elszívó körítője	Festőkabin (E1) 24 000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V2) porleválasztó berendezés (L3)	6	0,64

2. sz. technológia: szárítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 festőkabin füstgázké-ménye	Lamborghini EM 25/2-E típusú, 234 kW teljesítményű gázégő (E4)	7	0,3

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású veggázra, a 2. sz. terményszárítás technológiánál 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó

méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2019. február 15.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóságához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32 000.- Ft.

Indokolás

A Szilassy és Türk Kft. – továbbiakban: Kft. – 9771 Balogunyom, Héraháza 093/11 hrsz. alatti telephelyén fémszerkezeteket gyárt és fest. A festést egy festőkabinban végzi, melyhez két légszennyező pontforrás kapcsolódik. Az egyik pontforráson a festékpórá és a festékek oldószer tartalma, a másik pontforráson a szárításhoz szükséges hőenergia előállítása során keletkező füstgázok távoznak. A Kft. a pontforrásokra működési engedélyt kért. A kérelemhez mellékelte a pontforrások és a hozzá kapcsolódó berendezések műszaki adatait tartalmazó levegőtisztaság-védelmi alapbejelentő lapokat és a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó mérés jegyzőkönyvét. A MEDIO-TECH KFT. (9700 Szombathely, Körmendi u. 92.) által 2012. május 17-én végzett mérés jegyzőkönyve szerint a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban rögzített határértékeket.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása

az **1. sz. alkatrészek festése technológia esetén** „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.9. pontja és a 6. sz. melléklet 2.4. pontja (C osztály) alapján,

a **2. sz. szárítás technológia esetén** a „a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete alapján

történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) c) pontján, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Szilassy és Türk Kft. – 9771 Balogunyom, Héraháza 093/11 hrsz.
- Balogunyom Községi Önkormányzat – 9771 Balogunyom, Rákóczi F. u. 3.

Szombathely, 2014. február 13.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető