

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Lacta Gyógyszergyár Körmend, Mátyás király u. 65. sz. alatti telephelyén a tüzelés technológiáját 1 db pontforrással bővítette. A pontforrás működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 34-2/5/2014.I. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete a telephely határain belül marad.

A működési engedély Körmend Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 16 000,- Ft.

Szombathely, 2014. február 18.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 34-2/5/2014.I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

Az EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyrt. Lacta Gyógyszergyár (KÜJ szám: 100285360) – mint üzemeltető számára – a Körmen, Mátyás király u. 65. sz. alatt lévő telephelyén (KTJ szám: 100429201) létesített P33 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetését

engedélyezem,

egyúttal a telephelyen üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére kiadott 778-2/7/2013. számú határozatomat módosítom, és **egységes szerkezetbe fogalom** a következők szerint.

1. sz. technológia: tüzelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 kazánkémény I.	Steambloc 500 típusú, 3870 kW teljesítményű gázkazán (T1)	25	0,78
P5 kazánkémény II.	Steambloc 1000 típusú, 7740 kW teljesítményű gázkazán (T2) Steambloc 2000 típusú, 15,5 Mw teljesítményű gázkazán (T18)	25	2,54
P26 kazánkémény III.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T24)	4	0,08
P27 kazánkémény IV.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T25)	4	0,08
P28 kazánkémény V.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T26)	4	0,08
P29 kazánkémény VI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T27)	4	0,08
P30 kazánkémény VII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T28)	4	0,08
P31 gőzfejlesztő kémény	Certuss Junior 300 típusú, 196 kW teljesítményű gázkazán (T29)	6	0,05

P33 kazánkémény VIII.	5 db Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T31-T35)	13	0,031
-----------------------	--	----	-------

2. sz. technológia: gyógyszergyártás, kiszerelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Glatt I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L3)	12	0,12
P7 Glatt II. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L4)	12	0,12
P8 drázsírozó I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L5)	12	0,19
P13 vaskészítmény gyártó I.	leválasztó berendezés (L10)	12	0,04
P17 pelletgyártó kürtő	leválasztó berendezés pelletező gép (L14)	6	0,19
P20 drázsírozó II. kürtő	leválasztó berendezés drázsírozó II. (L17)	12	0,12
P21 drázsírozó III. kürtő	leválasztó berendezés drázsírozó III. (L19)	12	0,126
P22 pellettbevonó I. kürtő	leválasztó berendezés pellettbevonó I. (L20)	12	0,071
P23 pellettbevonó II. kürtő	leválasztó berendezés pellettbevonó II. (L21)	12	0,126
P24 Granulagyártó III. kéménye	Granulagyártó III. leválasztó berendezés (L22)	11	0,196
P25 katalitikus égető kéménye	Katalitikus égető leválasztó berendezése (L23)	12	0,283
P32 Pellet gyártó III. kürtő	1 db Infrastaub MKR 4/20-4/20RO típusú porleválasztó (L30)	10	0,071

3. sz. technológia: csomagolás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P15 alufóliás csomagológépek kürtője	leválasztó berendezés (L12)	5	0,01

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. sz. technológiánál 3 % oxigéntartalmú, a 2. sz. technológiánál 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a P4-P8, P13, P15, P17, P20-P31 jelű pontforrások tekintetében **2017. július 31.** napjáig,

a P32 jelű pontforrások tekintetében **2018. július 31.** napjáig,

a P33 jelű pontforrások tekintetében **2019. március 15.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16 000,- Ft.

Indokolás

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyrt. Lacta Gyógyszergyár – továbbiakban Nyrt. – Körmend, Mátyás király u. 65. sz. alatti telephelyén lévő bejelentés-köteles légszennyező pontforrásokra Felügyelőségem 630-7/4/2012. sz. határozatában működési engedélyt adott, melyet 778-

2/7/2013. sz. határozatával egységes szerkezetben módosított.

Az Nyrt. 18/435 sz. levelében bejelentette, hogy a telephelyen az 1. sz. tüzelés technológiánál a P33 jelű pontforrást üzembe helyezi, egyúttal kérte a pontforrások működési engedélyének módosítását és mellékelte a változásjelentés nyomtatványát, valamint a légszennyező pontforrás kibocsátását meghatározó mérés jegyzőkönyvét. Az Air Metric Hungary Kft. Vizsgálólaboratórium (Nyergesújfalú) 2014. január 22-én végzett mérésének jegyzőkönyve alapján a P33 pontforráson távozó légszennyező anyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket.

A P33 jelű pontforrás létesítését felügyelőségem 778-2/9/2013. sz. határozatával engedélyezte.

A fentiek alapján a határozat kiadásáról döntöttem a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) (2) bekezdése, valamint

az 1. sz. **tüzelés** technológia esetén a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről” szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM. rendelet 3. melléklete,

a 2. sz. **gyógyszergyártás, kisserelés** technológia esetén a 6. sz. melléklet 2.1.1. pont (O osztály), 2.2. pontja (D osztály), 2.3.1. pont (C osztály),

a 3 sz. **csomagolás** technológia esetén a 6. sz. melléklet 2.1.1. pont (O osztály)

alján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére

figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a Felügyelőségem által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80.§ (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyrt. Lacta Gyógyszergyár – 9900 Körmend, Mátyás király u. 65.
- Körmend Város Polgármesteri Hivatala – 9900 Körmend, Szabadság tér 7. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. február 18.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető