

**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG**
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 875-2/4/2014.II. **Tárgy:** az OPEL Szentgotthárd Kft. Szentgotthárd, Füzesi u. 15. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások m ködési engedélye

Ea: dr. Bodorkós Erzsébet **Melléklet:** 1 pld. hirdetemény
Törkenczi Arnold

Szentgotthárd Város Jegyzője

9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdeteményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 nappal tegyék közzé, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésükre időt tudjanak szerezni.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXLI. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetemény útján közzétett döntést a hirdetemény kifüggesztését követő tizenötödik napon közzétételnek kell tekinteni.

A hirdeteményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszajelzést kérünk.

Szombathely, 2014. március 19.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az **Opel Szentgotthárd Kft.** – 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15., (KÜJ száma: 100170634) – ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100334938) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai miatt ködtetésére a **875-2/4/2014.I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi megengedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete a telephely határain belülre korlátozódik.

A megengedélyhatározat Szentgotthárd Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségén Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő : 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetmény tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **240.000,- Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz **4.800,-Ft**.

Szombathely, 2014. március 19.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetmény tábláján történő kifüggesztés napja

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetmény tábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt.sz.: 875-2/4/2014.I.

Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi
m ködési engedély határozat

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

Az OPEL Szentgotthárd Kft. – Szentgotthárd, Füzesi u. 15., (KÜJ száma: 100170634) -, mint üzemeltető részére az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100334938) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások m ködtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Pontforrás			
Jele	Megnevezése	Magassága [m]	Kibocsátási keresztmetszete [m ²]
P1	H központ	51	1,33
P2	Motorfékpad, üzemi	16	0,04
P3	Motorfékpad, kísérleti	20	0,04
P14	Forgattyús ház, hónolás	21	0,212
P15	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P16	Forgattyúház, nedves forgácsolás	21	0,72
P17	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P18	Forgattyúház, nedves forgácsolás	17	0,72
P19	Hajtórúd, nedves forgácsolás	21	0,49
P20	F tengely és hajtórúd köszörülés	21	0,49
P22	Forgattyústengely, szárazforgácsolás	16	0,49
P27	Kipufogó-szívócsonkmegmunkálás	11	0,54
P33	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P34	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P35	Bütyköstengely, száraz-nedves köszörülés	21	0,42
P36	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P37	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P41	Árufogadócsarnok, épületf tés	12	0,05
P42	Árufogadócsarnok, épületf tés	12	0,05
P43	Árufogadócsarnok, épületf tés	12	0,05

P79	Motorblokk száraz megmunkálás	20	0,126
P80	Motorgyár, f tengely megmunkálás	20	0,25
P81	Hengerfejgyár, bütyköstengely megmunkálás	20	0,26
P83	Motorblokk hónolás	20	0,096
P84	Motortesztpad, mobil	21	0,045
P85	Hengerfejgyár vezérm tengely megmunkálás	21	0,031
P87	Hengerfejgyár, Grób gépek elszívása	20	0,159
P116	Tüzel berendezés kéménye VI.	15	0.126
P117	Tüzel berendezés kéménye VII.	15	0.126
P118	Tüzel berendezés kéménye VIII.	15	0.126
P119	Tüzel berendezés kéménye IX.	15	0.126
P120	Tüzel berendezés kéménye X.	15	0.126
P121	Tüzel berendezés kéménye XI.	15	0.126
P122	Tüzel berendezés kéménye XII.	15	0.071
P123	Tüzel berendezés kéménye XIII.	15	0.071
P124	Tüzel berendezés kéménye XIV.	15	0.071
P125	Tüzel berendezés kéménye XV.	15	0.071
P126	Tüzel berendezés kéménye XVI.	15	0.071
P127	Tüzel berendezés kéménye XVII.	15	0.071
P128	Tüzel berendezés kéménye XVIII.	15	0.02
P129	Tüzel berendezés kéménye XIX.	15	0.02
P130	Tüzel berendezés kéménye XX.	15	0.02
P132	H központ kéménye	9,5	0,126
P133	H központ kéménye	9,5	0,071

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A táblázatban az 1. számú technológiához (*h* központ), az 5. számú technológiához (*árufogadó csarnok h* ellátása) és a 8. számú technológiához (*h* ellátás) tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 3. számú technológiánál (*motorfékpad*) megállapított, mellékletben szereplő szennyező anyagok mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációi száraz (vízmentes), 273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentés lapon (LAL lap) vál-

tozásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelő ségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás m ködtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem

a **P87**-es pontforrás esetében **2018. június 30.** napjáig,
a **P79**-es pontforrás esetében **2017. február 28.** napjáig,
a **P83**-as pontforrás esetében **2016. augusztus 31.** napjáig,
a **P84**-es pontforrás esetében **2016. március 1.** napjáig,
a **P85**-ös pontforrás esetében **2015. március 1.** napjáig,
a **P132**-es és **P133**-as pontforrás esetében **2018. október 31.** napjáig,
a **P116-P130** jelű, összesen 15 db pontforrás esetében **2019. március 31.** napjáig,
a többi pontforrás esetében **2019. február 28.** napjáig érvényes.

Jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 875-2/3/2014.I. számú levegőtisztaság-védelmi engedély határozatot visszavonom.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelő ség hirdetmény tábláján a 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelő séghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelő séghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi m ködési engedélyezési eljárás 480.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 240.000 – Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 4.800,-Ft.

Indokolás

Az OPEL Szentgotthárd Kft. (Szentgotthárd) m ködési engedélykérelmet nyújtott be felügyelő ségemre a telephelyén kialakított, 8. számú technológiához (hőellátás) kapcsolódó P116-P130 jelű, összesen 15 db légszennyező pontforrására vonatkozóan.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegőtisztaság-védelmi 1/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 5. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzék könyv (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, jegyzék könyv száma: V/23/14/L/01, készült: 2014. 02. 10.) alapján a pontforrások kibocsátása megfelel a vonatkozó határértéknek.

Fentiek alapján tárgyi pontforrások m ködtetése megfelel a leveg tisztaság-védelmi el írásoknak, ezért a határozat rendelkez részében rögzítettek szerint, a korábbi, a tárgyban hozott határozat visszavonása mellett, az abban szerepl el írások fenntartásával, m ködtetésüket engedélyeztem.

A táblázatban szerepl , 1., 5. és 8. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása “a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemen h teljesítmény tüzel berendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeir I” szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 3-as számú technológiához tartozó mellékletben szerepl határértékek megállapítása a leveg terheltségi szint határértékeir I és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeir I szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése, továbbá 7. számú mellékletének 2.8.1. pontjában megadottak szerint történt.

A 2-es és 4-es számú technológiákhoz tartozó mellékletben szerepl határértékek megállapítása a leveg terheltségi szint határértékeir I és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeir I szóló 4/2011. (I. 14) VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletében megadottak szerint történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellen rzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam el .

Felhívom az üzemeltet figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelő en megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyel ségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér 1 szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- OPEL Szentgotthárd Kft. – 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15.
- Szentgotthárd Város Jegyz je – 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. március 19.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
mb. osztályvezet