

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 2698-2/2/2014. **Tárgy:** a Femat Hungária Kft. Csesztreg, Ady
Endre utca 49. szám alatti telephelyén
lévő helyhez kötött légszennyező pont-
források működési engedélye

Ea: dr. Bodorkós Erzsébet **Melléklet:** 1 pld. hirdetmény
Törkenczi Arnold

Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8973 Csesztreg
Dózsa György út 2.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnak kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. április 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Femat Hungária Kft.** – 8973 Csesztreg, Ady Endre utca 49., (KÜJ száma: 100226241) - ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100392835) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetésére a **2698-2/2/2014.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok legnagyobb hatásterülete 383 méter, az uralkodó szélirányban nem érint lakott területeket.

A működési engedélyhatározat a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **64.000, - Ft**, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz **1.280,-Ft**.

Szombathely, 2014. április 7.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2014. április 11.

A hirdetmény levételének napja: 2014. április 28.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt.sz.: 2698-2/2/2014.

Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Törkenczi Arnold

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi
működési engedély határozat

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Femat Hungária Kft. – 8973 Csesztreg, Ady Endre utca 49., (KÜJ száma: 100226241) - mint üzemeltető részére, az ugyanazon cím alatti, 288/43 hrsz.-ú telephelyén (KTJ száma: 100392835) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetésére Felügyelőségem által 3838-1/1/2013. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot

módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

A Femat Hungária Kft. – 8973 Csesztreg, Ady Endre utca 49., (KÜJ száma: 100226241) - mint üzemeltető részére, az ugyanazon cím alatti, 288/43 hrsz.-ú telephelyén (KTJ száma: 100392835) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetését

engedélyezem.

I.

2. számú technológia – energiatermelés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezések</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P1 Kazánkémeny	<i>T2</i> Gáztüzelésű kazán teljesítménye 230 kW	8	0,03
P2 Kazánkémeny	<i>T3</i> Gáztüzelésű kazán teljesítménye 230 kW	8	0,03
P3 Kazánkémeny	<i>T4</i> Gáztüzelésű kazán teljesítménye 230 kW	8	0,03
P18 Festő-szárító kabin kidobó kürtő	<i>T16</i> Hőlégfúvó teljesítménye 380 kW	10	0,96
P19 Festő-szárító kabin kidobó kürtő	<i>T17</i> Hőlégfúvó teljesítménye 380 kW	10	0,96

3. számú technológia – felülettisztítás (szemcseszórás)

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezések</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P13 Szemcseszóró kidobó kéménye	V7 7500 m ³ /h teljesítményű ventilátor	6	0,12
P14 Szemcseszóró kidobó kéménye	V8 7500 m ³ /h teljesítményű ventilátor L9 Zsákos tömlős szűrő	6	0,12

4. számú technológia – festés

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezések</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P17 Festő-szárító kabin kidobó kürtő	L15 Száraz leválasztású szűrő V14 Elszívó ventilátor teljesítménye 36.000 m ³ /h	10	0,96
P20 Festő-szárító kabin kidobó kürtő	L19 Száraz leválasztású szűrő V18 Elszívó ventilátor teljesítménye 3.600 m ³ /h	10	0,96

5. számú technológia – CNC lángvágás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezések</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P16 CNC lángvágó kidobó kéménye	VI 6500 m ³ /h teljesítményű ventilátor	6	0,071

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 2. számú technológiához (energiatermelés) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Az 5. számú technológiához (CNC lángvágás) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni. Az *energiatermelés* technológiához tartozó P1 P2, P3 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettség alól továbbra is felmentést adok oly módon, hogy a P1, P2, P3 jelű pontforrások közül egy pontforrás mérése öt-évenként felváltva elegendő, mivel a többi pontforrás légszennyező anyag kibocsátása meghatározható egy pontforrás mérése alapján.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a P1, P2, P3, P13, P14, pontforrások esetén **2015. március 31.** napjáig, a P16 pontforrás esetén **2018. május 31.** napjáig a P17, P18, P19 és P20 pontforrások esetén **2019. április 30.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 64.000 – Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 1.280,-Ft.

Indokolás

A Femat Hungária Kft. – 8973 Csesztreg, Ady Endre utca 49. - mint üzemeltető ugyanezen cím alatti 288/43. hrsz-ú telephelyén lévő, P17, P18, P19 és P20 jelű légszennyező pontforrásaira vonatkozó működési engedélykérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségünkre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzőkönyv (készítette: Eco Defend Kft. Budapest, témaszám: E19/2014., készült: 2014. február) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiek alapján tárgyi pontforrások működtetése megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a határozat rendelkező részében rögzítettek szerint, a korábbi, a tárgyban hozott határozat visszavonása mellett, az abban szereplő előírások fenntartásával, működtetésüket

engedélyeztem.

A 2. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 3. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet – a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében foglaltak szerint történt.

A 4. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapítása szilárd anyag komponens tekintetében a VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 6. számú mellékletében foglaltak szerint, a többi kibocsátott légszennyező anyag tekintetében, az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló, módosított 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 2.1 számú melléklet 8. pontja alapján határoztam meg.

Az 5. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében foglaltak szerint történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő. A mérés alól a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján adtam felmentést.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII.

27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

- Femat Hungária Kft. – 8973 Csesztreg, Ady Endre utca 49.
- Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 8973 Csesztreg, Dózsa György út 2.

Szombathely, 2014. április 10.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
mb. osztályvezető