

Iktatószám: P/0002/....-17

Melléklet:

- Alábbiakban részletezve

Hiv. szám: VA-06/AKF05/2869-4/2017

**Vas Megyei Kormányhivatal  
Szombathelyi Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály**

Szombathely

Pf 183.

1016

---

**Nem veszélyes hulladék-szállítási és hasznosítási engedély  
iránti kérelem - Hiánypótlás  
FABRIKA+2000 Kft.**

Dátum: 2017. október 25.

---

Tisztelt Cím!

Fenti hivatkozási számú levelükre hivatkozva az alábbi kiegészítéseket tesszük:

1. A hulladéktároló helyekre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot csatoljuk.
2. Az egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiségre vonatkozó adatokat a melléklet kiegészítő dokumentáció tartalmazza.
3. Kérelmezőként nyilatkozunk, hogy a fűtőanyag előállítás során minden keletkezett anyag hulladékstátusza megszűnik. Ennek megfelelően a csatolt kiegészítő dokumentáció tartalmazza a T. Cím által kért módosításokat.
4. Tekintettel arra, hogy a tompaládonyi telephelyen a hasznosítást megelőzően szükséges lehet a hasznosítandó hulladékok teljes mennyiségének előzetes osztályozása (előkezelése), ezért az erre vonatkozó adatokat a korábban említett kiegészítésben feltüntettük. Továbbá csatoljuk az előkezeléshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj befizetésére vonatkozó igazolás másolatát.

Ezúton kérjük T. Címet, hogy a jelen kísérelével mellékleteként benyújtott hiánypótlás és a korábban benyújtott dokumentációk alapján az engedélyt kiadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

  
Petőházi Attila

Petőházi Attila e.v.

8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 9/A.

CIB BANK ZRT.

1027 BUDAPEST MEDVE U 4-14 POB 394  
 TEL: 36-1-212-1330 FAX: (361) 212-4200 TELEX: 224159CIBH  
 ITALIAN GROUP REGISTRY CODE NO. 20024

ELEKTRONIKUS BANKSZÁMLA KIVONAT

SZÁMLA: 0012 43900 511 SORSZÁM: 1498  
 IDŐSZAK: 2017.10.26. - 2017.10.26. OLDALSZÁM: 2

KÖNYVELÉSI/ ÉRTÉKNAP	TRANZAKCIÓK	TERHELÉSEK (-) / JÓVÁÍRÁSOK	EGYENLEG
2017.10.26.	Kimenő eset: utalás: SPETES0073235625	-120.000,00	
2017.10.26.	10047004-00335711-00000000 Vas megye: Kormányhivatal Közlemény: VA-06/AKF05/2869-4/2017 Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 360,00 HUF		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073219092		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 921,73 CBZADFKT1 H03n; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 2,77 HUF;		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073219094		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 496,06 CBZADFKT1 H03p; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 1,49 HUF;		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073219096		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 371,65 CBZADFKT1 H03r; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 1,11 HUF;		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073219097		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 509,84 CBZADFKT1 H03t; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 1,53 HUF;		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073219098		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 53,28 CBZADFKT1 H03v; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 0,16 HUF;		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073219099		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 64,96 CBZADFKT1 H03x; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 0,19 HUF;		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073219100		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 76,89 CBZADFKT1 H03z; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 0,21 HUF;		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073219101		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 53,28 CBZADFKT1 H041; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 0,16 HUF;		
2017.10.26.	Jutalék: SPETES0073235625		
2017.10.26.	AD-Bankközi átutalás GIRO-n: HUF 53,28 CBZADFKT1 H051; Bank által megfizetett tranzakciós illeték: 0,16 HUF;		

OSSZESEN FORGALOM	TERHELÉS:	JÓVÁÍRÁS:	ZÁRÓ EGYENLEG:
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	127,75		HITELKERET:
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0,00		ZÁROLT ÖSSZEG:
			ELÉRHETŐ EGYENLEG:

Betéti kamat : évi 0,0100%  
 Kényszerhitei kamat : évi 1,8000%

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kerülhet annak átadását.

AZ ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2.5 FEJEZETE

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS TEKINTETÉBEN

AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL

**A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint:**

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).

**Kezelendő (hasznosítandó) hulladékok**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Hasznosítandó mennyiség [t/év]</b>
15 01 03	Fa csomagolási hulladékok	3000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	2000

**Hasznosítandó mennyiség a hasznosítás módja szerint Összesen**

<b>Azonosító kód</b>	<b>R3 – Csomagolóanyag-gyártás javítás/értékesítés [t/év]</b>	<b>R3 – Alapanyag, fűtőanyag előállítás [t/év]</b>	<b>Összes hasznosítás [t/év]</b>
15 01 03	2400	1400	<b>3800</b>
03 01 05	0	1000	<b>1000</b>
<b>Összesen</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>4800</b>

A fenti mennyiség megbontása telephelyenként a következő:

**Hasznosítandó mennyiség a hasznosítás módja szerint Tompaládony – 1. sz. telephely**

<b>Azonosító kód</b>	<b>R3 – Csomagolóanyag-gyártás javítás/értékesítés [t/év]</b>	<b>R3 – Alapanyag, fűtőanyag előállítás [t/év]</b>	<b>Összes hasznosítás [t/év]</b>
15 01 03	400	1000	<b>1400</b>
03 01 05	0	1000	<b>1000</b>
<b>Tompaládony</b>	<b>400</b>	<b>2000</b>	<b>2400</b>

**Hasznosítandó mennyiség a hasznosítás módja szerint Iván – 2. sz. telephely**

<b>Azonosító kód</b>	<b>R3 – Csomagolóanyag-gyártás javítás/értékesítés [t/év]</b>	<b>R3 – Alapanyag, fűtőanyag előállítás [t/év]</b>	<b>Összes hasznosítás [t/év]</b>
15 01 03	2000	400	<b>2400</b>
03 01 05	0	0	<b>0</b>
<b>Iván</b>	<b>2000</b>	<b>400</b>	<b>2400</b>

Az 1. számú telephelyen a 150103 azonosító kódon szereplő hulladék (3800t/év) teljes mennyisége áteshet az előkezelésen (válogatáson):

**A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint:**

ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

**A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint meghatározott, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódja**

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás).

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

**Előkezelésre kerülő mennyiség Tompaládony – 1. sz. telephely**

Azonosító kód	R12 – előkezelés (osztályozás) [t/év]	Összes előkezelés [t/év]
15 01 03	3800	<b>3800</b>
<b>Tompaládony</b>	<b>3800</b>	<b>3800</b>

A hulladékhasznosításhoz kapcsolódó hulladéktároló helyeken egyidőben gyűjthető hulladékok mennyiségét a következő táblázat részletezi.

**Hulladéktároló helyen egyidőben gyűjthető hulladék mennyisége:**

Azonosító kód	Tompaládony 1. sz. telephely [t]	Iván 2. sz. telephely [t]	Összesen [t]
15 01 03	100	100	<b>200</b>
03 01 05	50	50	<b>100</b>
<b>Összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>300</b>

  
Petőházi Attila

# Üzemeltetési szabályzat

## Hulladéktároló hely

### I. Általános rendelkezések:

1) A FABRIKA+2000 Kft (KÜJ: 102013348; székhelye: 9662 Tompaládony, Hunyadi u. 105.) -a továbbiakban Kft. -, mint hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szervezetnek a Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ..... sz. határozatában hulladékgazdálkodási engedélyt adott a Kft. tompaládonyi telephelyén (KTJ: 102374619) nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan. (Az engedély érvényessége: ..... év ..... hó .... Nap.)

A Kft. A kiadott engedély alapján az alábbi létesítményeket üzemelteti:

- Hulladéktároló hely (válogatócsarnokban)

- 2) A nyilvántartás az adatszolgáltatás alapja, a szolgáltatott adatoknak a nyilvántartásban szereplőkkel meg kell egyeznie.
- 3) A hatóságok felé történő kötelezettségeket a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével kell teljesíteni.

### II. Szabályzat célja és hatálya

- 4) A Kft. Által üzemeltetett telephely tevékenységének képezi értelemszerűen a telephelyen keletkező hulladékok felhasználásig/kezelésig történő megfelelő tárolása mely hulladéktároló helyen történik.
- 5) Jelen szabályzat célja a hulladéktároló hely működtetési szabályainak rögzítése, melyet a Kft. valamennyi munkavállalójának be kell tartani.
- 6) Jelen szabályzat a hulladéktároló helyre terjed ki.

### III. Hulladéktároló hely kialakítása

A hulladéktároló hely kialakításának feltételeit, előírásait az az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. pontja, valamint 2. számú melléklete részletezi.

A megfelelésre vonatkozóan a Rendelet alapján összeállított ellenőrzőlista az Üzemeltetési szabályzat 1. számú melléklete. Az ellenőrző listának való megfelelést évente ellenőrizni szükséges.

### IV. Hulladéktároló hely üzemeltetése

- 7) A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
- 8) A hulladéktároló helyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell tárolni.
- 9) A hulladéktároló helyen a hulladék legfeljebb 30 napig tárolható.
- 10) A hulladéktároló helyen a telephelyre beérkező, az engedélyben meghatározott hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül más hulladékot gyűjteni, elhelyezni

vagy tárolni nem lehet. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- 11) A tároló hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről gondoskodni kell.
- 12) ) A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 13) Az üzemeltetés során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 14) Veszélyes hulladék tárolása a hulladéktároló helyen nem megengedett.
- 15) Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
- 16) A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról üzemnaplót kell vezetni.
- 17) A hulladéktároló helyről hulladék kizárólag a Kft telephelyén történő hasznosításra adható át.

Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

- a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);
- a hulladék hulladéktároló helyen történő elhelyezésének, és onnan történő átadásának időpontja;
- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

- 18) Adminisztrációra vonatkozó rendelkezések  
(a hulladék elhelyezésének és elszállításának rendjéről)

A hulladéktároló hely működéséről nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a gyűjtőhelyre került, és onnan kiszállított, hasznosításra átadott hulladékok mennyiségi adatait. A nyilvántartásnak legalább tartalmazni kell:

- a hulladék mennyiségének nyilvántartását (hulladék típus, -fajta és -jelleg szerinti megbontásban)

A fenti nyilvántartáshoz szükséges (alap)adatlap a jelen üzemeltetési szabályzat 2. számú melléklete.

A nyilvántartásnak ezen kívül alkalmasnak kell lenni adatszolgáltatás és ellenőrzés esetén hulladékfajtánként lebontva mennyiségi kimutatások megadására. Amennyiben a nyilvántartás elektronikus adathordozón, számítógépen történik, abban az esetben gondoskodni kell arról, hogy a nyilvántartott adatok, szükség esetén, a hulladékgazdálkodási létesítmény helyszínén nyomtatott formában is rendelkezésre álljanak (pl. ellenőrzés esetén).

A nyilvántartási és a bizonylatolási dokumentumok 10 évig nem selejtezhethők!

19) A hulladéktároló hely üzemeltetésének felügyeletéért felelős személy

- A felelős személy neve:
- Beosztása:
- Elérhetősége:

20) A tárolóhelyen egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége

Azonosító kód	Megnevezés	Tárolás módja	Egyidőben tárolható mennyiség [t]
15 01 03	Fa csomagolási hulladékok	szabadban, rakatokban	100
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	szabadban ömlesztve, vagy konténerben	50

21) A hulladéktároló hely műszaki állapotának, az elhelyezett hulladék biztonságos tárolásának ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedések;

A hulladéktároló helyen kizárólag a 20. pontban felsorolt hulladék tárolható.

Beszállítás ütemezése: naponta, kizárólag nappali időszakban, a mindenkori igényeknek megfelelően történhet a tárolókapacitás függvényében.

A hulladékgyűjtési létesítmények általános műszaki állapotának ellenőrzése a felügyeletért felelős személy feladata.

22) A munkavégzés munkavédelmi kérdései

A hulladéktároló hely üzemeltetése során maradéktalanul betartandók az érvényben lévő munkavédelmi jogszabályok előírásai.

A munkavégzés során észlelt rendellenességet, rosszulletet sérülést azonnal jelenteni kell a munkahelyi vezetőnek, aki gondoskodik a sérült megfelelő – ha szükséges, akkor orvosi – ellátásáról. Az eseményt tovább kell jelentenie a kft igazgatójának, munkavédelmi vezetőjének.

Szállítás, tárolás és felhasználás során a veszélyes anyagok és keverékek káros hatásai ellen védő – a biztonsági adatlapon megjelölt – védőfelszereléseket (általában védőkesztyűt, egyes esetekben védőruhát, védőszemüveget, légzésvédőt), rendeltetés szerint használni kell, és használatukat meg kell követelni.

A veszélyes anyagokkal, keverékekkel való tevékenység közben a munkahelyen étkezni, dohányozni, élelmiszert tárolni nem szabad.

A veszélyes anyagokkal és keverékekkel való tevékenység közben és után hideg-meleg folyóvízes tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani, a dolgozót el kell látni – ha szükséges – bőrvédő szerrel.

Fenti szabályok betartásáért a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységben részt vevő dolgozók, a szervezésért, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek biztosításáért, valamint a végrehajtás ellenőrzéséért a munkahelyi vezetők felelősek.

Az új dolgozók oktatását, illetve az ismétlődő oktatást a munkavédelmi oktatás keretén belül kell megtartani.

### 23) A tűzvédelmi szabályok betartására vonatkozó előírások

Az üzemeltetés során maradéktalanul betartandók az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok előírásai.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

A létesítmény, közlekedési tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A szabadtéren még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, eltakarni:

- a villamos berendezés kapcsolóját,
- a közmű nyitó- és zárószerkezetét,
- a tűzjelző kézi jelzésadóját,
- a kézi tűzoltó készülékeket,
- a közlekedési utakat,
- az ajtókat

### 24) Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személy

- A felelős személy neve:
- Beosztása:
- Elérhetősége:

### 25) A hulladéktároló helyen történő tárolás során esetlegesen bekövetkező, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására havária-terv

Az esetleges haváriaesemény bekövetkezése esetén környezetet veszélyeztető üzemzavar a hulladéktároló hely esetében kis valószínűséggel várható, mivel a tárolásra, hasznosításra kerülő hulladékok nem veszélyes, fa hulladékok.

A hulladékgazdálkodási létesítményekben az esetleges haváriák (elcsepegések, elfolyások) mielőbbi felszámolása végett az alábbi kármentő anyagok kerülnek elhelyezésre:

- Seprű, lapát;
- 0,1 m<sup>3</sup> homok, vagy egyéb felitatóanyag;
- 1 db üres, 200 l-es fedeles műanyag- vagy fémhordó a szennyezett felitatóanyag tárolására.

Ezek mindenkorhi meglétéről, pótlásáról a felügyelettel megbízott személy köteles gondoskodni.



## 1. Melléklet a hulladéktároló hely Üzemeltetési szabályzatához

### A hulladéktároló hely kialakítására vonatkozó megfelelés ellenőrzéséhez

A listában szereplő kérdésekre értelemszerűen kel válaszolni.

Ssz.	Ellenőrző kérdés	Megfeleléség (NR=nem releváns)	Nemleges válasz esetén indoklás, teendők meghatározása
1.	A tárolóhely térben körülhatárolt térrel rendelkezik	Igen Nem NR	NR
2.	A tárolóhelyhez vezető és annak területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolata nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal ellátott.	Igen Nem NR	NR
3.	Veszélyes hulladék tároló tér burkolata a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.	Igen Nem NR	NR
4.	A hulladéktároló tér a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető	Igen Nem NR	
5.	A tároló hely táblával jelezett. A táblán a tároló helyre utaló felirat mindenki számára jól látható és olvasható.	Igen Nem NR	
6.	A tárolóhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető elhelyezésre került.	Igen Nem NR	NR

Amennyiben a fenti, releváns kérdések közül legalább egyre „nem” a válasz, abban az esetben a válogatómű üzemeltetését a kérdéses megfelelés megoldásáig fel kell függeszteni.

## 2. Melléklet a hulladéktároló hely Üzemeltetési szabályzatához

### Hulladéktároló hely napi nyilvántartás (mintalap)

Beérkező hulladék				
*Azonosító kód és megnevezés:				
Mennyiség [t]	Származási hely/átadó (KÜJ/KTJ)	időpont	Szállítási azonosító**	Göngyöltett mennyiség [t]

\*A hulladékgazdálkodási engedély alapján töltendő ki, az ott engedélyezett hulladéokra vonatkozóan.

\*\* Szállítási azonosító: pl. fuvarlevél száma,

A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.

Átvevő (nyilvántartó) neve és aláírása: .....

Átadásra kerülő hulladék				
*Azonosító kód és megnevezés:				
Mennyiség [t]	Átvevő neve**	időpont	Megjegyzés	Göngyöltett mennyiség [t]

\*A hulladékgazdálkodási engedély alapján töltendő ki, az ott engedélyezett hulladékra vonatkozóan.

\*\* Telephelyen belüli hasznosításra adható át.

A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.

Átadó (nyilvántartó) neve és aláírása: .....

A nyilvántartást hulladéktípusonként (azonosító kódonként) külön-külön, összesíthető módon kell vezetni. A nyilvántartás vezetése elektronikus úton is lehetséges.