



Közzététel 2018-08-08

Létrejött 2018-08-25

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1924-3/2018.  
Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina  
Telefon: (94) 506-720

**Tárgy:** A Marton-Fa Kft. Felsőjánosfa, Kossuth u. 38. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat közhírré tétele

**KÖZLEMÉNY**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

**KÖZHÍRRÉ TESZEM,**

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Marton-Fa Kft. Felsőjánosfa, Kossuth u. 38. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások vonatkozásában VA-06/AKF05/1924-2/2018. számú határozatával az alábbi tartalommal, levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117 szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.**

Rendelkező rész:

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia (fűrészárugyártás):

Pontforrás jele:	P1
Pontforrás megnevezése:	Porleválasztó ciklon kivezető kürtője
Kapcsolódó berendezés:	2610 m <sup>3</sup> /h teljesítményű porleválasztó ciklon (L1)
Kibocsátási magasság:	5 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0.12 m <sup>2</sup>

2. számú technológia (hőenergia termelés biomassza tüzeléssel):

Pontforrás jele:	P2
Pontforrás megnevezése:	Kazánkémény
Kapcsolódó berendezés:	UFA 500/M típusú, 500 kW teljesítményű biomassza tüzelésű kazán (T2) multiciklon (L3)
Kibocsátási magasság:	9 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0.096 m <sup>2</sup>

**3. számú technológia (hőenergia termelés földgáz tüzeléssel):**

Pontforrás jele:	P3
Pontforrás megnevezése:	Kazánkémény
Kapcsolódó berendezés:	2 db HOVAL UNO-3 típusú, 95 kW teljesítményű földgáz tüzelésű kazán (T4, T5)
Kibocsátási magasság:	5 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0.071 m <sup>2</sup>

**4. számú technológia (szükségáram termelése):**

Pontforrás jele:	P4
Pontforrás megnevezése:	Aggregátor kéménye
Kapcsolódó berendezés:	Pramac GSW 370 típusú, 345 kW teljesítményű aggregátor (T6)
Kibocsátási magasság:	2 m
Kibocsátási keresztmetszet:	0.011 m <sup>2</sup>

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 2. számú technológia tekintetében a táblázatban szereplő, mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 11% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 3. számú technológiához tartozó, kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

2.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente, a legutolsó méréstől számított öt éven belül méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

3.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni Főosztályom felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

Az adattlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

4.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Főosztályom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

5.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

Engedélyem a P1 és P3 jelű pontforrások vonatkozásában 2021. szeptember 30. napjáig, a P2 és P4 jelű pontforrások esetében 2023. augusztus 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelees ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

#### Indokolás kivonata

A Marton-Fa Kft. megbízásából, Szilasi Imre (Green Mirror Kft. ügyvezetője) a Felsőjánosfa, Kossuth u. 38. szám alatti telephelyen lévő, P2 és P4 jelű légszennyező pontforrások működési engedélyének kiadására vonatkozó kérelmet, akkreditált mérési jegyzőkönyvet, valamint elektronikus úton LAL változásjelentést nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: Hydra 2002 Kft., 8200 Veszprém, Óváros tér 14., száma: K-35/2018, mérés időpontja: 2015. március 13.) alapján megállapítottam, hogy a P2 jelű pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A P4 jelű pontforrás tekintetében megállapításra került, hogy áramkimaradás esetén üzembe lép a telephelyen található telepített aggregátor. Az aggregátor kipufogója pontforrásnak minősül, amely az üzemelési ideje (nem éri el a 3x0,5 órát) és a kialakítása miatt nem mérhető. A benyújtott műszaki számítás alapján megállapítottam, hogy a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiek figyelembe vételével a VA/KTF02/2332-9/2016. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiára vonatkozó határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklet alapján történt.

A 2. és a 3. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló, 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának B és F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. számú technológia tekintetében az FM rendelet 12. § (4) b) pontja alapján a tüzelőberendezés működtetésének levegővédelmi követelményeit megállapító engedély során következő felülvizsgálatáig vagy módosításáig a határértékek 11 tf% vonatkoztatási O<sub>2</sub>-tartalom mellett kerültek alkalmazásra.

A 4. számú technológiánál megállapításra került, hogy az FM rendelet 4. § (13) bekezdése alapján az 1 MW<sub>th</sub>-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű helyhez kötött motorok esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni azon tüzelőberendezésekre, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, valamint a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek. Mindezek alapján a technológiához tartozó pontforrás tekintetében a határozat mellékletében lévő kibocsátási határértékeket nem kell figyelembe venni.

A tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban 14/2015 (III. 31.) FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

A kérelem tárgyában 8 napon belül érdemben döntöttem, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015 (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2018. augusztus „08”

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
névében és megbízásából:



*Bencsics Attila*  
Bencsics Attila  
főosztályvezető-helyettes

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2018.

2018 -08- 09

A közhírré tétel levételének napja: 2018. 2018 -08- 25

