



Ky...
L...
2019 FEBR 07,
2019 FEBR 23.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/361-7/2019.
Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: Az Opel Szentgotthárd Kft. Szentgotthárd, Füzesi u. 15. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az **OPEL Szentgotthárd Kft. - Szentgotthárd, Füzesi u. 15. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA-06/AKF05/361-6/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az OPEL Szentgotthárd Kft. - Szentgotthárd, Füzesi u. 15., (KÜJ száma: 100170634) -, mint üzemeltető részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100334938) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetését engedélyező VA-06/AKF05/361-1/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiak szerint.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

Pontforrás			
Jele	Megnevezése	Magassága [m]	Kibocsátási keresztmetszete [m ²]
P1	Hőközpont	51	1,33
P2	Motorfékpad, üzemi	16	0,04
P34	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P36	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P37	Hengerfej, nedves forgácsolás	21	0,42
P41	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P42	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P43	Árufogadócsarnok, épületfűtés	12	0,05
P87	Hengerfejgyár, Grób gépek elszívása	20	0,159
P90	Főtengelygyártás	14	0,238
P91	Főtengelygyártás	14	0,312
P92	Főtengelygyártás mosógép	14	0,02
P93	Főtengelygyártás	14	0,385
P94	Főtengelygyártás	14	0,246

P95	Főtengelygyártás	14	0,246
P96	Főtengelygyártás mosógép	14	0,02
P97	Blokkmegmunkálás	14	0,503
P98	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,011
P99	Blokkmegmunkálás	14	0,503
P100	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,057
P101	Blokkmegmunkálás	14	0,95
P102	Blokkmegmunkálás mosógép	14	0,057
P103	Motorfékpad	14	0,049
P104	Motorfékpad	14	0,049
P105	Motorfékpad	14	0,049
P106	Motorfékpad	14	0,049
P109	Hengerfejgyártás	14	0,636
P110	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,013
P111	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,018
P112	Hengerfejgyártás	14	0,011
P113	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,503
P114	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,057
P115	Hengerfejgyártás mosógép	14	0,95
P116	Tüzelőberendezés kéménye VI.	15	0,126
P117	Tüzelőberendezés kéménye VII.	15	0,126
P118	Tüzelőberendezés kéménye VIII.	15	0,126
P119	Tüzelőberendezés kéménye IX.	15	0,126
P120	Tüzelőberendezés kéménye X.	15	0,126
P121	Tüzelőberendezés kéménye XI.	15	0,126
P122	Tüzelőberendezés kéménye XII.	15	0,071
P123	Tüzelőberendezés kéménye XIII.	15	0,071
P124	Tüzelőberendezés kéménye XIV.	15	0,071
P125	Tüzelőberendezés kéménye XV.	15	0,071
P126	Tüzelőberendezés kéménye XVI.	15	0,071
P127	Tüzelőberendezés kéménye XVII.	15	0,071
P128	Tüzelőberendezés kéménye XVIII.	15	0,02
P129	Tüzelőberendezés kéménye XIX.	15	0,02
P130	Tüzelőberendezés kéménye XX.	15	0,02
P131	Mosógép elszívó kürtője	12	0,049
P132	Hőközpont kéménye	9,5	0,126
P133	Hőközpont kéménye	9,5	0,071
P134	Tüzelőberendezés kéménye XXI	15	0,2
P135	Tüzelőberendezés kéménye XXII	15	0,2
P136	FLEX szerelősori hidegteszt	14	0,049
P137	FLEX szerelősori javítóállomás	14	0,049
P138	Blokk végmosó 1	13	0,049

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A táblázatban az 1. számú technológiához (hőközpont), az 5. számú technológiához (árufogadó csarnok hőellátása) és a 8. számú technológiához (hőellátás) tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 3. számú technológiánál (motorfékpad) megállapított, mellékletben

szereplő szennyezőanyagok mg/m³-ben kifejezett koncentrációi száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

- 2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. Az 1., 5. és 8. számú technológiákhoz tartozó légszennyező pontforrások esetében „a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről” szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (7) bekezdése alapján kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell végezni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendők.
- 5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

- a P1, P2, P34, P36, P37, P41, P42 és P43 jelű pontforrások esetében 2024. február 15. napjáig,
- a P87-es pontforrás esetében 2023. június 30. napjáig,
- a P132-es és P133-as pontforrás esetében 2023. október 31. napjáig,
- a P116-P130 jelű, összesen 15 db pontforrás esetében 2019. március 31. napjáig,
- a P90-P106 jelű, összesen 17 db, valamint a P109-P115 jelű, összesen 7 db pontforrás esetében 2019. július 31. napjáig,
- a P131, P134-P137 jelű, összesen 5 db pontforrás esetében 2021. július 31. napjáig,
- míg a P138 jelű pontforrás esetében 2022. október 31. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 256.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított - közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől - 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelees ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 128.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000

számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

Az Opel Szentgotthárd Kft. – 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 15. – az ugyanezen cím alatti telephelyén lévő, 8 db helyhez kötött légszennyező pontforrásaira vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, LAL változásjelentést, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Hatóságomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

A mérési kötelezettség teljesítésének igazolására az alábbi mérési jegyzőkönyvek kerültek benyújtásra:

- **P1** – jelű pontforrás tekintetében készítette: Medio Tech Kft., Szombathely, mérés időpontja: 2016. november 24., vizsgálati jegyzőkönyv száma: V/119/16/L/74,
- **P2** – jelű pontforrás tekintetében készítette: Medio Tech Kft., Szombathely, mérés időpontja: 2015. március. 25., vizsgálati jegyzőkönyv száma: V/119/15/L/36,
- **P34, P36, P37** jelű pontforrás tekintetében készítette: Medio Tech Kft., Szombathely, mérés időpontja: 2017. augusztus 17., vizsgálati jegyzőkönyv száma: V/119/17/L/55,
- **P41, P42, P43** jelű pontforrás tekintetében készítette: Medio Tech Kft., Szombathely, mérés időpontja: 2016. április 20., vizsgálati jegyzőkönyv száma: V/119/16/L/45

A mérési eredmények alapján megállapítottam, hogy a tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiek figyelembevételével a VA-06/AKF05/361-1/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

A „140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről” szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – a továbbiakban: FM rendelet - 8. § (7) bekezdése alapján a kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél kén-dioxid és szilárdanyag mérést nem kell elvégezni, ezért határozatom rendelkező részében az 1., 5. és 8. számú technológiákhoz tartozó pontforrások esetében ezen komponensek mérése alól felmentést adtam.

A táblázatban szereplő, 1-es számú „hőközpont”, az 5. számú „árufogadó csarnok hőellátása” és a 8. számú „hőellátás” technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 3-as számú „motorfékpad” technológiához tartozó mellékletben szereplő határértékek megállapítása 7. § (2) bekezdése, továbbá 7. számú mellékletének 2.8.1. pontjában megadottak szerint történt.

A 4-es számú „hengerfejgyártás” és a 9-es számú „Flex gyár jármű alkatrész gyártása” technológiákhoz tartozó mellékletben szereplő határértékek megállapítása a VM rendelet 7. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletében megadottak szerint történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet - továbbiakban FM rendelet - 1. sz. melléklet 1. fejezet 14. pontja.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

A kérelem tárgyában 8 napon belül érdemben döntöttem, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.


Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

A fellebbezés illetékének mértékét az Itv. melléklete XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. február „06”



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019.

2019 FEBR 07.

A közhírré tétel levételének napja: 2019.

2019 FEBR 23.