



Kijelölés 2019 APR 01.

Lezárás 2019 APR 17.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/923-3/2019.
Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: Az SFL technologies Kft. Vép, Szent Imre u. 42. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az SFL technologies Kft. Vép, Szent Imre u. 42. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetésére 1528-3/4/2014. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosította és egyúttal egységes szerkezetbe foglalta VA-06/AKF05/923-2/2019. számon, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az SFL technologies Kft. – 9751 Vép, Szent Imre u. 42., KÜJ száma: 100191031 - mint üzemeltető részére, a Vép, Szent Imre u. 42. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100299486) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező 1528-3/4/2014. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

2. számú technológia – gépi szemcseszórás

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P3 szemcseszóró kidobó kürtője	E5 – Whelabrator GF NO-WRL 1625 típusú szemcseszóró L6 – Zsákos szűrő	10	0,144

3. számú technológia – festés

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
------------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------------------

P4 festőüzem és keverő kürtője	E7 – Festőberendezés V8 – Ventilátor (17.000m ³ /h) V9 – Ventilátor (17.000 m ³ /h) L10 – Leválasztó berendezés	11	1,13
P6 festőfülke elszívó kidobó kürtője 1.	E9 – Festőberendezés V10 – Ventilátor (16.000m ³ /h) L11 – Festőüzem leválasztó szűrője	8	0,3
P7 festőfülke elszívó kidobó kürtője 2.	E9 – Festőberendezés V11 – Ventilátor (16.000m ³ /h) L11 – Festőüzem leválasztó szűrője	8	0,3

4. számú technológia – festés (szilárd anyag leválasztás)

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 festőüzem és keverő kürtője	E7 – Festőberendezés V8 – Ventilátor (17.000m ³ /h) V9 – Ventilátor (17.000 m ³ /h) L10 – Leválasztó berendezés	11	1,13
P6 festőfülke elszívó kidobó kürtője 1.	E9 – Festőberendezés V10 – Ventilátor (16.000m ³ /h) L11 – Festőüzem leválasztó szűrője	8	0,3
P7 festőfülke elszívó kidobó kürtője 2.	E9 – Festőberendezés V11 – Ventilátor (16.000m ³ /h) L11 – Festőüzem leválasztó szűrője	8	0,3

5. számú technológia – hőtermelés

Pontforrás jele, megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P5 festőfülke gázégő kidobó kürtő	T1 – Elco VG2210 D tip. gázégő (teljesítménye: 210 kW)	6	0,05

1.) pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 5. számú technológiához tartozó, kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátása nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeket.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A 3. számú technológiára és kapcsolódó pontforrásokra vonatkozó kibocsátási határértékek ellenőrzése érdekében évente oldószermérleget kell készíteni, melyet meg kell küldeni Osztályomnak. A bejelentést és az oldószermérleget megküldését minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P3 és P4 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2024. március 31. napjáig, a P5, P6 és P7 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2019. október 31. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított - közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől - 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteleles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

Az SFL technologies Kft. (9751 Vép, Szent Imre u. 42.) meghatalmazottja, a Végh és Végh MKT Kft. a Vép, Szent Imre u. 42. szám alatti telephelyen lévő P3 és P4 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

Az emisszió mérési jegyzőkönyv alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrásokra vonatkozóan benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: MEDIO TECH Kft., 9700 Szombathely, Körmenyi út 92.

készült: 2018. január 25., témaszám: V/450/18/L/23) alapján a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel az 1528-3/4/2014. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatamat módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatamat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához tartozó határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rend. - 6. számú mellékletének 2.1.1. pontjában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 3. számú technológiához tartozó határértékeket az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet – továbbiakban: Rendelet - 2. számú mellékletének 8. pontja alapján határoztam meg.

Az 5. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az oldószermérleg elkészítésére vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a, valamint a Rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése alapján írtam elő.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.


Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. március 29.



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019.

2019 APR 01.

A közhírré tétel levételének napja: 2019.

2019 APR 17.

