



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/121-15/2019.

Ügyintéző: Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A BPW-Hungária Kft. egységes környezethasználati engedély módosításának közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **BPW-Hungária Kft. 9700 Szombathely, Körmenői u. 98. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységéhez kapcsolódóan kiadott és a VA-06/AKF05/121-10/2019. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély határozatát a VA-06/AKF05/121-14/2019. számon módosította**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az engedély rendelkező része II. fejezet „A tevékenység környezeti hatásai” alfejezet „Levegőtisztaság-védelem” része az alábbiak szerint egészül ki.

A K/21/2019. számú kérelem alapján engedélyezett létesítésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A 11. számú Hőtermelés II. technológia, a P63 jelű pontforrás és a kapcsolódó 2 MW-os AKH-2000 F/12 típusú kazán létesítése

Az egységes környezethasználati engedély II. fejezet „A tevékenységek részletes leírása és azok környezeti kibocsátásai a következők” alfejezet „Hőtermelés” pontjában szereplő 2 db TEHNHORN DUCOSTO típusú földgáztüzelésű kazán közül az egyik kazán kerül kiváltására egy 2 MW névleges bemenő hőteljesítményű VASFA gyártmányú AKH-2000 F/12 típusú forróvíztermelő földgáztüzelésű kazánal. A kazán technológiában ellátott funkciója nem változik.

A Hőtermelés II. technológiához (T11) tartozó P63 jelű pontforrás és kapcsolódó berendezés létesítését az alább megadott műszaki paraméterekkel és technológiai kibocsátási határértékek betartásával engedélyezem.

Pontforrás jele és megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)	Kibocsátási magasság (m)	Kibocsátott légszennyező anyag
P63 Kazán kémény	T140 VASFA AKH-2000 F/12 típusú kazán (2 MW)	0,44	11	SO ₂ , NO _x , szilárd anyag, CO

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (5) bekezdése és 5. számú mellékletének 1. és 2. pontjai alapján a következők:

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/Nm ³]
Kén-dioxid	35
Nitrogén-oxidok	100
Szilárd anyag	5
Szén-monoxid	100

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A P63 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete 66 m.

2. Az új helyhez kötött P63 jelű légszennyező pontforrás létesítésének, továbbá az üzemeltetés megkezdésének feltételeit az alábbiak szerint állapítom meg.

- A pontforrás próbaüzemének megkezdési időpontját írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósághoz. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
- A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
- A pontforrás üzembe helyezéséhez az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a mérésekről készült jegyzőkönyvet, továbbá az engedélyezési eljáráshoz elektronikus úton levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tenni.
- A pontforrás üzemszerű működtetése csak a jogerős, módosított egységes környezethasználati engedély birtokában kezdhető meg.

A módosítás a VA-06/AKF05/121-10/2019. számon egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedély határozat egyéb rendelkezését nem érinti.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának 150.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelees ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 75.000,- Ft. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás kivonata:

BPW-Hungária Kft. (9700 Szombathely, Körmen di u. 98.) - a továbbiakban Kft. - a 9700 Szombathely, Körmen di u. 98. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységre a VA-06/AKF05/121-10/2019. számon egységes szerkezetbe foglalt határozattal kapott egységes környezethasználati engedélyt.

A Kft. megbízásából eljáró Kof-Kiss Nikoletta (9763 Vasszécseny, Szövetkezet u. 2.) a Szombathely, Körmen di u. 98. szám alatti telephelyen tervezett 1 db légszennyező pontforrás létesítésével kapcsolatosan kérelmet nyújtott be Osztályomra.

A kérelem és a csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Kft. az általa üzemeltett 2 db TEHNHORN DUCOSTO típusú földgáztüzelésű kazán közül egyik kazán kiváltását tervezi egy 2 MW névleges bemenő hőteljesítményű VASFA gyártmányú AKH-2000 F/12 típusú forróvíztermelő földgáztüzelésű kazánal, melynek füstgáza egy új kéményben lesz kivezetve.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a hatályos jogszabályban foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott műszaki számítások alapján a pontforrás kibocsátása megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiek alapján a légszennyező pontforrás engedélyemben rögzített feltételek melletti létesítésének nincs akadálya.

A benyújtott dokumentáció felülvizsgálatát követően, a VA-06/AKF05/121-10/2019. számú egységes környezethasználati engedély módosítása vált szükségessé a rendelkező részben foglaltak szerint.

A pontforrás létesítési engedélye egységes környezethasználati engedélybe foglalásának jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló, módosított 1995 évi. LIII. törvény 72/A. § (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése.

A pontforrás létesítésének jogalapja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 5. § (1) bekezdése, 22. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete.

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (5) bekezdése és 5. számú mellékletének 1. és 2. pontjai alapján történt.

A próbaüzemet a Kormányrendelet 23. § (4) bekezdése, a mérési kötelezettséget a 23. § (6) bekezdése alapján írtam elő, figyelemmel a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) szerinti adattartalommal kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, az engedélykérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet

20/A § (10) bekezdése alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítottam.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 3. sz. melléklet 2.2. és 10.3. pontja határozza meg.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és a 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. június „17”



dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila
osztályvezető helyett

Balaton Tihámér

környezetvédelmi és természetvédelmi
szakterületi koordinátor

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019. 2019 JÚN 18

A közhírré tétel levételének napja: 2019. 2019 JÚL 04