



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/15-5/2020.
Ügyintéző: Kiss Balázs
Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A Linde Gáz Magyarország Zrt. Répcelak, Carl von Linde út 1. szám alatti telephelye vonatkozásában VA/KTF02/1438-3/2016. számon kiadott és VA-06/AKF05/360-10/2018. és VA-06/AKF05/1493-13/2019. számokon módosított egységes környezethasználati engedély módosításának közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.), mint üzemeltető részére, a 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységéhez kapcsolódóan VA/KTF02/1438-3/2016. számon kiadott és VA-06/AKF05/360-10/2018. és VA-06/AKF05/1493-13/2019. számokon módosított egységes környezethasználati engedély határozatát a VA/AKF-KTO/15-4/2020. számú határozatával módosította, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1., KÜJ: 100224362) részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ: 100372974) folytatott tevékenységéhez kapcsolódóan VA/KTF02/1438-3/2016. számon kiadott és VA-06/AKF05/360-10/2018. és VA-06/AKF05/1493-13/2019. számokon módosított egységes környezethasználati engedély határozatot az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m.

1. Az engedély I. fejezet „Tevékenység adatai” alfejezet „A végzett tevékenység jellemző kapacitása.” része az alábbiak szerint módosul:
 - szén-dioxid (CO₂) kitermelés és tisztítás kapacitása: 20 tonna/óra
 - dinitrogén-oxid (N₂O) előállítás kapacitása: 830 kg/óra.
2. Az engedély II. fejezet „A tevékenység környezeti hatásai” alfejezet „Levegőtisztaság-védelem” 6. számú technológiához tartozó része törítésre kerül helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A telephelyen üzemelő 6. technológiához - Dinitrogén-oxid előállítás - kapcsolódó bejelentés-köteles pontforrások és a kapcsolódó berendezések megnevezése és azonosítói:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kibocsátó felület (m ²)
P28 Dinox üzemi kémény	Oldókád (E13) Elszívó ventilátor 4000 m ³ /h (V14)	9	0,08
P30 Dinox üzemi kémény	Oldókád (E17) Elszívó ventilátor 1850 m ³ /h (V16)	9	0,076

3. Az engedély III. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi előírások” része törlésre kerül helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- Engedélyem a határozat rendelkező részének II. fejezet „Levegőtisztaság-védelem” pontjában megadott jelű és megnevezésű pontforrásokra vonatkozik.
- A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 14) rögzítettek szerint állapítom meg.
Az 1. számú technológiánál a mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz 3 tf% oxigéntartalmú, az 5. számú technológiánál a mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A többi technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
- A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- A P24, P25 és P26 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét évente legalább egyszer, a P28 és P30 jelű pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét legalább kétfévente méréssel kell meghatározni. A többi pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente méréssel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A méréseket a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérések időpontját legalább 8 nappal a mérés kitűzött időpontját megelőzően írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A mérésekről készített jegyzőkönyveket a mérést követő 45 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. A mérésekről készített jegyzőkönyveket a 2., 4., 6 és 7. számú technológiák esetében 5 évig, az 1. és 5. számú technológiák esetében 6 évig szükséges megőrizni.
- A méréseket dokumentáló mérési jegyzőkönyvekben részletesen ismertetni kell a mérés alatti üzemviteli körülményeket, pontosan dokumentálni kell a mérés alatti termelő kapacitást, a technológiába bevitt alapanyagok mennyiségét, minőségét és összetételét.
- Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendők.
- Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli

légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának 210.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

A Linde Gáz Magyarország Zrt. (9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.) - a továbbiakban Zrt. - a 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységre a VA-06/AKF05/360-10/2018. számon egységes szerkezetbe foglalt határozattal kapott egységes környezethasználati engedélyt. Ezt követően a VA-06/AKF05/360-10/2018. és VA-06/AKF05/1493-13/2019. számú határozatokkal került módosításra a Zrt. egységes környezethasználati engedélye.

A VA-06/AKF05/1493-13/2019. számú módosító határozatban a Zrt. létesítési engedélyt kapott a 6. számú Dinitrogén-oxid előállítás technológiához egy új S300 típusú (300 kg/óra kapacitású) dinitrogén-oxid (DINOX) gyártósór és kapcsolódó P30 jelű pontforrás telepítésére.

A Zrt. a Répcelak, Carl von Linde út 1. szám alatti telephelyen létesített S300 típusú dinitrogén-oxid gyártósór és hozzá kapcsolódó P30 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésével kapcsolatosan működési engedélykérelmet nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: ENCOTECH Kft. Budapest száma: M-1-34/2020., mérés időpontja: 2020. január 21.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért határozatom rendelkező részében rögzítettek szerinti a működtetéshez hozzájárultam.

A Zrt. a Levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adataiban történt változása kapcsán változásjelentést tett. Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) jóváhagyásra kerültek.

A levegőtisztaság-védelmi üzemelési feltételeket a Kormányrendelet 22. § (2) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével határoztam meg.

Az 1. számú technológiához (Gőztermelés) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 4. § (1), 12. § (2) bekezdéseinek és az 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2., 4., 6., és 7. számú technológiákból származó légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében 2.1.1., 2.2. és 2.3.1. pontjaiban foglaltak szerint történt.

Az 5. számú technológiához (Alternatív energiaellátó rendszer) tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 12. § (2) bekezdésének és az 1. melléklet 3. pontjának E és F oszlopaiban foglaltak figyelembe vételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, illetve az FM rendelet 8. § (1), (2a), (3), (7) és (10) és a 12. § (5) bekezdései, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

A pontforrás működési engedélyre egységes környezethasználati engedélybe foglalásának jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi. LIII. törvény 72/A. § (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 314/2005. Kormányrendelet) 20. § (3) bekezdése.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett a 314/2005. Kormányrendelet 20/A § (10) bekezdése alapján, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzétettem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 6. és 10.3. pontja határozza meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. április „ 16 ”




Harangzó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:

Bencsics Attila

Bencsics Attila
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020 ~~2020~~ APR 16

A közhírré tétel levételének napja: 2020 ~~2020~~ MÁJ 02



Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly a page number or a reference code, appearing as a series of small, spaced-out characters.