



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/214-5/2020.
Ügyintéző: Kiss Balázs
Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A Kromberg és Schubert Kft. 9730 Kőszeg, Cáki u. 5. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a Kromberg és Schubert Kft. (9730 Kőszeg, Cáki u. 5.), mint **üzemeltető részére az ugyanezen szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA/AKF-KTO/214-4/2020. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Kromberg és Schubert Kft. (9730 Kőszeg, Cáki u. 5., KÜJ száma: 100193552) mint üzemeltető részére, a Kőszeg, Cáki u. 5. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100430919) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA-06/AKF05/855-5/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia – fűtés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Kazánkérmény	T5 HOVAL UNO 3 olajkazán 230 kW T6 HOVAL UNO 3 olajkazán 230 kW	10	0,15

12. számú technológia – Maplan fröccsöntés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P13 Maplan fröccsöntés elszívó kürtő	E23 Maplan fröccsöntő gép E24 Maplan fröccsöntő gép	5	0,096
P15 Maplan fröccsöntő elszívó kürtő	E26 Maplan fröccsöntő gép	6	0,126
P16 Maplan fröccsöntő elszívó kürtő	E27 Maplan fröccsöntő gép	6	0,126
P17 Maplan fröccsöntő elszívó kürtő	E28 Maplan MTF2500/460 ergo tip. fröccsöntő gép	6	0,096
P19 Maplan fröccsöntő elszívó kürtő VI.	E16 Maplan fröccsöntőgép E17 Maplan fröccsöntőgép E18 Maplan fröccsöntőgép E38 Maplan fröccsöntőgép E39 Maplan fröccsöntőgép E40 Engel fröccsöntőgép E45 Maplan fröccsöntőgép E46 Maplan fröccsöntőgép	5	0,315

17. számú technológia – Himmelförasztás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P11 Himmelförasztás elszívó kürtő	E34 Himmelförasztógép E35 Himmelförasztógép E36 Himmelförasztógép E37 Himmelförasztógép	5	0,008

18. számú technológia – Plazmatisztítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P20 Plazmatisztító elszívó kürtő	E41 Plazmatisztító, E42 Plazmatisztító, E43 Plazmatisztító, E44 Plazmatisztító, E47 Plazmatisztító, E48 Plazmatisztító	5	0,4

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 19) rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. számú technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz 3 t% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A többi technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A méréseket feladatai szerinti

akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet az 1. számú technológiához tartozó pontforrások esetében 6 évig a többi technológiához tartozó pontforrások esetében 5 évig szükséges megőrizni.

4.) A P15 és P16 jelű pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó ötéves mérési kötelezettség alól felmentést adok oly módon, hogy a P15 és P16 jelű pontforrások közül egy pontforrás mérése elegendő, ötévente felváltva, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

7.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

- a P13 jelű pontforrásra vonatkozóan 2021. augusztus 31-ig,
- a P15 jelű pontforrásra vonatkozóan 2022. szeptember 15-ig,
- a P16 jelű pontforrásra vonatkozóan 2023. január 15-ig,
- a P17 jelű pontforrásra vonatkozóan 2024. április 15-ig és
- a P1, P11, P19, P20 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2025. május 15-ig

érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 4 db pontforrásának, 128.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

A Kromberg és Schubert Kft. (9730 Kőszeg, Cási u. 5.) – továbbiakban Kft. – a Kőszeg, Cási u. 5. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P1, P11, P19 és P20 jelű pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének meghatározására vizsgálati jegyzőkönyvet valamint LAL változásjelentést nyújtott be Osztyálmra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott vizsgálati jegyzőkönyvek (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely

száma: V/151/20/L/06 és V/151/18/L/81, mérés időpontja: 2019. december 17. és 2018. november 19.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

Fentiekre tekintettel, korábban a tárgyban VA-06/AKF05/855-5/2019. számon kiadott határozatot módosítottam és az áttekinthetőség érdekében szükségesnek ítélttem az egységes szerkezetben történő megjelenítést, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 4. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontjának D oszlopa alapján történt.

A 12., 17. és 18. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglaltak szerint történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, illetve az FM rendelet 8. § (1), (2a) és (10) bekezdései, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

A VM rendelet 15. § (2) bekezdése figyelembe vételével a P15 és P16 pontforrásokra vonatkozóan a mérés alól felmentést adtam a rendelkező részben foglaltak szerint.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

(továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. május „ 21 „



Harangó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila

Bencsics Attila
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020. 2020 MÁJ 22.

A közhírré tétel levételének napja: 2020. 2020 JÜN 07.

