


Elfogadás: 2020 DEC 21

Levetel: 2021 JAN 06



Elektronikusan aláírta:
Bencsics Attila
osztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(2020.12.21. 14:37:46)

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/133-12/2020.
Műszaki előadó: Vargáné Kovács Krisztina
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: Az Egis Gyógyszergyár Zrt. Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működését VA/AKF-KTO/133-11/2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (KÚJ szám: 100201673) – mint üzemeltető részére, – Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100429201) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA/AKF-KTO/133-4/2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatamat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: tüzelés I.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P4 kazánkémény I.	Steambloc 500 típusú, 3870 kW teljesítményű gázkazán (T1) Steambloc 1000 típusú, 7740 kW teljesítményű gázkazán (T2)	25	0,78
P26 kazánkémény III.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T24)	4	0,08

<i>P27 kazánkérmény IV.</i>	<i>Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T25)</i>	4	0,08
<i>P28 kazánkérmény V.</i>	<i>Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T26)</i>	4	0,08
<i>P29 kazánkérmény VI.</i>	<i>Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T27)</i>	4	0,08
<i>P30 kazánkérmény VII.</i>	<i>Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T28)</i>	4	0,08
<i>P33 kazánkérmény VIII.</i>	<i>5 db Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T31-T35)</i>	13	0,031
<i>P34 kazánkérmény IX.</i>	<i>Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T36)</i>	11	0,009
<i>P35 kazánkérmény X.</i>	<i>Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T37)</i>	11	0,009
<i>P36 kazánkérmény XI.</i>	<i>Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T38)</i>	11	0,009
<i>P37 kazánkérmény XII.</i>	<i>Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T39)</i>	11	0,009

2. sz. technológia: gyógyszergyártás, kizserelés, tabletta gyártása

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezések</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
<i>P6 Glatt I. kűrtő</i>	<i>leválasztó berendezés glatt (L3)</i>	12	0,12
<i>P7 Glatt II. kűrtő</i>	<i>leválasztó berendezés glatt (L4)</i>	12	0,12
<i>P8 drázsírozó I. kűrtő</i>	<i>leválasztó berendezés glatt (L5)</i>	12	0,19
<i>P13 vaskészítmény gyártó I.</i>	<i>leválasztó berendezés (L10)</i>	12	0,04
<i>P17 pelletgyártó kűrtő</i>	<i>leválasztó berendezés pelletező gép (L14)</i>	6	0,19
<i>P20 drázsírozó II. kűrtő</i>	<i>leválasztó berendezés drázsírozó II. (L17)</i>	12	0,12
<i>P21 drázsírozó III. kűrtő</i>	<i>leválasztó berendezés drázsírozó III. (L19)</i>	12	0,126
<i>P22 pellettbevonó I. kűrtő</i>	<i>leválasztó berendezés pellettbevonó I. (L20)</i>	12	0,071
<i>P23 pellettbevonó II. kűrtő</i>	<i>leválasztó berendezés pellettbevonó II. (L21)</i>	12	0,126

P24 Granulagyártó III. kéménye	Granulagyártó III. leválasztó berendezés (L22)	11	0,196
P25 katalitikus égető kéménye	Katalitikus égető leválasztó berendezése (L23)	12	0,283
P32 Pellet gyártó III. kürtő	Infrastaub MKR 4/20-4/20RO típusú porleválasztó (L30)	10	0,071
P45 Sódaráló elszívó kürtője	Sódaráló berendezés (E47) 2000 m ³ /h teljesítményű Plymovent leválasztó (L48) 2000 m ³ /h teljesítményű sódaráló elszívó ventilátor (V49)	9	0,071
P46 Nyersanyag kimérő elszívó kürtője	Nyersanyagkimérő helyiség (E50) 2000 m ³ /h teljesítményű Fűtőber EX-U2 leválasztó (L51) 2000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V52)	6	0,04

5. sz. technológia: hőenergia termelés II.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P38 kazánkémény XIII.	Bosch UT-L 30 típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T40)	13	0,342
P39 kazánkémény XIV.	Bosch UT-L 30 típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T41)	13	0,342
P40 kazánkémény XV.	Viessman Vitodens 300 típusú, 66 kW teljesítményű gázkazán (T42)	12	0,071
P41 kazánkémény XVI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 75 kW teljesítményű gázkazán (T43)	12	0,031
P42 kazánkémény XVII.	VASFÁ AKH típusú, 1650 kW teljesítményű gázkazán (T44)	16	0,196
P43 kazánkémény XVIII.	VASFÁ AKH típusú, 1650 kW teljesítményű gázkazán (T45)	16	0,196
P44 kazánkémény XIX.	VASFÁ AKH típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T46)	16	0,279

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. és az 5. számú technológiákhoz tartozó, kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátása nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeket.

A 2. sz. technológiánál a táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésrel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

a P33, P38 és P39 jelű pontforrások tekintetében 2024. március 31. napjáig,
a P34-P37 pontforrások tekintetében 2025. május 31. napjáig,
a P4-P8, P13, P17, P20-P30 jelű pontforrások tekintetében 2022. augusztus 15. napjáig,
a P32 jelű pontforrás tekintetében 2023. július 31. napjáig
a P40, P41, P42, P43, P44, P45 és P46 jelű pontforrások tekintetében 2025. december 31. napjáig

érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 7 db pontforrásának, 224.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 5.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Indokolás kivonata:

Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) megbízásából, a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) a Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyen

létesített, 7 db légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, mérési jegyzőkönyvet, valamint LAL változásjelentést nyújtott be Hatóságomra.

A változások az OKIR szakrendszerben rögzítésre kerültek az üzemeltető elektronikusan megküldött adatszolgáltatása alapján.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A tárgyi pontforrásokra vonatkozóan benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: MEDIO TECH Kft., 9700 Szombathely, Körmenyi út 92. készült: 2020. 10. 29-30., témaszám: V/78/20/L/93) alapján a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a VA/AKF-KTO/133-4/2020. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomban módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomban a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességét idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához (tüzelés I.) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

Az 5. számú technológiához (hőenergia termelés II.) tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 5. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 2. számú (gyógyszergyártás, kiserelés, tablettá gyártása) technológia határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg. A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. december 21.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020. 2020 DEC 21

A közhírré tétel levételének napja: 2020. 2021 JAN 06