



Szám: 9651-1/2/2009./I.

Ea: Tekauer Mónika

☎: 94/506-719

KÖZLEMÉNY

Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket.- 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet-továbbiakban Kormányrendelet - 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) Nemesvid-Kisvid 22 kV-os légvezeték rekonstrukcióját tervezi.

A E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti ügyvel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 119. szoba Tel.: 94/506-719

2.) A közlemény közzétételének időpontja:

A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja **2009. december 2.**

3.) Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. középtávú fejlesztési terve szerint korszerűsíteni kívánja a Nemesvid-Kisvid 22 kV-os légvezetékét. A hálózatépítés Nemesvid kül- és belterületét érinti.

A tervezett munkálatok során a térség biztonságos ellátása céljából a több, mint 30 éve épült hálózat támszerkezet egy részének (faoszlopok) cseréje szükséges, egyúttal a megnövekedett terhelés miatt a vezeték keresztmetszetét növelni kell. Az új hálózat építésével egyidejűleg, a régi hálózat elbontásra, az átépítés során a hálózat minimális szakasza új nyomvonalra kerül.

A tervezett középvezetékű 22 kV-os szabadvezeték nyomvonal hossza: 2307,2 m

Oszlopok száma: 32 db

A hálózatépítés időtartama 5 nap.

Az építés rövid ideig tart, mezőgazdasági területeket és erdőt érint.

4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő **huszonegy napon belül** közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:

„d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;”

Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen hirdetőményt haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül tegyék közzé, és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegyék közzé.

A közlemény közhírré tételét követő három munkanapon belül kérem tájékoztatni a felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelemben és mellékleteiben való betekintési lehetőség módjáról.

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, amely Nemesvid Körjegyzőségén ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 119. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közzé kerül.

Kapja:

- Nemesvid Körjegyzőség - 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.

Szombathely, 2009. december 2.

Bencsics Attila sk.
osztályvezető