



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:
Balaton Tihamér
osztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(2021.07.12. 10:13:43)

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/560-6/2021.

Ügyintéző: Szűcs Péterné

Telefon: (94) 506 718

Tárgy: Az Ivy Technology AMS Hungary Kft. 9700 Szombathely, Vásártér utca 1. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az Ivy Technology AMS Hungary Kft. (9700 Szombathely, Vásártér utca 1., KÜJ: 103254715) mint üzemeltető részére a 9700 Szombathely, Vásártér utca 1. szám alatti telephelyén (KTJ: 101440690) lévő 15 db helyhez kötött légszennyező pontforrás működését a VA/KTHF-KTO/560-5/2021 számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 119. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az Ivy Technology AMS Hungary Kft. (9700 Szombathely, Vásártér utca 1., KÜJ: 103254715) mint üzemeltető részére, az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ: 101440690) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését **engedélyezem** az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

1. számú technológia: fűtés, melegvíz előállítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
P1 – Kazán kéménye 1.	T1 – Viessmann Vitocrossal 300 gázkazán, 177 kW	12	0,126
P2 – Kazán kéménye 2.	T2 – Viessmann Vitoplex 100 gázkazán, 500 kW	12	0,126
P3 – Kazán kéménye 3.	T3 – Viessmann Vitoplex 100 gázkazán, 625 kW	12	0,126

2. számú technológia: elektronikai alkatrész javítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m²)
P4 – Forrasztógép elszívó ventilátor 1.	V4 – elszívó ventilátor, 1500 m ³ /h	10	0,303
P5 – Forrasztógép elszívó ventilátor 2.	V5 – elszívó ventilátor, 8000 m ³ /h	10	0,303
P6 – Kézi forrasztás elszívó ventilátor 1.	V6 – elszívó ventilátor, 3000 m ³ /h	10	0,303
P7 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 2.	V7 – elszívó ventilátor, 4500 m ³ /h	10	0,303
P8 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 3.	V8 – elszívó ventilátor, 3000 m ³ /h	10	0,303
P9 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 4.	V9 – elszívó ventilátor, 2000 m ³ /h	10	0,303
P10 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 5.	V10 – elszívó ventilátor, 3000 m ³ /h	10	0,303
P11 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 6.	V11 – elszívó ventilátor, 2000 m ³ /h	10	0,303
P12 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 7.	V12 – elszívó ventilátor, 4000 m ³ /h	10	0,303
P13 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 8.	V13 – elszívó ventilátor, 7500 m ³ /h	10	0,303
P14 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 9.	V14 – elszívó ventilátor, 5000 m ³ /h	12	0,384
P15 - Kézi forrasztás elszívó ventilátor 9.	V15 – elszívó ventilátor, 2500 m ³ /h	12	0,384

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

Az 1. számú technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

A 2. számú technológiához tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, véggázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az **utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül**. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2026. május 31.** napjáig érvényes.

III.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 480 000 Ft, illetve a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 64 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István király út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevelben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

Szilasi Imre az Ivy Technology AMS Hungary Kft. nevében eljárva a 9700 Szombathely, Vásártér utca 1. szám alatti telephelyen lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési-engedély kérelmet, mérési jegyzőkönyvet, LAL változásjelentést és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra, továbbá hiánypótlásként igazolta, hogy a P14 és P15 jelű pontforrások létesítésére vonatkozóan az igazgatási szolgáltatási díj befizetése még 2021.03.29.-én megtörtént, a levegőtisztaság-védelmi létesítési-engedély kérelem pedig elkészült, de kommunikációs hiba miatt nem került beküldésre, így azt most pótolták.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet – foglalt tartalmi követelményeknek.

A rendelkezésemre álló dokumentumok, a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Green Mirror Kft. Vizsgálólaboratórium, 9700 Szombathely, Festetics u. 11/A., vizsgálat időpontja: 2021.04.07.-09., vizsgálati jegyzőkönyv száma: VAir/037/033/2021), és a hiánypótlásként benyújtott P14 és P15 jelű pontforrásokra vonatkozó létesítési engedély kérelem (készítette: Green Mirror Kft., 9700 Szombathely, Festetics u. 11/A., munkaszám: GM-43-1/2021, elektronikusan aláírva: 2021.06.25.) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

A fentiek alapján a P14 és P15 jelű pontforrásokra vonatkozó létesítési engedély határozat utólagos kiadásától eltekintettem, azok működtetése a jelen működési engedélyben, egységes szerkezetben kerültek engedélyezésre.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. számú technológiára vonatkozó légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. § és 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletének 2.1.1. pontjában foglaltak figyelembevételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A 6/2011. VM rendelet 15 § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezés esetén, az üzemeltető kérelemre felmentést adhat az 5 évenkénti mérések alól.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

Szombathely, 2021. július 12.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2021. 2021 JÚL 12.

A közhírré tétel levételének napja: 2021. 2021 JÚL 28.

