



5625-1/2/2008.

Jogi ea.: dr.Harkay Katalin ☎ 94/504-148

Műszaki ea.: Bita Boglárka ☎ 94/506-720

KÖZLEMÉNY

Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket.- 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet-továbbiakban Kormányrendelet - 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Gellénháza Község Önkormányzata Gellénháza külterületén 18.075 MW villamos teljesítményű vegyes tüzelésű biomassza erőmű létesítését tervezi.

Gellénháza Község Önkormányzata (8981 Gellénháza, Kossuth u.2.) kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti ügyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba Tel.: 94/506-720

2.) A közlemény közzétételének időpontja:

A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja. 2008. június 3.

3.) A tevékenység hatásterülete az erőműtől számított 1400 m sugarú kör által határolt terület, amely érinti Gellénháza községet, valamint Lickóvadamos és Bak községek közigazgatási területét.

A biomassza (faapríték, fűrészpor) tüzelésű, villamos energia termelésére szolgáló erőművet Gellénháza község külterületén, a 076/5 hrsz. alatti területeken tervezik megépíteni. Az erőmű gőztermelő berendezése 1 db, 70 MW névleges bemenő hőteljesítményű gőzkazán, amelyhez 1 db légszennyező pontforrás tartozik. Az erőmű nyersanyag ellátásához 290.000 t/év biomasszára van szükség. Az erőmű által termelt villamos energia 20/120 kV-os légvezetéken keresztül jut az országos hálózatba.

4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése d.) pontja alapján, a felügyelőség határozati formában meghozza döntését.

Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen hirdetményt tegyék közzemlére, és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegyék közzé.

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Gellénháza Polgármesteri Hivatalánál ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktfv.zoldhatosag.hu>) is közzemlére kerül.

Kapja:

- Gellénháza Polgármesteri Hivatal – Gellénháza

Szombathely, 2008. június 2.

Bencsics Attila sk.
osztályvezető