



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/2190-5/2019.  
Ügyintéző: Kiss Balázs  
Telefon: (94) 506-717

**Tárgy:** Az Edilkamin International Kft. 9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Edilkamin International Kft. (9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6.) 9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetését VA-06/AKF05/2190-4/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az Edilkamin International Kft. (9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6., KÜJ száma: 100321580) mint üzemeltető részére, a 9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100310699) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA/KTF02/442-13/2016. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

4. számú technológia - felületkezelés, festés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P7 Festőkabin kidobó kürtője	E11 festőkabin V13 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h) V14 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,312
P8 Szárítóalagút kidobó kéménye	E15 szárító alagút V16 ventilátor (4.000 m <sup>3</sup> /h)	8	0,074
P9 Beégető kemence kidobó kéménye	E17 beégető kemence V18 ventilátor (1.000 m <sup>3</sup> /h)	8	0,071

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P16 Festőkabin kidobó kürtője	E11 festőkabin V25 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h) V26 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,312
P25 Festőkabin kidobó kürtője III.	E11 festőkabin V35 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,158
P26 Festőkabin kidobó kürtője IV.	E11 festőkabin V36 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,158

## 5. számú technológia - hőenergia termelés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P10 Foszfátosító berendezés gázégőjének füstgáz kéménye	T19 foszfátosító berendezés gázégője (209 kW)	8	0,049
P11 Szárító berendezés gázégőjének füstgáz kéménye	T20 szárító berendezés gázégője (233 kW)	8	0,049
P13 Beégető kemence füstgáz kéménye	T22 beégető kemence gázégője (290 kW)	8	0,049
P14 Beégető kemence füstgáz kéménye	T23 beégető kemence gázégője (290 kW)	8	0,049

## 6. számú technológia - hegesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P15 Hegesztő munkahelyek kidobó kürtője	V24 ventilátor (1.000 m <sup>3</sup> /h)	8	0,636
P27 Hegesztő munkahelyek kidobó kürtője II.	V24 ventilátor (1.000 m <sup>3</sup> /h)	8	0,071

## 7. számú technológia - festékszórás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P7 Festőkabin kidobó kürtője	E11 festőkabin L12 száraz lev. szűrőfal V13 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h) V14 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,312

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P16 Festőkabin kidobó kürtője	E11 festőkabin L12 száraz lev. szűrőfal V25 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h) V26 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,312
P25 Festőkabin kidobó kürtője III.	E11 festőkabin L12 száraz lev. szűrőfal V35 ventilátor (12.500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,158
P26 Festőkabin kidobó kürtője IV.	E11 festőkabin L12 száraz lev. szűrőfal V36 ventilátor (12500 m <sup>3</sup> /h)	8	0,158

#### 8. számú technológia - fémmegmunkálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P21 Trumatic lézervágó kürtője	E31 Trumatic lézervágó	3	0,071
P22 Trumatic lézervágó kürtője	E32 Trumatic lézervágó	3	0,071
P23 Trumatic lézervágó kürtője	E33 Trumatic lézervágó	3	0,071
P24 Trumatic lézervágó kürtője	E34 Trumatic lézervágó	3	0,071

#### 9. számú technológia - foszfátózás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P28 Foszfátózó berendezés elszívó kürtője	E37 Foszfátózó berendezés	8	0,07

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 15) rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A 4. számú technológiához tartozó kibocsátási határérték 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkozik. Az 5. számú technológiánál a mg/Nm<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz 3 t% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 6., 7. és 8. számú technológiákhoz tartozó mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente mérésrel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban

előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapjelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

#### Engedélyem

a P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2021. augusztus 15-ig, a P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2024. december 15-ig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás (9 db pontforrás) 288.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított - közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől - 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelees ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 144.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény-rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

#### Indokolás kivonata:

Az Edilkamin International Kft. (9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6.) – továbbiakban: Kft. – megbízásából a Green Mirror Kft. (Püspökmolnári) a Kft. Sárvár, Selyemgyár u. 6. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15 és P16 jelű pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, valamint LAL változásjelentést nyújtott be Osztályomra.

Az elektronikus megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem és a csatolt vizsgálati jegyzőkönyvek (P7, P8, P9 és P16 jelű pontforrások vonatkozásában: ECO Defend Kft. Budapest vizsgálati jegyzőkönyv száma: E55/2016, mintavételek időpontjai: 2016. 05. 20. és 2016. 05. 26.; P10, P11, P13, P14 és P15 jelű pontforrások vonatkozásában: Medio Tech Kft. Szombathely mérés

időpontja: 2019. 06. 04.) alapján megállapítható, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó kibocsátási határértékeknek.

Fentiekre tekintettel a VA/KTF02/442-13/2016. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és a könnyebb áttekinthetőség érdekében az egységes szerkezetben történő kiadása mellett döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 4. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (továbbiakban: VOC rendelet) 2. számú melléklet 8. pontja alapján történt.

Az 5. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 4. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontjának F oszlopa alapján történt.

A 6. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (2) bekezdése, valamint a 7. számú melléklet 2.52.1. pontjában foglaltak szerint történt.

A 7. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 7. számú melléklet 2.9. pontjában foglaltak szerint történt.

A 8. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 4/2011. VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklet 2.1.1. és 2.2 pontjaiban foglaltak szerint történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.


Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. december „14”



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019.

2019 DEC 14.

A közhírré tétel levételének napja: 2019.

2019 DEC 30.