



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHÉLYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/2305-18/2019.  
Jogi előadó: dr. Monostori Veronika  
Műszaki előadó: Nagyné Erős Alexandra  
Telefon: 506-700

**Tárgy:** M8 autóúthoz kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

**Melléklet:** 1. pld. VA-06/AKF05/2305-17/2019. határozat

Tisztelt Jegyző Úr!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közzé, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében a döntés közzétételének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapja:

1. Körmend Város Jegyzője 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Szombathely, 2019. december „20”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető

hatalom és megbízásából tisztelettel:



Bencsics Attila  
osztályvezető

## H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából eljáró UNITEF' 83 Műszaki Tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) kérelmére az M8 autópályához kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában a VA-06/AKF05/2305-17/2019. számon hozott határozatomban megállapítottam, hogy a beruházás megvalósítása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A határozat Körmend Város Önkormányzati Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétele útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Szombathely, 2019. december 20.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi  
és Természetvédelmi Osztály

- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2019 ~~2019~~ DEC 20.

A hirdetmény levételének napja: 2019. 2020 JAN 05.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2019.

A hirdetmény levételének napja: 2019.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/2305-17/2019.

Ügyintézők: Nagyné Erős Alexandra,  
Törkenczi Arnold,  
Varga András  
dr. Monostori Veronika

Telefon: (94) 504-135

**Tárgy:** M8 autóúthoz kapcsolódó körmendi  
mérnökségi telep létesítésének előzetes  
vizsgálati eljárása

**HATÁROZAT**

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából eljáró UNITEF 83 Műszaki tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) 2019. november 12-én érkezett kérelme alapján, a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

**e l f o g a d o m,**

s egyben megállapítom, hogy a Körmend 0309/67 hrsz alatti területen tervezett M8 autót körmendi üzemmérnökségi telep megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

**A tervezés további fázisaiban figyelembe veendő kikötések, előírások:**

Földtani közeg védelme

1. A munkagépek meghibásodásából adódó, valamint a karbantartási, fenntartási munkák során esetlegesen elfolyó szénhidrogén mennyiségek felfogásáról, a szennyezett talaj összegyűjtéséről azonnal gondoskodni kell.

Levegőtisztaság-védelem

2. Az építés alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzás elleni védelemről, a humuszdepóniák, és az anyagszállítás esetében is. Az építési területen és környezetében, valamint a beszállítási útvonalakon a szálló por képződését szükség szerint locsolással kell minimális mértékűre szorítani.
3. Az építőanyag szállítási útvonalát úgy kell megtervezni, hogy az minél kevesebb lakott területet érintsen.
4. Légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában létesíthető illetve üzemeltethető.

Hulladékgazdálkodás

5. A keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhelyeket és a tervezett üzemi gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell kialakítani.

I.

**Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása**

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (Szombathely), mint vízügyi hatóság 36800/5999-5/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) kérelmére indult eljárásban, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) által az **M8 autópályahoz kapcsolódó körmendi mérnökségi telep** előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/2305-5/2019. számú szakhatósági megkeresésre

**a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

II.

**Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai**

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály**, mint bányafelügyelet a VE-V/001/3027-2/2019. szakkérdésre adott válaszát a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) az M8 autópálya Körmend-Rábfüzes országhatár közötti 2x1 sávú szakaszhoz kapcsolódó mérnökségi telep létesítése várható környezeti hatásainak tárgyában megkereste a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2019. november 21-én.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen (Körmend 0309/6 hrsz.) működő szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található. Az érintett területeken főként felsőpleisztocén folyóvízi sziliciklasztos üledékek jellemzők. A nyilvántartásban földtani veszélyforrás nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a mérnökségi telep (3 ha területű) megépítése a földtani környezetre maradandó hatást gyakorol. A telep területe burkolattal ellátott, az épületekben elhelyezett - a létesítmény feladatához kapcsolódó - veszélyes anyagok (üzemanyag, só ...stb.) tárolási helye megfelelő műszaki védelemmel ellátott, a burkolatokról a csurgalékvizet összegyűjtik, megfelelően kezelik. Így a telepen az üzemszerű munkavégzés során a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni. A tervezett tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettséget nem jelent.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** (9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.) VA-06/

AKF03/02142-2/2019. számon talajvédelmi szakkérdésben az alábbi szakmai véleményt adta:

„2019. november 21-én érkezett megkeresésükre válaszolva, a következő szakmai véleményt adom a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) részére, az M8 autópályahoz kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálatának talajvédelmi szakkérdésében:

az UNITEF'83 Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) által 2019 novemberében készített „M8, M76, M86-os gyorsforgalmi út Körmendi Mérnökségi Telep Előzetes vizsgálati dokumentáció” című dokumentáció tartalma alapján a következő szakmai véleményt adom:

- a mérnökségi telep kivitelezését csak humuszmentést megalapozó talajvédelmi tervben meghatározott módon lehet megkezdni.
- a mérnökségi telep csapadékvíz elvezetését úgy kell megtervezni, hogy a tervezett telepen keletkező csapadékvíz termőföldre ne juthasson.

Fenti előírások betartása mellett nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a tervezett mérnökségi telep környezetében lévő termőföldeken. A környezethasználatához az engedély talajvédelmi szempontból megadható.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/02122-2/2019. számon az alábbi véleményt adta:**

„Hivatkozott számú megkeresésükre, az M8 autópályahoz kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálati eljárásához tartozó szakkérdésre közegészségügyi szempontból az alábbi állásfoglalást adjuk:

A tevékenységek végzése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

- A különböző eredetű hulladékok szakosított, környezetszennyezést megelőző módon történő gyűjtéséről és ellenőrzött módon történő elhelyezéséről gondoskodni kell.
- A veszélyes anyagokat, illetve veszélyes keverékeket úgy kell tárolni, hogy a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

#### Szakmai megállapítások összefoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal) az M8 autópályahoz kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálati eljárása ügyében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 71/2015. Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdése alapján.

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk.

A dokumentum szerint, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Körmend, 0309/67 hrsz. alatti területen mérnökségi telep létesítését tervezi. A telepre terveznek irodaépületet, a műhely-, a garázs-, hi-

degraktárt-épületeket, adapter tároló épületet. Tervezett egy só tároló épület, szóróanyag tároló, fedett kocsiszín, valamint még egy 17 428 m<sup>2</sup> alapterületű depónia.

A körmendi mérnökségi telepen üzemi töltőállomás létesül, ahol a telep saját gépjárművei (személy- és tehergépkocsik, munkagépek stb.) tankolhatnak gázolajat.

A telep szociális vízellátását a vízhálózat bővítésével oldják meg, a technológiai vízigény kielégítése céljából fűrt kút létesül a telepen belül. A telep szennyvíz elvezetése gravitációs rendszeren keresztül megvalósítható, amelynek csatlakozási pontja az üzemanyagtöltő állomás területén közcsatornává átépülő gyűjtőcsatorna aknája. A mosók (kül- és beltéri) szennyvizét külön hálózaton keresztül, olajiszapfogó műtárgyon átvezetve gyűjtik. Nyári üzemben a mosó megtisztított vizét a szennyvízcsatornába továbbítjuk. Téli üzemben a mosó szennyvize egy 50 m<sup>3</sup>-es sósvíz tározóba, majd a sókeverő berendezésbe kerül visszaforgatásra, felhasználásra.

A csapadék végső befogadója a terület határán folyó Szemcse-Megyefői árok, majd a Rába folyó.

A szennyezett csapadékvíz olajleválasztó berendezésen keresztül vezetik, majd a záportározóba, onnan közvetlenül a vízfolyásba kerül.

A tervezett üzemmérnökség 100 méteres környezetében sem üzemelő kút, sem vízbázis védőterületet nem található.

A létesítés és az üzemelés-üzemeltetés során keletkező különböző típusú hulladékokat a telepen arra kialakított gyűjtőhelyeken megfelelő konténerekben vagy zárható tárolókban gyűjtik.

A levezett számítások alapján a zajterhelés a rendszeres üzemi tevékenység és mértékadó terhelést adó üzemi állapot esetén a védendő létesítményeknél várható zajterhelés a határérték alatt alakul, ezért zajvédelmi intézkedésre nincs szükség. A legközelebbi védendő létesítmény távolságából (kb. 375 méter), illetve a telephely környezetében elhelyezkedő közlekedési zajforrások (pl.: M8 gyorsforgalmi út, 8. sz. és 86. sz. főút) domináló terheléséből adódóan, a mérnökségi telep zajterhelésének értéke teljesen elhanyagolható mértékű a védendő területek térségében. A határérték az ingatlan határán belül teljesül.

A tervezett mérnökségi telep zajvédelmi hatásterületén belül védendő lakóépület nem található, a legközelebbi lakóépület a hatásterület határától kb. 280 méterre található.

Az emberre ható két legjelentősebb környezeti elem – zaj és levegő - változásához köthető a területen élő lakosság egészségügyi helyzetének változása. A Mérnökségi telep létesítése a zajterhelés és levegőszennyezés mértékét a tervezett létesítmény környezetében negatív irányba nem befolyásolja.

A létesítmény *üzemeltetése során* a terhelések a szomszédos utakra, illetve mezőgazdasági övezeti telekrészletekre korlátozódnak. Egészségügyi határérték feletti terhelések nem várhatók.

Az *építés ideje alatt* az építési forgalom, az anyagmozgatás és az építési műveletek zajterhelést és légszennyezést okoznak, ez azonban időszakos hatás, mely az építés befejeztével megszűnik.

Az építés volumene várhatóan nem befolyásolja számottevően a környék levegő minőségét, az átmeneti zavaró hatás a kivitelezés befejezésével megszűnik. Az üzemeltetés során az iroda, műhely és garázs épület hő és meleg víz igényének fedezésére szolgáló tüzelőberendezésekből eredő légszennyező anyagok kibocsátásával, a műhelyépületben a járművek karbantartási műveleteiből származó légszennyező anyagok, az akkumulátortöltő helyiségben időszakosan keletkező légszennyező anyag kibocsátás kell számolni. A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterületének a mérnökségi telep ingatlanjának határát tekintik.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. § írja, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy a hulladék-birtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében - amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdése, és a 19. § (1) bekezdése írja, hogy a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

A döntést a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk.

A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel."

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály** (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.) VA-06/HF02/02670-2/2019. számon az örökségvédelmi szakkérdésben az alábbi véleményt adta:

" A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet alapján az M8 autópályához kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálatára vonatkozó, 2019. november 21-én érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

A tervezett beruházáshoz 2019-ben Előzetes Régészeti Dokumentáció I. (ERD I.) készült, amely korábban már ismert és további új lelőhelyeket is azonosított.

A rendelkezésemre álló adatokból – a közhiteles lelőhely-nyilvántartás és az érintett múzeumok adattára alapján, valamint a szakirodalmi, térképészeti kutatások és terepbejárások szerint – megállapításra került, hogy a beruházás területe 3 db ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint.

Az M8 autópályához kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálata vonatkozóan el kell készítenni az Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD II.) fázisát, amely alapján meg lehet határozni majd a további régészeti feladatellátás módját.

A régészeti lelőhelyek védelméről a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásai szerint gondoskodni kell."

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály** (9900 Körmend, Szabadság tér 4.) 10.224/4/2019. számon földvédelmi szakkérdésekben adott válaszában az alábbiakat állapította meg

„A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében és 8/A §-ában foglaltak szerint: ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakkérdés vizsgálatában működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételevel történjen. A tervezett mérnökségi telep (1. és 2. minőségi osztályú szántó) Körmend településen az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az átlagosnál jobb minőségű termőföldnek számít. A Körmend 0309/7 és 0312/1 hrsz-ú földrészleteken tervezett M8 autópályához kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítése 10.177/14/2019. engedélyező határozatban foglaltak alapján kezdhető meg. A jelenlegi vizsgálat tárgyát képező tevékenység megvalósítása más helyen vagy más nyomvonalon nem lehet-

séges.

Leírtak alapján a tervezett *mérnökségi telep létesítéssel* kapcsolatban a termőföld mennyiségi védelme szempontjából kifogásunk nincs.

Az előzetes vizsgálati eljárásban megjelölt területek egy részére vonatkozóan a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. meghatalmazása alapján eljáró UNITEF'83 ZRT (1119 Budapest, Bornemissza tér 12) jogi személy kérelmére termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyezte hivatalunk. Az engedélyben nem szereplő, de a mérnökségi telep létesítésére a későbbiekben érintett termőföldre vonatkozóan a terület igénybe vétele előtt ugyancsak kérelmezni kell a termőföld más célú végleges hasznosításának engedélyezését."

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/7338-2/2019. számon kiadott szakkérdésre az alábbi véleményt adta:**

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben az „M8 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítése - előzetes vizsgálata” tárgyában az engedély - erdészeti szakkérdés tekintetében – kikötés nélkül kiadható.

Állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

### III.

**Körmend Város Jegyzője MU/574-2/2019 számon az alábbi nyilatkozatot adta.**

„NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci utca 45.) megbízásából UNITEF'83 Műszaki tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) kérelmére az M8 autóúthoz kapcsolódó Körmend, 0309/7 és 0312/1 hrsz. alatti ingatlanokon mérnökségi telep létesítésének kapcsán tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a helyi építési szabályozás előírásaival, a helyi környezet- és természetvédelmi szabályozással nem ellentétes.

Tájékoztatómat Körmend Város Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2017. (VI. 23.) számú rendelete,- és a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (XII.21.) számú rendelete alapján adtam ki.

A kiadmányozási jogot I/2013. számú jegyzői utasítás alapján gyakoroltam.”

### IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi



szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

### **I n d o k o l á s**

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából eljáró UNITEF 83 Műszaki tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) 2019. november 12-én érkezett kérelmére eljárás indult az M8 autópályahoz kapcsolódó körmendi mérnökségi telep létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3-5. §-aiban foglaltak alapján kerültek elbírálásra, mivel a tervezett tevékenység a Kormányrendelet 3. melléklet 128 pontjában (egyéb az 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól) szerepel.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett tevékenységről a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Körment Város Önkormányzatánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, melyre honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Osztályomra észrevétel lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Osztályunkhoz észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során, illetve a dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg

#### A tervezett tevékenység általános jellemzői

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Körment 0309/67 hrsz. alatti területen mérnökségi telep létesítését tervezi. A telepen egy 15,00 m x 68,40 m befoglaló méretű monolit vasbeton szerkezetű iroda épület tervezett. Az épület lapostetős, műanyag lemez vízszigeteléssel, belső csapadékvíz-elvezetéssel lesz ellátva.

A telep 3 legnagyobb épülete, a műhely és garázs, a garázs és hidegraktár és adapter tároló épületek. A keretállások fesztávolsága 25,0 m, a keretállások tengelytávolsága pedig 6,80 m. Az épületek enyhé lejtésű lapos tetős kialakításúak, műanyaglemez fedéssel, belső csapadékvíz-elvezetéssel lesznek ellátva. A műhelyépület keleti traktusában a tetőn lesznek elhelyezve a < 50 KVA össz.teljesítményű napelemek.

A tervezett só tároló épület összesen 11 db keretállásból épül fel, így az alaprajzi méretei 68,40 x 26,00 m.

A tervezett szóróanyag tároló épület egyszintes, téglalap alaprajzú, egybejáratos, vasbeton pillérvázzal erősített, vasbeton „dobozszerkezet”, faanyagú tetőszerkezettel. A keretállások fesztávolsága 25,00 m, a keretállások tengelytávolsága pedig 6,80 m. Az épület összesen 4 db keretállásból épül fel, így az alaprajzi méretei 20,80 x 26,00 m-re adódnak.

Tervezett még fedett kocsiszín, mely 94 méter hosszú és 7,20 m széles épület.

A mérnökségi telep egyéb kültéri tárolási funkcióinak ellátása céljából egy 69,6 m x 9,2 m-es alaprajzi méretű elemes tároló tervezett.

Tervezett még egy 17 428 m<sup>2</sup> alapterületű depónia.

A Körmenői mérnökségi telepen üzemi töltőállomás létesül, ahol a telep saját gépjárművei (személy- és tehergépkocsik, munkagépek stb.) tankolhatnak gázolajat. A töltőállomás önkiszolgáló rendszerű lesz, a telepített 2 db kimérő kutat tankoló automatával lehet működtetni. Ehhez telepítésre kerül 2 db 25 m<sup>3</sup>-es földalatti, duplafalú fekvőhengeres acéltartály, valamint a teljes technológiai csőhálózat (szívó-, pisztolygáz-, lefejtő- és légzőcső vezetékek).

#### Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

A beruházás tervezése során az éghajlatváltozás okozta hatásokat figyelembe vették. Az üzemeltetésre az éghajlatváltozás jelentős hatást nem gyakorol.

A tervezett tevékenység a klímaváltozásra jelentős hatást nem gyakorol.

#### Földtani közeg védelme

A Körmenői mérnökségi telepen üzemi töltőállomás létesül, ahol a telep saját gépjárművei (személy- és tehergépkocsik, munkagépek stb.) tankolhatnak gázolajat. Telepítésre kerül 2 db 25 m<sup>3</sup>-es földalatti, duplafalú fekvőhengeres acéltartály, valamint a teljes technológiai csőhálózat (szívó-, pisztolygáz-, lefejtő- és légzőcső vezetékek). A tervezett üzemi töltőállomás tartályai duplafalúak, lékjelző berendezéssel felszereltek, amely bármelyik fal esetleges kilyukadása esetén jelzést ad. A dómaknak és a kútoszlop aknák acéllemezéből készülnek, vízzáró hegesztéssel, így az e helyeken elcsöpögő üzemanyag sem kerülhet a talajba. A terület esetlegesen szennyezett csapadékvizét olajfogón keresztül vezetik el.

A szerelőműhelyben a szerelőaknába jutó csurgalékvizek összefogására megfelelő padlólejtés és zsomp tervezett. A hosszabbik szerelőakna kenőanyagraktár felé eső oldalán 2,0 m hosszú, 0,5 m mélységű és 1,0 m magas akna tervezett, az 500 l-es fáradtolaj gyűjtő tartály részére.

A technológiai fegyelem betartásával, normál üzemmenet mellett a kivitelezés és az üzemelés során talajszennyezéssel nem kell számolni. Talajszennyezés leginkább a munkagépek meghibásodása esetén fordulhat elő, de a szennyezés ebben az esetben is lokális, illetve szinte azonnal felszámolható. A karbantartási, fenntartási munkák során képződő szennyezőanyagok bemosódása a talaj csekély mértékű minőségi szennyezését okozhatja, ezért ennek megakadályozása érdekében határozatom rendelkező részében előírt kikötést tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

A telep egyes építményeinek technológiai és kommunális hulladékainak megfelelő tárolásával, az egyes épületekben a szükséges munkafegyelem betartásával a talajba, talajvízbe való beszivárgás ki-zárható.

#### Hulladékgazdálkodás

A tervezett tevékenység megvalósítása során kommunális hulladékok, termelési hulladékok, valamint veszélyes hulladékok egyaránt keletkeznek mind a telepítés, mind az üzemeltetés során.

A kommunális hulladék gyűjtése szabványos gyűjtőedényekben (a dokumentáció alapján 4 db 120 literes kukában) történik, elszállításáról a helyi közszolgáltató gondoskodik.

Az út üzemelése során összegyűjtött kommunális jellegű hulladékok gyűjtése bérelt konténerekben

történik, elszállításáról szintén a közszolgáltató gondoskodik, eseti megbízás alapján.

A veszélyes hulladék gyűjtésére üzemi gyűjtőhely kialakítása tervezett, melynek hasznos térfogata 30 m<sup>3</sup>. Az üzemi gyűjtőhely kármentővel ellátott lesz.

A motor-, hajtómű-, kenőolajok, valamint az ezekkel szennyezett csomagolóanyagok, szűrők, törlőkendők elszállítását a MOL Nyrt. és partnerei végzik.

A gumiköpeny hulladék, selejt netlonháló, selejt vezetősínpól elszállítása közbeszerzési szerződés alapján történik.

A használt ólomakkumulátorokat a Forego Magyarország Kft. veszi át.

Szerződés hiányában az egyéb, telephelyen képződő vagy beszállított hulladékok ártalmatlanítását, további kezelését eseti megrendelés alapján a Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. végzi.

#### Levegőtisztaság-védelem

A telep levegőterhelő hatása az építési tevékenység munkafolyamatai során, a közlekedési eredetű légszennyező-anyag terhelésből származik.

A kivitelezési munkálatok során a földmunkavégzésnél porképződéssel kell számolni.

Az építkezési tevékenység, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége az előzetes dokumentáció alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM. rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület védendő épületet nem érint.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység megvalósítása jelentős hatással nem jár.

#### Az iroda épületben létesülő pontforrások

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)
P1 kazánkémény	Bosh ZBR 100-3 gázkazán 50/30 °C hőfoklépcső: 20,8-99,5 kW	10
P2 kazánkémény	Bosh ZBR 100-3 gázkazán 50/30 °C hőfoklépcső: 20,8-99,5 kW	10
P3 kazánkémény	Bosh ZBR 100-3 gázkazán 50/30 °C hőfoklépcső: 20,8-99,5 kW	10

A kazánok teljesítménye egyenként nem haladja meg a 140 kW<sub>th</sub> értéket.

A 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha legalább kettő tüzelőberendezést úgy létesítenek, hogy a műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével a területi környezetvédelmi hatóság engedélyében foglaltak szerint füstgázaik közös kéményen keresztül kiengedhetők, a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.

A garázs épületben tervezett gázkazánok névleges teljesítménye nem haladja meg a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 25. § -ában foglaltaknak megfelelően a légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A garázs épületben létesülő tüzelő berendezések

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)
P5 kazánkémény	Bosh ZBR 100-3 gázkazán Névleges hőteljesítmény (50/30 °C hőfoklépcső): 14,3-69,5 kW	10
P6 kazánkémény	Bosh ZBR 100-3 gázkazán 80/60 °C hőfoklépcső: 13,0-62,6 kW	10

A garázs épületben a kazánok 140 kW<sub>m</sub> névleges bemenő hő teljesítménynél kisebb teljesítménnyel tervezettek, ezért levegőtisztaság-védelmi engedély a létesítésükhöz, üzemeltetésükhöz nem szükséges.

A benyújtott hatásterület számítás alapján a légszennyező források hatásterülete nem éri el a legközelebbi lakó épületeket.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a kazánok üzemeltetése során nem várható a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1 számú melléklet F pontjában meghatározott határérték túllépés.

A tervezett építés megvalósítása, valamint üzemeltetése során - az üzemi fegyelem betartása esetén - levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

#### Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett mérnökségi telep zajvédelmi hatásterületén belül védendő lakólétesítmény nem található. A legközelebbi lakóépület a hatásterület határától kb. 280 méterre található. A benyújtottak alapján az üzemeltetés hatása zajvédelmi szempontból az adott környezetben nem tekinthető jelentősnek.

#### Természet- és tájvédelem

Megállapítottam, hogy az érintett terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt. A beruházás természetvédelmi értéket nem veszélyeztet.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága 36800/5999-1/2019 ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/2305-5/2019. számú megkeresésével, az M8 autópályahoz kapcsolódó vasvári mérnökségi telep előzetes vizsgálati eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (továbbiakban Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése

se, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. Vízávédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – UNITEF'83 Műszaki tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) által 2019.11. 12. keltezéssel 2016 munkaszámon készített - előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

Az M8 Körmend – Országhatár szakasz fenntartásához egy új, komplex mérnökségi telep létesítését írta elő a NIF Zrt. a meglévő kis kapacitású körmendi mérnökségi telep helyett. A tervezett létesítménye az M8 gyorsforgalmi út és a 86. sz. út külön szintű új körmendi csomópontjának közelében helyezkedik el. A tervezési terület jelenleg több ingatlanból áll és mezőgazdasági művelés folyik rajta. A telekalakítás után kb. 6,4 ha nagyságú telken kapna helyet a mérnökségi telep, két független feltáró úttal. A telephelyen található hidmérleg, üzemanyagtöltő, épületek, kb. 1 ha zúzottkő burkolatú depónia terület, 77 külső és 21 belső személygépkocsi parkoló, fedett-nyitott motor- és kerékpártároló. Az irodaépület az adminisztrációs feladatok ellátását és szociális funkciókat lát el. A műhelyben járművek szerelése, karbantartása, mosása, tárolása ill. egyéb eszközök tárolása történik. A mosóállásokon megfelelő padlólejtés és szennyvízgyűjtő csatorna épül. Az adapter- és gépkocsi tárolók padlózatába, a bejáratok előtt benzinfogóval ellátott padlóösszefolyó rácsok kerülnek beépítésre, az összegyűjtött szennyvizet olaj- és iszapfogó műtárggyal tisztítják. Az akkumulátortöltő helyiségben és az elektrolit tárolóban padlóösszefolyót és min. 50 l –es saválló anyagból készített savgyűjtő- és közömbösítő tartályt helyeznek el. Az ömlesztett só tároló épület fedett-nyitott részén található a sókeverő gép. A sókeverő berendezés elé rácsos folyókát helyeznek el, az összegyűjtött szennyvizet iszap- és olajfogó műtárggyal tisztítják. A síkosságmentesítéshez használt zúzottkő ömlesztett tárolására épület szolgál. Létesül még anyagok, eszközök tárolására fedett tároló ill. egy fedett-nyitott kialakítású kocsiszín, kommunális hulladéktárolóval.

A telep vízellátásához ill. a keletkező kommunális szennyvíz elvezetéséhez a tervezési terület déli határán álló OMV üzemanyagtöltő állomás ellátásra kiépített hálózat közüzemi hálózattá fejlesztése szükséges. Az oltóvizet zárt, földalatti tartályok telepítésével biztosítják. Belső vízvezetés kerül kialakításra az irodaépület, a műhely, a garázs, a hidegraktár és adapter tároló esetében. A só tároló és a zúzaléktároló épület víztelenítése eresz és csüngőereszek, az elemes tároló és fedett kocsiszín csüngőereszek segítségével történik. Az üzemanyagtöltő előteteje középre lejt, a csapadékvíz a pillérek mellett van levezetve. Az épületek tetőről és a burkolt felületekről a csapadékvíz elvezetése zárt csatornahálózattal történik. A szennyezésmentes tetőfelületi csapadékvizek tisztítást nem igényelnek. A telep keleti bejáratánál a tisztítást követően egyesül az olajtól megtisztított és szennyezésmentes víz, amit a Szentgyeházi vízfolyásba, mint befogadóba vezetnek. A burkolt út- és parkoló felületekről valamint a garázsban és műhelyben összegyűjtött víz a telepen kialakításra kerülő olaj- és homokfogó műtárggyon történő tisztítás után jut a befogadóba. A beltéri kocsimosóból érkező vizet a tároló aknába vezetés előtt iszap- és olajfogón vezetik át, télen a sós csurgalékvizet egy 50 m<sup>3</sup>-es földalatti, sós víznek ellenálló tartályba tárolják, majd a sónedvesítő keverőtartályába szivattyúzzák és sóoldat készítésére újra felhasználják. A kerítésen kívüli zárt parkoló csapadékvizeket a telepen belül épülő olajfogó segítségével tisztítják meg. Az építés során főleg nem veszélyes hulladékok keletkeznek, de kis mennyiségben veszélyes hulladékkal is számolni lehet.

Az üzemelés során keletkező nem veszélyes hulladékokat a fedett kocsiszín nyugati oldalán aszfalt burkolatú, fedetlen, valamint a keleti oldalon fedett, aszfalt burkolatú kommunális hulladéktárolóban, a veszélyes anyagokat a hidegraktár és adattartároló nyugati oldalán, kifelé nyílóan hat speciális raktár-

ban tárolják. A kommunális hulladék kezelése a települési hulladékkezelő rendszer igénybevételével történik.

A tervezési terület nem érinti vízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás nagyvízi medrét. A jég-levonulására, a mederfenntartásra nincs jelentős hatással. A tárgyi építmények kivitelezése, rendelkezésszerű használata a felszíni, felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

Felhívom a figyelmet, hogy a mérnökségi telep ellátására tervezett fűtő kút, a telephely a telephely megközelítését szolgáló fő út csapadékvíz elvezetését biztosító vízi létesítmények valamint a telephely ellátását biztosító vízi közművek létesítése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A & (1) alapján vízjogi engedély köteles tevékenység. A tevékenységek vízügyi, vízvédelmi szempontjai a vízjogi engedélyezési eljárások során kerülnek elbírálásra. A vízjogi engedélykérelem mellékleteként benyújtott tervnek meg kell felelnie a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásainak.

A telephely másodlagos megközelítését szolgáló út csapadékvíz elvezetését biztosító szikkasztó árok építése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13.§ alapján engedélyköteles tevékenység.

Körmend település közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A megkeresés, a rendelkezésemre álló dokumentációk érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A tervezett beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá esik.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. táblázat 2. és 3. pontja állapítja meg."

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a VA-02/NEO/02122-2/2019. számú szakvéleményének indokolása:**

„A Járási Hivatal hatáskörét 71/2015. Kormányrendelet 28. § (1) bek. utalt 5. mell. 1.3. pontja tartalmazza, az illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 30/2019. (VII.31.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam."

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA-06/AKF03/02142-2/2019. számú szakvéleményének indokolása:**

„Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése állapítja meg.”

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály**, mint bányafelügyelet a VE-V/001/3027-2/2019. szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta:

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem kell bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pont 8. alpontjában foglaltakra.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Kőrmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztály** (9900 Kőrmend, Szabadság tér 4.) 10.224/4/2019. számon földvédelmi szakkérdésekben adott válaszát az alábbiakkal indokolta.

„A termőföld mennyiségi védelme követelményei szakkérdésben kiadott állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 7. pontja és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CX-XIX. törvény alapján adtam.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 37. § (1) bekezdése, valamint - 3. § (3) bekezdésének c) pontja alapján - a rendelet 1. sz. melléklete állapította meg.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatal Vezető Kormány megbízott 30/2019. (VII.31.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/7338-2/2019. számon kiadott szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta:**

„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az UNITEF' 83 Műszaki Tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) tárgyi ügyben kérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint, azzal nem szomszédos, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. (4) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 116-119. §-aira figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2.

számú melléklete rögzíti. A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti."

**Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/02670-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.**

"Az engedélyezési eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet az kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg."

Hatóságom szakértői véleménye és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fentieket figyelembe véve határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet, I. fejezet 35. pontja.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díj jogalapja FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. sz. melléklet 1. fejezet 35. pontja.

A határozatomat megküldöm Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés d.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII. 31.) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

**A határozatot kapja:**

1. UNITEF' 83 Műszaki tervező Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.)
2. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)



3. Vas Megyei Kormányhivatal Körmen di Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 9900 Körmen d, Szabadság tér 4. (nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu)
4. Vas Megyei Kormányhivatal Körmen di Járási Hivatal Földhivatali Osztály (foldhivatal.kormend@vas.gov.hu) 9900 Körmen d, Szabadság tér 4.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosz tály Erdészeti Osztály, 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (erdeszet@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örök ségvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosz tály Növény- és Talajvédelmi Osztály 9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2. (novenyatalaj@vas.gov.hu)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 8200 Veszprém, Bu dapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu)
9. Körmen d Város Jegyzője, 9900 Körmen d, Szabadság tér 7. (varosfejlesztes@kormend.hu)

Szombathely, 2019. december 20.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából:



