



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/177-3/2020.
Ügyintéző: Kiss Balázs
Telefon: (94) 506-717

Tárgy: Az Ada Hungária Bútorgyár Kft. 9900 Kőrmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az Ada Hungária Bútorgyár Kft. (9900 Kőrmend, Rákóczi u. 154.), mint üzemeltető részére, a 9900 Kőrmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA/AKF-KTO/177-2/2020. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az Ada Hungária Bútorgyár Kft. – 9900 Kőrmend, Rákóczi u. 154. (KÜJ száma: 100224384) - mint üzemeltető részére, a Kőrmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100591874) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA-06/AKF05/294-5/2019. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia – hőenergia szolgáltatás (fatüzelés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 Apríték tüzelésű kazán kéménye	T1 Apríték tüzelésű kazán, teljesítménye 2500 kW	26	0,5

2. számú technológia – bútorragasztás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P3 Ragasztófülke elszívó kürtő I.	E3 Ragasztófülke	11	0,38
P4 Ragasztófülke elszívó kürtő II.	E4 Ragasztófülke	11	0,38
P5 Ragasztófülke elszívó kürtő III.	E5 Ragasztófülke	11	0,38
P8 Ragasztófülke elszívó kürtő IV.	E6 Ragasztófülke	11	0,38
P9 Ragasztófülke elszívó kürtő V.	E9 Ragasztófülke	11	0,38
P11 Ragasztófülke elszívó kürtő VII.	E11 Ragasztófülke	11	0,38

3. számú technológia – lakkozás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Lakkozó elszívó kürtő	E7 Lakkozó fülke	11	0,81

4. számú technológia – hőenergia szolgáltatás (gáztüzelés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P2 Gázkazán kéménye	T2 Gázkazán, teljesítménye 2500 kW	26	0,5

5. számú technológia – fapergmunkálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P7 Porleválasztó I. kürtője	L8 Porleválasztó I.	11	4,5
P12 Porleválasztó II. kürtője	L12 Porleválasztó II.	11	0,56
P13 Porleválasztó III. kürtője	L13 Porleválasztó III. V14 Porleválasztó III. elszívó ventilátora, V15 Porgyűjtő konténer befűvő ventilátora	8	0,77

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 20) rögzítettek szerint állapítom meg. A mellékletet képező táblázatban 10 osztályba sorolt szilárd anyag kibocsátás esetén a határérték 0,5 kg/h alatti tömegáram esetén érvényes. Ha a tömegáram 0,5 kg/h vagy annál nagyobb, akkor a határérték 50 mg/m³.

2.) Az 1. számú technológiánál a mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz 11 tf% oxigéntartalmú; a 4. számú technológiánál a mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A többi technológiához tartozó mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente mérésrel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet a 2., 3. és 5. számú technológiák esetében 5 évig, az 1. és 4. számú technológiák esetében 6 évig szükséges megőrizni. A P7 és P13 pontforrások esetében a kibocsátás ellenőrzését anyagmérlegesen vagy más módszer alkalmazásán alapuló számítással kell elvégezni, az ellenőrzést levegőtisztaság-védelmi szakértő végezheti el.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P2, P6, P7, P12 és P13 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2021. szeptember 20-ig, a P1 jelű pontforrásra vonatkozóan 2024. június 15-ig és a P3, P4, P5, P8, P9 és P11 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2025. március 15-ig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 6 db pontforrásának, 192.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás kivonata:

Az Ada Hungária Bútorgyár Kft. (9900 Kőrmend, Rákóczi u. 154.) - a továbbiakban Kft. - a Kőrmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P3, P4, P5, P8, P9 és P11 jelű pontforrásokra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének meghatározására vizsgálati jegyzőkönyvet, hatásterület számítást valamint LAL változásjelentést nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi

követelményeknek. A benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Akusztika Kft. Baja száma: BM014120, mérés időpontja: 2019. október 15-16.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel, korábban a tárgyban VA-06/AKF05/294-5/2019. számon kiadott határozatot módosítottam és az áttekinthetőség érdekében szükségesnek ítéltém az egységes szerkezetben történő megjelenítést, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességét idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. és 4. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 12. § (2) és (4) bekezdései és az 1. számú melléklet 2. pontjának B illetve D oszlopa alapján történt.

A 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 16. pontja alapján történt.

A 3. és 5. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglaltak szerint, illetve a 3. számú technológia szilárd anyag kibocsátásának határértéke vonatkozásában a 4/2011. VM rendelet 7. számú mellékletének 2.9. pontja szerint történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

A P7 és P13 jelű pontforrások esetében, az üzemeltető kérelme alapján, amely szerint a pontforrások műszaki kialakítása miatt az időszakos mérés technikailag nem végezhető el, a kibocsátás ellenőrzésére anyagmérlegben vagy más módszer alkalmazásán alapuló számítással történő ellenőrzést írtam elő a 6/2011. VM rendelet 12. § (1) c) pontja, 17. §-a alapján.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel. A számítással történő ellenőrzést a 6/2011. VM rendelet 17. §-a alapján levegőtisztaság-védelmi szakértő végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

Mindezek alapján az Ákr. 41. § (2) bekezdésének alkalmazásával Osztályom a sommás eljárás szabályait mellőzte és VA-06/AKF05/230-2/2020. számon függő hatályú döntést hozott.

Döntésemet az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.


A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2020. március „13 „

Harangozó Bertalan kormány megbízott

nevében és megbízásából:



Bencsics Attila
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020.

2020 MÁRC 13.

A közzhírré tétel levételének napja: 2020.

2020 MÁRC 29.

