

Elektronikusan aláírta:
Bencsics Attila
osztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(2020.09.16. 16:09:18)

VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/923-28/2020.

Ügvyintézők: Szűcs Péterné

Törkenczi Arnold

Varga András

Pernyész István

dr. Bodorkós Erzsébet

Telefon: (94) 504-134

Tárgy: A „Rábapaty III.-kavics” védnevű bánya
környezetvédelmi engedélye

Melléklet: VA/AKF-KTO/923-27/2020. engedély

Tisztelt Jegyző Úr!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közzemlére, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapja:

1. Rábapatyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 82.

Szombathely, 2020. szeptember 16.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
osztályvezető**

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a Gerulus Kft. (2337 Délegyháza, 61/36. hrsz.) által a Rábapaty III. kavics védnevű bánya környezeti hatásvizsgálata tárgyában benyújtott „Környezetvédelmi hatásvizsgálat Rábapaty III.-kavics bányatelek létesítésére” című dokumentációt elfogadtam, és a bányászati tevékenység folytatására VA/AKF-KTO/923-27/2020. számú határozatommal környezetvédelmi engedélyt adtam.

A határozat a Rábapaty Közös Önkormányzati Hivatalban és a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.

A határozat és a hirdetmény megtekinthető és letölthető az nydtktvf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰

Péntek 8³⁰-12⁰⁰

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Szombathely, 2020. szeptember 16.

Vas Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály


- Szombathely -

A hatóság hirdetőabláján történő kifüggesztés napja: 2020. ~~2020~~ **SZEPT 17.**

A hirdetmény levételének napja: 2020. **2020 OKT 03.**

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja: 2020.

A hirdetmény levételének napja: 2020.



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/923-27/2020.

Ügyintézők: Szűcs Péterné

Törkenczi Arnold

Varga András

Pernyész István

dr. Bodorkós Erzsébet

Telefon: (94) 504-134

Tárgy: A „Rábapaty III.-kavics” védnevű
bánya környezetvédelmi engedélye

HATÁROZAT

A Gerulus Kft. (2337 Délegyháza, 61/36. hrsz.) által készített „Környezetvédelmi hatásvizsgálat Rábapaty III.-kavics bányatelek létesítésére” című dokumentáció alapján

k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

adok bányászati tevékenység folytatására az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyes neve: Gerulus Kft.

2337 Délegyháza, 61/36.

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÚJ): 102999112

Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 102860525

II.

Az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó jellemzők

A tevékenység folytatásának helye:

A kavicsbánya Vas megyében, Rábapaty község külterületén (0122/3-5, 0123, 0124/11-17, 0129 hrsz.-ú ingatlanokon) található.

A tevékenység célja

A bányateleken a kitermelést a területen meglévő töltéspítésre és betongyártásra alkalmas ásványi nyersanyag indokolja, melyet út építésnél, földművek, töltések és az út pályatest építéséhez kívánnak felhasználni.

A tevékenység jellemző adatai

TEÁOR 08.12 Kavics-, homokbányászat

A művelési rendszer: Sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas művelési rendszer.

Fejtési mód: Mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval történő jövesztés.

A bányatelek töréspontjainak EOY koordinátái:

Töréspont	Y (m)	X (m)	Z (mBf)
1.	488174	219510	156.8
2.	488437	219553	157.0
3.	488517	219056	157.9

4.	488834	219107	158.4
5.	488897	218736	156.5
6.	488656	218691	157.5
7.	488573	219056	157.9
8.	488198	219000	157.0

Bányatelekkel fedett terület nagysága: 24 ha 7960,5 m²

Bányatelek alaplapjának szintje: +145,1 mBf.

Bányatelek fedőlapjának szintje: +158,4 mBf.

Maximális kitermelési mennyiség: 250.000 m³/év

Munkarend: folyamatos tevékenység nappali munkavégzés mellett, heti ötnapos, napi 12 óras munkarendben

Technológiai jellemzők:

A kitermelés tervezett mértéke 250 000 m³/év.

A művelési rendszere sekély mélységű külfejtés, haladó rézsúfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával. A fejtési mód mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval történő jövesztés. A művelés során egy letakarító és egy termelő szintet alakítanak ki.

A bányaművelés az alábbi műveletek sorozatából tevődik össze: letakarítás, jövesztés, üzemi szállítás, feldolgozás, rakodás, szállítás, majd végül tájrendezés.

A humuszos feltalaj eltávolítását torlasztással tolólapos munkagéppel vagy forgóvázassal kotróval végzik. A jövesztett termőtalajt a bányatelek határán depóniában tárolják.

A haszonanyag jövesztése hidraulikus mélyásós szerelékkel szerelt kotróval vagy dobóvedres kotróval történik.

A fedőből letakarított talajt, meddőt és haszonanyagot dömperekkel szállítják el a kitermelés helyszínéről. A szállítóeszközök a közúti forgalomban nem vesznek részt, a szállítást az erre a célra kiépített belső szállító utakon végzik.

Az osztályozó berendezés típusa S190T típusú finom osztályozó. Az osztályozómű nem üzemel teljes kapacitással, naponta átlagosan 1000 m³ anyag osztályozását végzik, ugyanakkor szakaszos üzemű, nem üzemel minden munkanap. A szárazon jövesztett nyers bányakavics (homokos kavics) a mobil osztályozómű fogadó bunkerébe kerül, innen a nyers bányakavicsot felhordószalag felviszi a száraz osztályozó rostjához. Ez a nyers bányatermék szemcseméret szerint szétosztályozásra kerül. A szabványos termék ezután felhordó-deponáló szállítószalagon keresztül egy maximum 150 m³ térfogatú kavics depóniába kerül ideiglenes tárolásra.

Innen homlokrakodóval tehergépkocsikra rakják, majd elszállítják a telepről. Elszállításra szabványos méretű szárazon osztályozott bányatermék kerül.

A meddőközetet direkt felhasználják a tájrendezés során, a kitermelés helyére visszatöltve, ezért meddőhányó létesítése nem szükséges, és ilyen nem is tervezett. A bánya tájrendezési terv alapján kerül rekultiválásra, részben már a termelési tevékenység közben, azzal párhuzamosan, részben annak befejezése után.

A bányászati tevékenység befejeztével a területen bányató marad vissza, amelyet később horgásztóként kívánnak hasznosítani.

A fenti műveletekhez az alábbi eszközök állnak rendelkezésre:

- lánctalpas felső-forgóvázassal mélyásós szerelékű kotrógép 5 db.
- tolólapos erógép 1 db.
- gumikerekes homlokrakodógép 1 db.
- önürítő bányászati tehergépkocsi 2 db.
- lánctalpas mobil osztályozó 1 db.

A tevékenységet terv szerint napi 12 órában, 06-18 óra között végzik, hétfévégén, valamint munkaszüneti napokon a termelés szünetel.

III.

A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai

Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelmi vélemény kialakítása a GERULUS KFT: 1755, Budapest, Pf.: 31. dokumentációjában foglaltak alapján történt.

A bánya működtetése során a fedőréteg letakarítása, a kitermelés, a szállítás, és a rekultiváció során keletkeznek zajhatások.

A telepítés során az alábbi gépi berendezések használata tervezett:

Zajforrás megnevezése	Telepítés helye	Működési ideje (óra/műszak)
Homlokrakodó	szabadban	8
Mélyásó szerelékkel szerelt kotró	szabadban	8

A telepítés során jelentkező zajterhelés az 531 m-re található lakóépület homlokzata előtt: 39.0 dB. Zajvédelmi pillér kijelölése nem szükséges.

A kitermelés során az alábbi gépi berendezések használata tervezett:

Zajforrás megnevezése	Telepítés helye	Működési ideje (óra/műszak)
Dobóvedres kotró	szabadban	8
Mélyásó szerelékkel szerelt kotró (2 db)	szabadban	8
Gumikerekes homlokrakodó	szabadban	8
Teherépjármű (2 db)	szabadban	8
Mobil osztályozó	szabadban	8

A letakarítás (telepítés) során a bányatelek határán a letakarított termőtalajból 4 m magas védőtöltés kerül kiépítésre.

A zajterhelés hatásterülete a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (d) alapján: 72 m. Az üzemelés során jelentkező zajterhelés az 531 m-re található lakóépület homlokzata előtt: 29.9 dB.

Szállítás:

A kiszállítási útvonal hossza 1200 méter az út mentén védendő létesítmények nem találhatóak. A kiszállítás lakott területet nem érint. A szállítóúton a zajhatás határa az akusztikai középvonaltól mért 86 m távolságra található. A hatásterületen belül védendő létesítmény nincs.

Levegőtisztaság-védelem

A külszíni bányaművelési tevékenység a szabadban végzett technológia. A tevékenység szárazabb időszakban porképződéssel, a munkagépek üzemelése légszennyező-anyag kibocsátással jár.

A bányászati tevékenység munkafolyamatai során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegő-terheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben előírtakra tekintettel határérték feletti levegőterhelést nem okoz. A műszaki számítások alapján, a tevékenység során a munkagépek maximális kihasználtságának figyelembevételével a kipufogógáz kibocsátásának levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 33 m, a tevékenység következtében adódó porterhelés hatásterülete 55 m. Az előzetes számítások alapján a nyitott, növénytakaróval nem fedett talaj fajlagos porkibocsátási értéke 0,5-1 kg/ha-ra becsülhető óránként.

A kibocsátott légszennyező anyagok hatása a bányatelek határától 531 m-re elhelyezkedő lakóingatlannál nem okoz jelentős változást.

A tevékenységet hétfőtől péntekig, 6:00 és 18:00 között végzik, az ehhez kapcsolódó szállítás kizárólag nappal történik. A számítások szerint a tervezett bányászati tevékenységből származó imisszió az érintett útvonalakon minimális többletterhelést jelent.

A bányán belül sebességkorlátozás van érvényben, amely hozzájárul a porkibocsátás csökkentéséhez. A bánya területén belül a haladási sebesség a max. 30 km/h.

Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

A tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős. A gépek által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítására és a haszonanyag kiszállításakor azok felhasználása során szabadulnak fel üvegház hatású gázok. A tevékenység által okozott klímavédelmi szempontból okozott hatások kis mértékűnek tekinthetők. Összességében megállapítható, hogy klímavédelmi szempontból a projekt elhanyagolható hatást gyakorol.

Földtani közeg védelme

A földtani közeg veszélyeztetésével normál üzemi körülmények között nem kell számolni. Szennyezés csak valamilyen havária eseménnyel történhet, ilyenkor - bármelyik munkafolyamatnál - olaj kerülhet a környezetbe. A szennyezés ilyen esetben is lokális és megfelelő felítató anyagok segítségével azonnal felszámolható. A szennyezett talajt veszélyes hulladékként engedéllyel rendelkező vállalkozóval elszállítják.

A bányában potenciális szennyezőforrást a munkagépek, a mobil WC és a munkagépek üzemanyaggal való feltöltése jelenti. A bánya területén üzemanyagot, illetve kenőanyagot nem tárolnak, a napi felhasználáshoz szükséges mennyiséget műszak kezdetén szállítják a helyszínre.

A bánya területén kiszolgáló létesítmény nincs, létesítését a bányavállalkozó a bányatelen belül nem is tervezi. A tisztálkodás során keletkező szennyvizet zárt gyűjtőben gyűjtik és rendszeresen elszállítják. A zárt üzemű mobil WC cseréjéről szükség szerint szintén gondoskodnak.

Táj- és természetvédelem

A beruházás Rábapaty külterületén, a községtől nyugatra, a Rába folyótól 4 km-re található. A létesülő bányatelek környezetében egyéves intenzív szántóföldi művelés alatt álló területek találhatóak, amin értékes élővilág nem feltételezhető, melyet a tevékenység zavarja. A kijelölt új bányatelek eddig művelésbe nem vont területei is intenzív szántóföldi művelés alatt állnak. A kialakítandó új bányatelek mellett közvetlenül már meglévő bányatelek található. Ennek élővilága a már felhagyott termelés következtében pionír növényzet. A spontán kialakult fás bokros növényzet mellett a visszamaradt bányatóban gyékényes, nyílt vízfelület alakult ki, mely a madárvilág számára vonzó, potenciális vonuló és táplálkozó hely, több védett vízimadár faj megjelenése ismert a területen. Megállapítható, hogy a szomszédos bányatelen zajló kitermelés a kialakult élőhely esetében további zavarást nem okoz.

A jelenleg alacsony természetvédelmi értéket képviselő szántóföldi területek a bányaművelés után

szintén ilyen állapotban maradnak vissza, ami pozitív változást eredményez az eredeti élőhely viszonyaihoz képest.

Tájképi szempontból a tervezett beruházás területe sík mezőgazdasági vidék, utakkal tagolt terület. Műemlék épületet, egyedi tájértéket, ill. tájképvédelmi szempontból jelentősebb területet a tervezett beruházás nem érint. A kitermelés után a környező bányatelekhez hasonlóan bányatavak alakulnak ki.

Hulladékgazdálkodás

Az üzemelés során éves szinten az alábbi hulladékok keletkezésével lehet számolni:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (tonna)
20 01 01	papír és karton	0,1
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék	0,1
01 04 07*	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	nem tervezhető
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törőkendők, védőruházat	nem tervezhető

A bánya területén keletkezett hulladékot fajtánként elkülönítve a célnak megfelelő tárolóedényekben gyűjtik. A kommunális hulladékokat, mint papír, karton, étkezési hulladékok a kommunális hulladék-szállító cég által biztosított 1 m³ –es tárolókonténerben fogják tárolni. A szállító hetente egyszer a konténeret üríti. A területen veszélyes hulladékot normál üzemmenet esetén nem tárolnak, havária miatt keletkező hulladék a környezeti szennyezés megszüntetése után azonnal elszállításra kerül. A veszélyes hulladékok zárható acél edényzetbe kerülnek elhelyezésre.

IV.

Üzemeltetési feltételek

Általános előírások

1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli az engedélyest. Havária esemény észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1, ügyeleti számok: 0670/450-7965; 0670/450-7966) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) a környezetvédelmi hatóság ügyelete (0630/385-8769) és az Igazgatóság értesítendő. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezést és fel kell számolni a környezeti kárt.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszacsorítani.

Levegőtisztaság-védelem

3. A kiszállító utak diffúz kiporzását pormentes burkolat építésével, vagy az utak rendszeres nedvesítésével csökkenteni kell.
4. A működés közben tervezett, kibocsátott por meghatározására vonatkozó mérési jegyzőkönyvet a próbaüzem ideje alatt kérem benyújtani.
5. Közúton való szállítás zárt rakterű járművel, illetve nyitott rakterű jármű esetén hálóval vagy ponyvával takarva végezhető.

Táj,- és természetvédelem

6. A bányaművelés tényleges megkezdése előtt értesíteni szükséges az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (9941 Óriszentpéter, Városszer 57., továbbiakban: Igazgatóság) munkatársát (Harsányi Krisztián: 30/655-0233)
7. Amennyiben a bányatelek művelése során védett, fokozottan védett madárfajok (parti fecske, gyurgyalag, kis lile) megtelepedése tapasztalható a partfalakban, az Igazgatóságot értesíteni kell.
8. A bányatelek területén a légyszárú növényzettel borított területeken rendszeres kaszálással kell az inváziós növényeket visszaszorítani.

Földtani közeg védelme

9. A munkagépek karbantartása csak szakszervizben végezhető, a bányászati tevékenységgel érintett területen belül nem.
10. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csak kármentő tálca használata mellett történhet.
11. Üzemanyag, kenőanyag a bánya területén nem tárolható.
12. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.

Hulladékgazdálkodás

13. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.
14. A veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, illetve kezelése során be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait.

V.

Szakhatóság állásfoglalása

A **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, mint iparbiztonsági hatóság 36800/3433-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá a hatásvizsgálat tárgyát képező tevékenység végzéséhez.

A **Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, mint vízügyi hatóság 35800/3864-2/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a hatásvizsgálat tárgyát képező tevékenység végzéséhez:

1. A bányászati tevékenység során a felszíni és felszín alatti víz, valamint a bányató káros szennyeződéssel nem veszélyeztethető.
2. Az esetlegesen a bányatelekre befolyó csapadékvizek távoltartását tereprendezéssel meg kell oldani.
3. A szikkasztásra kerülő csapadékvizek nem okozhatják a felszín alatti víz, és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációját.
4. A kialakuló bányatóba humusz, illetőleg magas szervesanyag tartalmú meddő nem tölthető vissza.
5. A tevékenység során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tó vízszintjének esetleges csökkenése és átlagos vízszint fölé emelkedése, valamint az ezekből adódó esetleges károk és a környezet elvizenyősödése vagy állékonyságromlása, továbbá az üzemeltetési problémák, kizárólag az engedélyest terhelik.

6. A kialakuló bányató vizének vizsgálatát évente egy alkalommal, a nyári időszakban kell elvégeztetni. Mélni kell az alábbi paramétereket: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOIps, oldott oxigén, nitrit, nitrát, ammónium, klorid, szulfát, foszfát és TPH.
7. A mintavételt és a vett minták vizsgálatát akkreditált szervezettel kell elvégeztetni.
8. A mintavételi eredményeket az éves értékelő jelentés részeként meg kell küldeni az Igazgatóságnak tárgyév szeptember 30-ig.
9. A kialakuló bányató vízszintjének ellenőrzését - a tóba telepített vízszintmérő mérce leolvasásával -, havi gyakorisággal el kell végezni. A mért vízszinteket tárgyév szeptember 30.-ig összefoglaló értékelő jelentés részeként kell benyújtani a hatóság részére.
10. A tájrendezés során kialakításra kerülő tóra vonatkozóan az ingatlan tulajdonosának- a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül- az Igazgatóságtól vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
11. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
12. Gondoskodni kell a zárt szennyvízgyűjtő rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
13. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
14. A rakodógépek karbantartását, javítását a bányatelken kívül kell végezni.
15. Üzemanyag, valamint egyéb a felszíni és felszín alatti víz minőségét veszélyeztető anyag a területen nem tárolható.
16. A telephelyen a munkagépek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
17. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.

VI.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya VA-04/NEO/1456-2/2020. számú szakkérdésében a tevékenység engedélyezéséhez az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

- Az üzemeltetést úgy kell végezni, hogy az elérhető legjobb technika, az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveinek figyelembevételével a talajt, a vizeket és a levegőt ne szennyezzék.
- A szállító járművek tárolása és tisztítása csak arra engedélyezett telephelyen történhet.
- A tevékenységből származó közterület szennyezés esetén a tevékenységet végző köteles a szennyezett területet megtisztítani.
- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) felmérni. Ennek csökkentése érdekében a foglalkoztatás feltételeként a Tetanus elleni védőoltást biztosítani kell.
- A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.
- A kémiai WC fertőtlenítő takarításáról gondoskodni kell. Úrtartalmának ártalmatlanítását, vegyi töltetének cseréjét dokumentálni kell.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA/AKF-EO/2350-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszában a hatásvizsgálat alá vont tevékenység végzéséhez az alábbi kikötéssel járult hozzá:

- A tervezett tevékenységgel érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő termőföldön esetlegesen szükséges fakivágást az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 12. § (3) bekezdése alapján az erdőzeti hatósághoz előzetesen be kell jelenteni.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/00688-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszában az engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/00477-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszában az engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály- Földhivatali Osztály 4. 15022/2/2020. számú szakkérdésre adott válaszában az engedély kiadásához az alábbiak szerint hozzájárult:

- a bányászati tevékenység megkezdése előtt az érintett mezőgazdasági művelés alatt álló termőföldek vonatkozásában az illetékes ingatlanügyi hatóságtól kérni kell a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését,
- földvédelmi szempontból a kitermelés csak az ingatlanügyi hatóság jogerős határozatának birtokában kezdhető meg,
- a kivitelezés során a tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a szomszédos termőföldek minőségében kár ne keletkezzen, azok megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza,
- a termőföld más célú hasznosításra csak az indokolt és valóban szükséges területet szabad felhasználni.

VII.

A környezetvédelmi engedély 2030. szeptember 30-ig érvényes az I.-III. fejezetekben leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén.

A folyamatos, jogszerű működés érdekében gondoskodni kell az engedély megújításáról oly módon, hogy az engedélyes a fent meghatározott érvényességi idő lejártá előtt véglegessé vált engedéllyel rendelkezzen.

A környezetvédelmi engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül be kell jelenteni és kérni kell az engedély módosítását. Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 2. számú melléklet 2. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat 1.350.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

IX.

E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 5.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdeklő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

I N D O K O L Á S

A „Rábapaty kavics III.” védnevű bányatelket a Veszprémi Bányakapitányság 5770/2002 számú határozatával állapította meg. A bányatelek bányászati jogát a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat az MBFSZ-HATOSAG/409-35/2019. számú határozatával szerezte meg a Gerulus Kft. A bányászati jog jogosultja a területen lévő töltésépítésre és betongyártásra alkalmas ásványi anyag kitermelését tervezi, folyamatos működéssel, maximálisan 250.000m³/év kapacitással. A művelési rendszer haladó rézsűfalas sekély mélységű külfejtés, víz alóli kotrás alkalmazásával.

A Gerulus Kft. a Rábapaty III. kavics védnevű bánya vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati dokumentációt és környezetvédelmi engedély iránti kérelmet terjesztett elő Hatóságomon.

Az engedélyezési eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9/2-4. pontjai, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet 1.3. - 1.8. pontjai alapján megkerestem az érintett szerveket szakhatósági állásfoglalás és szakkérdés vizsgálata céljából. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 1. § (6b) bekezdése alapján - a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében - megkerestem a Rábapatyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.

Az eljárás során a Kormányrendelet 9. § (6) bekezdése alapján 2020. augusztus 24-én a Rábapatyi Község-háza Tanácstermében közmeghallgatást tartottam, a közmeghallgatásról szóló jegyzőkönyvet az érintetteknek megküldtem.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint iparbiztonsági hatóság 36800/3433-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/AKF-KTO/923-6/2020. számú megkeresésével, a Rábapaty III. – kavics bányatelek környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Szakhatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által vizsgálandó az ipari baleseti kockázatok tekintetében, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitétségből eredő várható hatások elbírálása; a természeti katasztrófáknak való kitétség tekintetében, annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, a BIOTIT Bányászati és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Bt. által 2020. június hónapban készített dokumentáció átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:

A Rábapaty III. kavics bányatelek (0122/3-5, 0123, 0124/11-17, 0129 hrsz.) vonatkozásában ipari balesetek kockázatával, valamint katasztrófáknak való kitétséggel nem kell számolni.

A dokumentáció tartalmazza a telephely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

Rábapaty település az II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, árvízi kockázati szintje közepesen veszélyeztetett, villámárvízi kockázati szintje veszélyeztetett.

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem a bányatelek környezetében legközelebb Sárváron (kb. 3 km) és Hegyfalun (kb. 10 km.) található, ezenkívül Kemenesmihályfán és Répcelakon (kb. 30 km.).

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságom a Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott 15 napos határidőt nem lépte túl.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján adtam ki.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja határozza meg. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a Kattv. 22. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kattv. vhr. 3. § (1), (3) bekezdése és az 1. melléklet a) pont 18. bekezdése határozzák meg.”

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság 35800/3864-2/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Ügyfél részére a „Rábapaty III.- kavics” védnevű bányatelek környezetvédelmi engedélyezési el-

járásban a Környezetvédelmi Osztály VA/AKF-KTO/923-6/2020 számon megkereste az Igazgatóságot, hogy első fokú vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

A bányateleket a Veszprémi Bányakapitányság 5770/2002 számú határozatával állapította meg.

A bányatelek bányászati jogát a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által kiírt pályázat nyerteseként MBFSZHATOSAG/409-35/2019 számú határozatával szerezte meg az Ügyfél. A bányateleket megtestesítő területrésztletek helyrajzi számai a következők: Rábapaty 0122/3-5, 0123, 0124/11-17, 0129. A bányateleken a kitermelést a területen meglévő töltésépítésre és betongyártásra alkalmas ásványi nyersanyag indokolja, melyet út építésénél földművek, töltések és az út pályatest építéséhez kívánnak felhasználni. A Bánya fedőlapja: +158.4 mBf.; alaplapja: +145.1 mBf.; területe: 24 ha 7960.5 m². Tervezett művelési rendszer sekély mélységű külfejtés, haladó rézsúfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával. Fejtési mód: A művelés folyamán két szintet, egy letakarító és egy termelő szintet képeznek ki. A bányaművelés az alábbi műveletekből tevődik össze: LETAKARÍTÁS - JÖVESZTÉS - ÜZEMI SZÁLLÍTÁS - FELDOLGOZÁS - RAKODÁS- SZÁLLÍTÁS – TÁJRENDEZÉS. A feldolgozás célja a bányából kitermelt és a feldolgozó technológiai sorhoz szállított anyagot végtermékké, illetve további feldolgozásra alkalmas félkész terméké alakítsa át az anyag köztes elválasztásával. A feldolgozást mobil osztályozómű telepítésével végzik. Az osztályozómű nem üzemel teljes kapacitással, naponta átlagosan 1000 m³ anyag osztályozását végzi, ugyanakkor szakaszos üzemű, nem üzemel minden munkanap. A nyers bányatermék szemcseméret szerint szétosztályozásra kerül. Az Ügyfél az éves kitermelhető mennyiséget 250 000 m³/év mennyiségre tervezi, évi 250 munkanappal számolva ez napi 1000 m³ kitermelést jelent. A napi maximális kiszállítás mennyisége figyelembe véve a kavics fajsúlyát (1,75 t/m³) 1750 t. A bányatelek ásványvagyont kb.10 éven belül termelik ki. A bányászati tevékenység folyamatos. A termelési tevékenység közben és végén a bánya tájrendezési terv alapján kerül rekultiválásra. A bányászati tevékenység befejeztével a területen bányató marad vissza, amelyet az ingatlan tulajdonosa vizes élőhely, horgásztóként kíván hasznosítani. A bányatelek hidrogeológiai modellvizsgálata során megállapították, hogy a létesítendő bányató depressziós terének elméleti maximuma 7 cm, mely a tó közvetlen környezetében 3 cm alá emelkedik. Tovább távolodva a bányatelek határától, 108 m távolságon belül a depressziós távolhatás megszűnik. Az ivóvíz vízellátás palackos víz biztosításával történik. A munkavállalók tisztálkodási lehetőségét mobil fürdőkonténerrel oldják meg, amelybe a vizet tartályból biztosítják, valamint a keletkező szennyvizet is tartályba gyűjtik, ami a szennyvíztelepre kerül majd elszállításra. A területen dolgozók részére a bánya területére zárt rendszerű kémiai ürszék kerül kihelyezésre, melynek igény szerinti (de legalább heti egyszeri) ürítéséről a szolgáltató gondoskodik. Technológia szennyvíz nem keletkezik. A csapadék helyben elszikkad. A bányatelek területén felszíni, és felszín alatti tárolóegységek nem találhatóak, telepítésüket nem tervezik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Rábapaty település érzékeny vízminőségvédelmi kategóriába tartozik.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem érint vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosí-

tásáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

A mintavételre és a vett minták vizsgálatára vonatkozó előírás a Favr. 47. § (3.) bekezdésén alapul.

A rendelkező rész 10. pontjában részletezett vízimunka / vízellátási művek fennmaradása és üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. A bányászati tevékenység befejeztével rendezni szükséges a bányató vízjogi helyzetét, a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján, a terv-és adatszolgáltatást a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalommal kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz.

Az Igazgatóság az 11-16. pontban foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az Ákr. 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-04/NEO/1456-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszáat az alábbiakkal indokolta:

„A Gerulus Kft (székhelye: 2337 Délegyháza, 61/36.) kérelmére indult, a Rábapaty 0122/3-5, 0123, 0124/11-17 és 0129 hrsz. alatti telephellyel végzendő kavics kitermelési tevékenység környezeti hatásvizsgálatai eljárásával kapcsolatban a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 9700 Szombathely, Vörösmarty u, 2. sz. - megkereste hatóságomat szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3-15. pontja alapján.

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település egészségügyi szakkérdésekre az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, továbbá a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

Rábapaty község településrendezési terve alapján a bányatelek területét Má általános mezőgazdasági és Kb. bányaterület határolja. A bányatelek határától a lakott terület határa 531 m-re fekszik.

A bányatelek területéről kitermelésre tervezett mennyiség: 250 000 m³/év. A bányászati tevékenység

folyamatos. A tevékenység szüneteltetését nem tervezik.

A bányatelek légszennyező hatása lakóterületet nem érint. A por a tevékenység helyétől számított 55 m-en belül teljesen leülepszik. A hatásterületen belül védendő létesítmények nincsenek. A letakarítás és a vízszint fölötti kitermelés fokozott kiporzását csökkentik, amennyiben a kitermelést száraz időszakban végzik, valamint a kiporzást locsolással csökkentik.

A kavicsbánya technológiai egységeinek üzemelése, illetve a szállítási forgalom közvetlen és közvetett hatásterületén zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem érint védendő létesítményeket. A zajterhelés a 531 m-re található lakóépület homlokzata előtt: 39.0 dB.

Az ivóvizet palackozott víz formájában a tisztálkodáshoz vezetékes vízből vett tartályban tárolt vizet biztosítanak. A bánya területén szennyvíz csak a dolgozók tisztálkodása következtében keletkezik. A szennyvizet gyűjtőedényben összegyűjtik és elszállítják. A bányatelek területére hullott csapadék elszívárog.

A bánya területén keletkezett hulladékot fajtánként elkülönítve a célnak megfelelő tárolóedényekben gyűjtik. A kommunális hulladékokat a kommunális hulladékszállító cég által biztosított 1 m³-es tárolókonténerben tárolják. A szállító hetente egyszer a konténert üríti. A területen veszélyes hulladékot normál üzemmenet esetén nem tárolnak, a munkagépek váratlan meghibásodása esetén (tömlőszakadás, stb.) kerülhet olaj a környezetbe.

A környezeti szennyezés megszüntetése után a keletkezett hulladék azonnal elszállításra kerül. A veszélyes hulladékot zárható acél edényzetbe helyezik és veszélyes hulladék szállítására engedéllyel rendelkező szolgáltatóknak adják át.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet, valamint a kémiai biztonságról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bekezdése szerint „a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik.” Továbbá a 46. § kimondja, hogy „a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.”

A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségének előírását a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§-a és az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele szabályozza.

A szakkérdést a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg”.

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA/AKF-EO/2350-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta:

„A Gerulus Kft. (2337 Délegyháza, 61/36.) tárgyi ügyben kérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint, azzal nem szomszédos, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam. A fásításokban szükséges fakivágásról a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem.

Döntésemet a korábbiakban hivatkozott joghelyeken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80-81. § rendelkezései alapján hoztam meg. A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. § és 114. §-ra figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) utasítása alapján került átruházásra.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/00688-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta:

„A környezeti hatástanulmány részletesen bemutatja a talajnak, mint hatásviselő elemnek a beruházás kivitelezése és üzemelése során várható állapotváltozását, amelynek alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi engedély megadásának talajvédelmi szempontból nincs akadálya.

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/00477-2/2020. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta:

„A megkeresés alapján azt a szakkérdést vizsgáltam, hogy az elvégezni kívánt tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. A csatolt környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és rendelkezéseimre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy a beruházás során földmunkával érintett ingatlanok a közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek régészetiileg érintett területként, így a beruházás örökségvédelmi érdeket nem sért.

Felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hivatalunknak haladéktalanul bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi

bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az építési engedélyezéshez kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg.

A kiadmányozás joga a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás mellékletének 20. §-án, valamint a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízottnak a kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat III. fejezet 9.b. pontján alapul.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály- Földhivatali Osztály 4. 15022/2/2020. számú szakkérdésre adott válaszáat az alábbiakkal indokolta:

„Az elektronikusan elérhető dokumentáció alapján a tervezett tevékenység mezőgazdasági művelés alatt álló (nem erdő művelési ágú) ingatlanokat is érint.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) 9. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.

A Tfv. 10. § (1) bekezdése szerint termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A Tfv. 11. § (2) bekezdése alapján átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet ugyanakkor a tevékenység a Tfv. 11. § (3) bekezdés b) pontja értelmében helyhez kötöttnek minősül.

A fentieket figyelembe véve beruházás engedélyezése földvédelmi érdekeket nem sért.

Szakkérdésben adott álláspontomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásai alapján adtam meg. Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét és illetékességét a Tfv. 7. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 37.§-ának (1) bekezdése, valamint – 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja állapította meg.”

Az eljárás során – a hatásvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján – az alábbiakat állapítottam meg.

Zaj- és rezgésvédelem

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A kavicsbánya zajvédelmi hatásterületén belül védendő területek és ingatlanok nem találhatóak.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § 3 a) pontja alapján zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység következtében a legközelebbi zajtól védendő objek-

tumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek.

Fentiek alapján a tervezett beruházás megvalósítását zajvédelmi szempontból engedélyezhetőnek ítélem meg.

Levegőtisztaság-védelem

A Gerulus Kft. (2337. Délegyháza, 61/36.) a Rábapaty III. – kavics védnevű bányatelek (0122/3-5, 0123, 0124/11-17, és 0129 hrsz.) területen tervezett, „sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazásával” tevékenység végzésére vonatkozóan nyújtott be környezeti hatásvizsgálatot.

A tervezett beruházás során bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra.

A benyújtott dokumentáció alapján, normál üzemelés során a levegőtisztaság-védelmi hatásterület 55 m (ez a munkagépek üzemeltetésének hatására keletkező por kiülepedési távolsága). A legközelebbi lakott terület 531 m távolságra található a területtől, tehát a tevékenység átlagos időjárási viszonyok között védendő épületet nem érint. A Gerulus Kft. működés közben tervezi mérésrel meghatározni a kibocsátott por tényleges mennyiségét.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a munkafázisok közül a letakarítás, illetve az ennek hatására keletkező nyitott, növénytakaróval nem fedett talaj szélereződése okozza a legjelentősebb terhelést. Ennek mérséklése a talaj rendszeres nedvesítéssel érhető el. A benyújtott Környezetvédelmi hatásvizsgálat „Javaslatok a légszennyeződés csökkentésére” bekezdése szerint: A letakarítás és a vízszint fölötti kitermelés fokozott kiporzását csökkenthetjük, amennyiben kitermelést száraz időszakban nem végeznek, valamint a kiporzást locsolással csökkentik. A kiszállító utak pormentesen tartása pormentes burkolattal és locsolással történik. A diesel üzemű gépek környezetkímélő kivitelűek, a folyamatos karbantartással a káros anyag kibocsátás minimalizálható.

A kiszállítási útvonalakon várhatóan megnövekszik a tehergépjármű forgalom. Ennek következtében a térségben számolni kell a kipufogógázokból és a diffúz kiporzásból származó CO, SO₂, NO_x, CH és szilárd anyag kibocsátásának növekedésével.

A bányaterületen belül, a munkagépek működtetése során keletkeznek üvegház hatású gázok, de a tevékenység hatása a klímaváltozásra hosszú távon (a természetes növénytakaró kialakulását követően) nem jelentős.

Földtani közeg védelme

A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közegét. A műszaki fegyelem betartása mellett egy esetleges szennyezés bekövetkezésének valószínűsége minimálisra csökkenthető. A benyújtott dokumentáció alapján biztosíthatók a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a Ktv. 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglalt előírások. A havária eseménnyel kapcsolatos előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltakra alapoztam.

Táj- és természetvédelem

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján - belföldi jogsegély keretében - tárgyi ügy megítélését elősegítő adatok, tények közlését kérem a természetvédelmi kezelői feladatokat ellátó Igazgatóságtól.

Az Igazgatóság 28-2409-2-2020. számú válaszában a kérelmezett tevékenységet elfogadhatónak ítélte. Az Igazgatóság elvárásait kikötésekbe foglaltam.

A művelés során kialakítandó partfalak, rézsűk, homok depóniák, nyers kavicsfelszín bizonyos védett madárfajoknak (parti fecske, gyurgyalag, kis lile) ideális fészkelő helyül szolgálhat, ezért kikötéssel

éltem jelenlétükre utaló nyomok észlelése esetén.

A bányászati tevékenység megbolygatja a talajfelszínt, ami kedvez a gyomosodásnak, zavarástűrő idegenhonos fajok terjedésének. A bolygatott felszíneken lágyszárú özönfajok jelenhetnek meg ezért ezen területeket kaszálni szükséges, ami a gyomok terjedését fékezi, a szukcessziós folyamatokat természetes gyep kialakulása irányába tereli.

Kikötéseimet a következő jogszabályok alapján tettem:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt) 8. § (1) bekezdés rögzíti: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani”.

Tvt. 16. § (1) bekezdés szerint: „A mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdés alapján „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetés, lakó-, élő-, táplálkozó költő-, pihenő- vagy búvóhelyének lerombolása, károsítása.”

Az invazív fajok visszaszorítására tett kikötésemet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete alapján tettem.

Hulladékgazdálkodás

A hatásvizsgálat tárgyában készített dokumentáció hulladékgazdálkodási szempontból elfogadható. A dokumentum alapján az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

A benyújtott dokumentáció megállapításai alapján megállapítottam, hogy a tevékenység – **a határozat rendelkező részének IV.-VI. fejezeteiben foglalt kikötések, környezetvédelmi előírások betartása esetén** – a környezetvédelmi érdekeket nem sérti, ezért környezetvédelmi engedély kiadásáról határoztam.

Döntésemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 68-69.§, 71. §-ai alapján és a Kormányrendelet 6-11. §-ai alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Az önálló fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A határozatomat megküldöm a Rábapatyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés c.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Gerulus Kft. - 2337 Délegyháza, 61/36 hrsz.
2. Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Bt. - 8100 Várpalota, Korompay Lajos u. 3.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9600 Sárvár, Várkerület 4.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. Sárvár, Kossuth tér 2.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály - 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (erdeszet@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. - 9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. (novenyatalaj@vas.gov.hu)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu)
9. Rábapatyai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 82.

Szombathely, 2020. szeptember 16.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
osztályvezető**