


Közvetlenül: 2021 JÚL 15.

Levelettel: 2021 JÚL 31.



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:  
Balaton Tihamér  
osztályvezető  
Vas Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
(2021.07.14. 14:47:23)

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/626-6/2021.

Ügyintéző: Szűcs Péterné

Telefon: (94) 506 718

Tárgy: A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, Rumi u. 142. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49., KÜJ: 101772844) mint üzemeltető részére a 9700 Szombathely, Rumi u. 142. szám alatti telephelyén (KTJ: 100342623) lévő 4 db helyhez kötött légszennyező pontforrás működését a VA/KTHF-KTO/626-5/2021 számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 119. szoba) ügyélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49., KÜJ: 101772844) mint üzemeltető részére a 9700 Szombathely, Rumi u. 142. szám alatti telephelyén (KTJ: 100342623) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését **engedélyezem** az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

**2. számú technológia: ipari tüzelőberendezés, gázkazánnal**

| Pontforrás megnevezése                       | Kapcsolódó berendezések   | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|--|---|--------------------------|---|
| P3 – kazánházi kémény<br>Wolf kazánok        | T3 – kazánház 2 db Wolf kazán, 140 kW                                 | 9                        | 0,126                                     |
| P4 – hőközpont<br>gázkémény<br>WESTELE kazán | T4 – Hőközpont 2*3 egységű Westale<br>kazán, 240 kW                   | 10                       | 0,049                                     |
| P5 – Kazánházi kémény                        | T5 – Gázkazán Buderus I., 170 kW<br>T6 – Gázkazán Buderus II., 170 kW | 9                        | 0,066                                     |

**3. számú technológia: forrasztás**

| Pontforrás megnevezése          | Kapcsolódó berendezések                                   | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| P6 – Forrasztó elszívó<br>kürtő | V1 – forrasztás elszívó ventilátor, 500 m <sup>3</sup> /h | 9                        | 0,049                                     |

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 2. számú technológiához tartozó  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

A 3. számú technológiához tartozó  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, véggázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az **utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül**. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

A fentiek értelmében a 2. és 3. számú technológiára vonatkozó mérést 2024.06.19. előtt kérem elvégeztetni, és a mérési jegyzőkönyvet Osztályomra megküldeni.

4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem a **P3, P4 és P5 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2026. július 31. napjáig, a P6 jelű pontforrásra vonatkozóan 2023. szeptember 30. napjáig** érvényes.

## III.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 96 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István király út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII

törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

### **Indokolás**

Király Petra (LINOAR Kft., 2510 Dorog, Bécsi út 43.) a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. nevében eljárva a 9700 Szombathely, Rumi u. 142. szám alatti telephelyen lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési-engedély kérelmet, mérési jegyzőkönyvet, hiánypótlásként LAL változásjelentést és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet – foglalt tartalmi követelményeknek.

A rendelkezésemre álló dokumentumok, a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: Air Metric Hungary Kft. Vizsgálólaboratórium, Környezetvédelmi Laboratórium, 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3., vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: 2019. június 19., értékelési jelentés száma: AME-19-606-08) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 3. számú technológiára vonatkozó légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. § és 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletének 2.1.1. pontjában foglaltak figyelembevételével történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

A 6/2011. VM rendelet 15 § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezés esetén, az üzemeltető kérelemre felmentést adhat az 5 évenkénti mérések alól.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

Szombathely, 2021. július 14.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából**

**Balaton Tihamér  
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2021. 2021 JÚL 15.

A közhírré tétel levételének napja: 2021. 2021 JÚL 31.