



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1479-4/2022.

Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina

Telefon: (94) 506-720

Tárgy: Az Egis Gyógyszergyár Zrt. Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az **Egis Gyógyszergyár Zrt.** 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. – mint üzemeltető részére, – **Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA/KTHF-KTO/1497-3/2022. számon engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (KÜJ szám: 100201673) – mint üzemeltető részére, – Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100429201) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA/KTHF-KTO/204-3/2021. számon kiadott és VA/KTHF-KTO/204-4/2021. számon kijavított levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: tüzelés I.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P26 kazánkémény III.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T24)	4	0,008
P27 kazánkémény IV.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T25)	4	0,008
P28 kazánkémény V.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T26)	4	0,008

P29 kazánkémény VI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T27)	4	0,008
P30 kazánkémény VII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T28)	4	0,008
P33 kazánkémény VIII.	5 db Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T31-T35)	13	0,031
P34 kazánkémény IX.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T36)	11	0,02
P35 kazánkémény X.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T37)	11	0,02
P36 kazánkémény XI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T38)	11	0,02
P37 kazánkémény XII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T39)	11	0,02

2. sz. technológia: gyógyszergyártás, kiszerezés, tablettagyártása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Glatt I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L3)	12	0,12
P7 Glatt II. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L4)	12	0,12
P8 drázsírozó I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L5)	12	0,19
P13 vaskészítmény gyártó I.	leválasztó berendezés (L10)	12	0,04
P17 pelletgyártó kürtő	leválasztó berendezés pelletező gép (L14)	6	0,19
P20 drázsírozó II. kürtő	leválasztó berendezés drázsírozó II. (L17)	12	0,12
P21 drázsírozó III. kürtő	leválasztó berendezés drázsírozó III. (L19)	12	0,126
P22 pellettbevonó I. kürtő	leválasztó berendezés pellettbevonó I. (L20)	12	0,071
P23 pellettbevonó II. kürtő	leválasztó berendezés pellettbevonó II. (L21)	12	0,126
P24 Granulagyártó III. kéménye	Granulagyártó III. leválasztó berendezés (L22)	11	0,196
P25 katalitikus égető kéménye	Katalitikus égető leválasztó berendezése (L23)	12	0,283

P32 Pellet gyártó III. kürtő	Infrastaub MKR 4/20-4/20RO típusú porleválasztó (L30)	10	0,071
P45 Sódaráló elszívó kürtője	Sódaráló berendezés (E47) 2000 m ³ /h teljesítményű Plymovent leválasztó (L48) 2000 m ³ /h teljesítményű sódaráló elszívó ventilátor (V49)	9	0,071
P46 Nyersanyag kimérő elszívó kürtője	Nyersanyagkimérő helyiség (E50) 2000 m ³ /h teljesítményű Fűtőber EX-U2 leválasztó (L51) 2000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor (V52)	6	0,04

5. sz. technológia: hőenergia termelés II.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P38 kazánkémény XIII.	Bosch UT-L 30 típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T40)	13	0,342
P39 kazánkémény XIV.	Bosch UT-L 30 típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T41)	13	0,342
P40 kazánkémény XV.	Viessman Vitodens 300 típusú, 66 kW teljesítményű gázkazán (T42)	12	0,071
P41 kazánkémény XVI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 75 kW teljesítményű gázkazán (T43)	12	0,031
P42 kazánkémény XVII.	VASFA AKH típusú, 1650 kW teljesítményű gázkazán (T44)	16	0,196
P43 kazánkémény XVIII.	VASFA AKH típusú, 1650 kW teljesítményű gázkazán (T45)	16	0,196
P44 kazánkémény XIX.	VASFA AKH típusú, 4000 kW teljesítményű gázkazán (T46)	16	0,279
P47 kazánkémény XX.	Buderus Logano Plus GB402-395 kazán (T53)	8	0,031
P48 kazánkémény XXI.	Buderus Logano Plus GB402-395 kazán (T53)	8	0,031

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. és az 5. számú technológiákhoz tartozó, kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátása nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeket.

A 2. sz. technológiánál a táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

a P33, P38 és P39 jelű pontforrások tekintetében 2024. március 31. napjáig,

a P34-P37 pontforrások tekintetében 2025. május 31. napjáig,

a P6, P7, P8, P13, P17, P20-P30 jelű pontforrások tekintetében 2027. június 30. napjáig,

a P32 jelű pontforrás tekintetében 2023. július 31. napjáig,

a P40, P41, P42, P43, P44, P45 és P46 jelű pontforrások tekintetében 2025. december 31. napjáig

a P47 és P48 jelű pontforrások tekintetében 2026. június 30. napjáig

érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 16 db pontforrásának 512.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely, Vörösmarty u. 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint a közigazgatási határozatot hozó szervnél [hivatali kapu azonosítója: NYUDUKTVF, 401253775 (KRID)].

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

Indokolás kivonata:

Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) megbízásából, a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) a Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyen lévő, 16 db légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, mérési jegyzőkönyveket, valamint LAL változásjelentést nyújtott be Hatóságomra.

A változások az OKIR szakrendszerben rögzítésre kerültek az üzemeltető elektronikusan megküldött adatszolgáltatása alapján.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A tárgyi pontforrásokra vonatkozóan benyújtott mérési jegyzőkönyvek (készítette: MEDIO TECH Kft., 9700 Szombathely, Körmendi út 92., készült: 2020. 10. 29-30., témaszám: V/78/20/L/93, készítette: Green Mirror Kft., 9700 Szombathely, Festetics u. 11/A., készült: 2022. 03. 07., témaszám: VAir/034/022/2022) alapján a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a VA/KTHF-KTO/204-3/2021. számon kiadott és VA/KTHF-KTO/204-4/2021. számon kijavított levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához (tüzelés I.) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

Az 5. számú technológiához (hőenergia termelés II.) tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 5. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A tüzelőberendezés légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozó határértékeknek való megfelelést az FM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A 2. számú (gyógyszergyártás, kiszereles, tablettá gyártása) technológia határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése, a 14. számú melléklet 1.3. pontja alapján, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, továbbá a Kp. 13. § (1) bekezdés b). pontja és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és a E-ügyintézési törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12/A. b) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2022. június 30.

**Vámos Zoltán kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2022.

A közhírré tétel levételének napja: 2022.