



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/63-20/2022.

Ügyintézők:

Nagyné Erős Alexandra

Szanyi Zsófia

Nagy Norbert

Pernyész István

Szűcs Zoltán

dr. Sebestyén Melinda

Telefon: (94) 504-131

Tárgy: Szemenye, 0146/5. és 0146/6. hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése – előzetes vizsgálati eljárás

HATÁROZAT

A **ZERO WASTE GROUP Kft.** (8492 Kerta, Táncsics Mihály utca 1.) megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által benyújtott, PÖR-55-1/2022 tervszámú, Szemenye 0146/5. és 0146/6. hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott dokumentációban foglaltakat – az I. pontban foglalt kikötésekkel -

e l f o g a d o m,

és egyben megállapítom, hogy a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) **3. számú mellékletének 107. pontja (nem veszélyes hulladékhasznosító telep 10 tonna/nap kapacitástól)** alapján folytatni kívánt tevékenység során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

I.

A tervezés, és megvalósítás további fázisaiban figyelembe veendő kikötések, előírások:

Földtani közeg védelme

- A szennyeződések bekövetkezési lehetőségét a műszaki fegyelem betartásával, a munkagépek rendszeres karbantartásával, a munkagépek műszaki ellenőrzésével és kármentő tálca használatával (üzemanyag tankolás, illetve egyéb olajszármazék töltése esetén) kell csökkenteni.
- Havária esemény bekövetkezése után az esetlegesen elfolyó szénhidrogén felfogásáról, a szennyezett talaj összegyűjtéséről azonnal gondoskodni kell.

Levegőtisztaság-védelem

- A telephelyre történő beszállítás, illetve az onnan való kiszállítás zárt rakterű járművel, vagy nyitott rakterű jármű esetén ponyvával takarva történhet.
- A telephelyen tárolt apró szemcsés hulladéktípusok diffúz kiporzásának elkerülése érdekében darálás kizárólag épületben történhet.
- A telephelyen szél általi elhordásra hajlamos hulladéktípusok kültéren hálóval takarva, vagy zártan (bálázva) tárolhatóak.

Zajvédelem

- Az előzetes vizsgálati eljárás lezárását követően benyújtandó hulladékgazdálkodási engedélykérelem zajvédelmi fejezetében pontosítani szükséges - az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatásra nem került – épületszellőztetési megoldást, illetve annak zajkibocsátási hatását.
- A fentiek figyelembe vételével meg kell határozni a várható zajterheléseket és zajvédelmi hatásterületet.
- A hulladékgazdálkodási engedély kiadásának feltételül elő kell írni, hogy a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határértéket kell kérni, vagy a tevékenység megkezdését követő 30 napon belül üzemszerű működés mellett környezeti zajmérést kell végezni, melynek időpontját a környezetvédelmi hatósággal előzetesen – legalább 8 nap - egyeztetni kell, hogy a méréseken szakértői részt tudjanak venni.
- A zajmérést követően a zajvédelmi hatásterületet pontosítani kell, illetve szükség esetén zajkibocsátási határértéket kell kérni.

Hulladékgazdálkodás

- A hulladéktároló hely kialakításának meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) előírásainak, különösen a 18.§ (1) bekezdésnek miszerint „a tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, ... burkolattal kell ellátni”. A burkolat kialakítását az Ütügyi Műszaki Előírásban (e-UT 06.03.37:2021) foglaltaknak megfelelően kell kialakítani.
- A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni és zárható kapuval fel kell szerelni.
- A beérkező hulladékok tárolása csak bálázva vagy különböző méretű konténerekben lehetséges. Ömlesztett hulladék, SRF és RDF tárolás szabadtéren nem végezhető.
- Az SRF és RDF tárolása csak elkülönítetten történhet.
- A Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a „Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható”.
- A tevékenység megkezdése előtt a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a hulladékgazdálkodási hatósághoz jóváhagyásra be kell nyújtani a Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
- A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: ht.), továbbá a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 10.§ (4) alapján „A termék előállítója a hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, amelynek részletes szabályait e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. A minőségbiztosítási rendszernek a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a képzésre vonatkozó előírásokat, valamint szükség esetén az akkreditációra vonatkozó követelményeket kell legalább tartalmaznia”.

- A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

II.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3102-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalás:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a Zero Waste Group Kft. (8492 Kerta, Tánacsics Mihály utca 1.) részére, Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA/KTHF/63-3/2022. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltételekkel hozzájárulok:**

1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/5832-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalás:

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a tárgyi engedélyezési eljárásban a szakhatósági eljárását megszünteti.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

A tárgyi tervezett tevékenység által érintett terület nem tartozik felszínmozgás-veszélyes övezethez, valamint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nincs a területen.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

III.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AF-NTO/01213-2/2022. számú szakkérdésre adott szakmai véleménye:

2022. május 23-án érkezett megkeresésükre, a Zero Waste Group Kft. (8492 Kerta, Táncsics Mihály utca 1.) részére, a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által 2022. májusában „Zero Waste Group Kft - Előzetes vizsgálati dokumentációja” alapján, Szemenye 0146/5 és 0146/6 hrsz-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzésének előzetes vizsgálatának

talajvédelmi szakkérdésében szakmai véleményem a következő:

- A beszállított hulladékok szél által történő elhordását meg kell akadályozni a környező mezőgazdasági területek védelme érdekében.
- A fedetlen rakodótér csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az a környező termőföldekre nem kerülhet.
- A Szemenye 0146/6 hrsz-ú fásított terület művelési ágú ingatlanon a beruházás megvalósítása csak humuszmentést megalapozó talajvédelmi terv jóváhagyását követően kezdhető meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/00734-2/2022. számú szakkérdésre adott válaszában kikötés nélküli hozzájárulását adta.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. 16035/2/2022.számú szakkérdésre adott szakkérdésre adott szakmai véleménye

2022. május 24-én érkezett levelükre válaszolva, a 9685 Szemenye 0146/5 és 0146/6 hrsz-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése tárgyú előzetes vizsgálati eljárásához **termőföld mennyiségi védelmének követelményei szakkérdés vizsgálata során** tett megállapításaimat követően az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

- A beruházást – ütemezetten -, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza
- Az érintett mezőgazdasági művelés alatt álló termőföld (0146/6 hrsz.) vonatkozásában a beruházás megkezdése előtt az illetékes Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6., mint ingatlanügyi hatóságtól kérni kell a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezését,
- A termőföld igénybevétele csak az engedélyezést követően, az ingatlanügyi hatóság véglegessé vált határozatának birtokában (a megállapított földvédelmi járulék befizetését követően) kezdhető meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmentési Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/11854-2/2022. számú szakkérdésre adott válasza:

Hivatkozott számú megkeresésükre, a Szemenye 0146/5. és 0146/6. hrsz. alatti ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzésének előzetes vizsgálati eljárásához tartozó szakkérdésre közegészségügyi szempontból az alábbi állásfoglalást adjuk:

- A nem veszélyes hulladékokat a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni, kezelni, hasznosítani.

IV.

Kámi közös Önkormányzati Hivatal az Sz/144-2/2022. számú állásfoglalása

A ZERO WASTE GROUP Kft. megbízásából eljáró PANNON ÖKO-Ráció Környezetvédelmi Kft. beadványa alapján a Vas Megyei Kormányhivatal megkeresésére Szemenye 0146/5, 0146/6 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység – előzetes vizsgálati eljáráshoz szakhatósági hozzájárulásomat **kikötés nélkül** megadom.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemben hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

V.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

VI.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 9. §-ában foglaltak szerint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél. [Hivatali kapu azonosítója: NYUDUKTVF, KRID: 401253775.]

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

A Zero Waste Group Kft. (8492 Kerta, Táncsics Mihály utca 1. a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., továbbiakban: Megbízott) a Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában 2022. június 08.-án kérelmet nyújtott be. A Megbízott részére a VA-KTHF/63-11/2022. iktatószámú levéllel hiánypótlási felhívás lett kiküldve. A Megbízott 2022. június 08-án írásban kérte az eljárás szüneteltetését. 2022. augusztus 12-én a Megbízott a hiánypótlást teljesítette és egyben kérte az eljárás folytatását.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházással érintett Kámi Közös Önkormányzat jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tett közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra Hivatalunk honlapján történő megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni. A közlemény Szemenye község hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A rendelkezésre álló határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes település jegyzőjét a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a szakkérdés vizsgálatára jogosult osztályok, a területileg illetékes jegyző megkeresése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 9/2. és 9/3. pontja alapján a szakhatóság bevonása.

Az eljárás során, illetve a benyújtott, majd módosított dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A rendelkezésemre álló adatok és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás elfogadható, jelentős környezeti hatás nem várható, tehát környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására továbbiakban nincs szükség.

Levegőtisztaság-védelem:

A telephelyen a tevékenységhez kapcsolódóan bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra.

Tényleges hulladék kezelési (darálási) tevékenység, átmeneti anyag tárolás, valamint a kezelt hulladékok tárolása épületen belül fog történni.

Szabad téren anyag mozgatást, és a kezelésre váró anyagok bálás vagy ömlesztett tárolását végzik.

A tevékenységből adódóan levegő szennyezés a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett nem feltételezhető.

Kikötéseimet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak betartása érdekében tettem.

Klíímaváltozással összefüggő hatások:

A benyújtott dokumentáció szerint a tevékenység klímára gyakorolt hatása nem jelentős. A gépek által

felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítás és hulladék, illetve késztermék szállításakor azok felhasználása során szabadulnak fel üvegház hatású gázok, azonban figyelembe véve azok mennyisége a mindennapi közlekedésből adódó forgalomhoz képest minimálisnak tekinthető.

Közvetve a tevékenység klímavédelmi szempontból előnyösnek nevezhető, hiszen a hulladékok előkezelésének a célja, hulladékok energetikai célú hasznosításának megvalósítása, fosszilis tüzelőanyagok kiváltása.

Földtani közeg védelme

A telephelyen kivitelezési tevékenység nem fog történni, tekintettel arra, hogy a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység végzéséhez szükséges építmények, infrastruktúrák rendelkezésre állnak.

A telephelyen a csarnoképületek aljzata betonozott, a telephelyi közlekedési utak és tároló terek tömör szilárd zúzott kő burkolatúak.

A területen műszaki védelem nélkül kizárólag szilárd, nem vízdékony nem veszélyes hulladékokat tárolnak. A tényleges hulladék kezelési tevékenység zárt épületben történik. A fentiek figyelembe vételével megállapítom, hogy - a műszaki fegyelem és a rendelkező részbe tett kikötések betartása esetén - a tevékenységből adódóan nem feltételezhető földtani közeg szennyezés. A földtani közeg szempontjából a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatással nem jár.

A kikötéseket a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

Táj- és természetvédelem

Megállapítottam, hogy az érintett Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz-ú „kivett major” művelési ágú külterületi ingatlan és a környezetükben lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A tervezett beruházáshoz a legközelebbi természetvédelmi szempontból jelentős terület a DNy-ra kb. 2,8 km-re található Jeli Arborétum természetvédelmi terület, amely 109/2007. (XII.27.) KvVM rendelet szerint országos jelentőségű védett természeti terület. A legközelebbi oltalom alatt álló terület a tervezési területtől több mint 4 km-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek, a HUON 20008 jelű Rába és Csörnóc-völgy megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület részei. A védett és a Natura 2000 területek állapotára a tervezett tevékenység várhatóan hatást nem gyakorol.

A területen a korábbi állattartó, mezőgazdasági tevékenység miatt a természetes vegetáció már nyomokban sem lelhető fel. A tervezett új tevékenység megvalósulása során a bolygatott helyekre jellemző ruderalis vegetáció fennmaradása várható. Az ingatlan mezőgazdasági hasznosítású területek övezik.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás negatív hatást nem gyakorol környezetére, a táj- és természetvédelem szempontjaival nem ellentétes.

Zaj- és rezgésvédelem

Az előzetes vizsgálati eljárási dokumentáció illetve az ahhoz kapcsolódó hiánypótlási dokumentáció alapján a következők állapíthatók meg.

A legközelebbi védendő lakóépület északi irányban van, a 8-as számú főút túloldalán: a Szemenye, Szabadság utca 9., területi besorolása Lf 3 – falusias lakóterület. A lakóingatlan és a tervezett telepe-

hely legközelebbi épülete (iroda) között 190 m távolság van, a tevékenység helyszínétől 200 m távolságra fekszik a védendő ingatlan.

Létesítés

A létesítés keretében építési tevékenység nem tervezett, kizárólag a major szabad területeit fedő zúzalékborítás kerül megerősítésre, ami egy 8 h-s műszak alatt megoldható, 15 db nyerges billenc segítségével, a telephelyen ennek szétterítése szintén aznap 1 db tolólapos markoló vagy dózer segítségével történne.

Ezen felül, a tevékenység folytatásához szükséges gépek kamionnal történő helyszínre szállítása még a létesítési fázis része.

A dokumentumok alapján megállítható, hogy a létesítés során a gépek együttes működése esetén is a legközelebbi védendő objektumnál teljesül a zajterhelési határérték.

Üzemelés

A telephely nyitvatartási rendje: H-P nappali időszakban két műszakban.

A hiánypótlási dokumentációban a következő kijelentés szerepel „Kihangsúlyoznánk, hogy üzemeltetés során nem lesznek nyitva nyílászárók”.

Fenti állítás nem elfogadható, tekintettel arra, hogy az épületben 1 db Manitou homlokrakodó és egyéb berendezések működtetését is tervezik, melyek kezelő személyzet jelenlétét is megkívánják.

„A homlokrakodó több funkciós, részben a zárt építményben elhelyezett kezelőgépbe adagolást segíti elő, részben pedig a telephelyi szállításokat, azaz a kinti bálák kezelőépítménybe szállítását, ill. a kezelt anyagok (RDF, SRF) tárolóépületbe szállítását. Műszakonként kb. 6 órás homlokrakodós összmozgással lehet számolni, ennek az időtartamnak a felét vettük kinti mozgásnak.”

Álláspontunk szerint a bálák beszállítása és a szükséges levegő utánpótlás csak nyitott nyílászárókon keresztül valósulhat meg, ezért a zajvédelmi fejezet e tekintetben téves megállapítást rögzített.

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet – továbbiakban: KvVM rendelet - 4. számú mellékletének - ami az üzemi, szabadidős és építési zajforrás zajkibocsátásának ellenőrzési (vizsgálati és értékelési) módszerét határozza meg - 1.4 pontja alapján „Ha a zajforrás vagy annak egy része épületben helyezkedik el és ezen épület nyílászárói nyithatók, akkor azokat, illetve azok szellőztetésre használt részét a mérés alatt nyitva kell tartani.”

Fentiek alapján a várható zajterhelést nyitott nyílászárókra vonatkozóan is ismertetni kellett volna.

A fenti hiányosságok, illetve a benyújtott dokumentációkban található zajszámítási elvi hibák miatt a dokumentációban foglalt ellenőrző számításait elvégeztük a rendelkezésünkre bocsátott tájékoztató zajmérési jegyzőkönyv (készítette: Nagy Ferenc okl. környezetmérnök Imagináció Mérnökiroda Kft., Székesfehérvár) és az épületek homlokzati felépítésének bemutatása alapján.

A mérési jegyzőkönyv a Zero Waste Group Kft. Kerta, Tánacsics Mihály utca 1. szám alatti telephelyén végzett mérésekről készült. A telephelyen a tervezett telephelyen működtetendő berendezésekkel azonos berendezések üzemeltek a mérések idején.

A mérési jegyzőkönyvben foglalt adatok elfogadhatóak a tervezett telephely zajvédelmi számításainak alapjául.

Elvégzett számításaink alapján a dokumentációban megadott a legközelebbi védendő objektumnál

várható zajterhelés (nappal): 28,32 dB (A), helyett > 40 dB(A) érték adódott.

A benyújtott dokumentáció alapján „A létesítmény környezetében megállapított alapzaj értékei – háttérterhelésnek tekintjük – nappal minden irányban, az előzmények alapján $L_{Aa} = 36$ dB”.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték

A zajterhelési határérték a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletének 1. pontja alapján „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület” 50 dB(A).

Fentiek alapján az általunk elvégzett ellenőrző számítások szerint a legközelebbi védendő ingatlanok a tervezett telephely zajvédelmi hatásterületében vannak, ezért döntöttem a rendelkező részben foglaltakról.

Az üzemeltetéshez – hulladékkezeléshez kapcsolódó szállítás zajhatásai:

A számítások alapján a tevékenységből származó zajterhelés, elhanyagolható mértékű zajterhelés növekedést jelenthet a megadott útvonalon, amely tényleges érzékelhető változást nem jelent, még ha a teljes kapacitáskihasználtság forgalmi növekménye kerül is figyelembevételre.

Maximális kapacitás mellett is csak 0,1-0,2 dB zajterhelés növekedés várható, a létesítmény működése mellett.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet alapján, a közúti forgalmi zajkibocsátás hatásterülete az az útvonal/útszakasz, ahol a forgalmi zajterhelés többet a +3 dB(A)-t meghaladja. A dokumentációban foglalt számítások alapján megállapítható, hogy ilyen mértékű terhelésnövekedés nem várható az útvonalak mentén, a kapcsolódó szállítási tevékenységnek tehát a környezetre jelentős hatása várhatóan nem lesz.

Figyelembe vett jogszabályok:

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 5, 6 és 10. §.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról 4. sz. melléklet.

A dokumentáció alapján a tervezett tevékenység zajkibocsátása várhatóan nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt határértékeket.

A benyújtott dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhe-

lés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Fentiek alapján a tervezett beruházás megvalósítását zajvédelmi szempontból engedélyezhetőnek ítéltém meg, mivel nincs jelentős környezeti hatása.

Hulladékgazdálkodás

A Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását szeretné végezni a Szemeye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyen.

A telephelyre beérkező hulladékok szemrevételezést követően kerülnek átvételre és az iroda épületben elvégzik a szükséges adminisztrációs feladatokat. A telephelyen az arra kijelölt vezető kijelöli a beérkező hulladékok lerakásának helyét. A hulladékok mozgását rakodógéppel végzik.

A telephelyen átvett, a hulladék feladója által lemért nem veszélyes hulladékokat a kijelölt tárolóhelyeken gyűjtik bálázva. Amennyiben szállítás, mozgatás közben a bala szétesik, akkor ömlesztve kerül a tárolóhelyre, ez esetben bálákkal körülhatárolt területre, melyet hálóval ponyváznak a szóródás megakadályozása végett.

A hulladékok előkezelése, hasznosítása a telephelyen lévő (helyszínrajzon jelölt) 900 m²-es betonozott padozatú zárt épületben történik, ahova a tárolóhelyekről a hulladékot folyamatosan szállítják. A csarnokba mindig annyi hulladék kerül, amennyi az adott kezeléshez szükséges.

A termeléshez szükséges hulladékok rakodógép segítségével a csarnokba elhelyezett mobil, vagy telepített előaprító berendezésekbe (Lindner Meteor 2500, Lindner Komet 1100 aprító) kerülnek.

A hulladék rakodógép segítségével az aprító adagológaratjába kerül betáplálásra.

Az aprítást követően az egységes keverék a szállítószalagra kerül. Az anyagból fémek kerülnek leválasztásra technológiai berendezéssel, szintén minőségi és egyéb hasznosíthatósági okokból.

A már megfelelő összetételű anyag ezt követően a szükséges szemcseméret elérése érdekében szintén a csarnokba telepített aprítóberendezésen (tervezett utóaprító: Lindner Komet 2800) kerül átvezetésre.

A késztermék az arra kijelölt tárolóhelyre (400 m²-es csarnok) kerül csigás adagolóval vagy szállítószalaggal, majd innen rakodógép segítségével szállítójárművekbe rakodás történik az elszállítás érdekében.

A technológiai folyamat végén keletkező darálékot az MSZ EN 15359 szabvány előírásainak való megfelelést követően SRF minőségű tüzelőanyagként is értékesítik.

A szilárd újra hasznosítható tüzelőanyagként értékesíteni kívánt SRF minőséget akkreditált laboratórium vizsgálja be. Amennyiben a technológiai folyamat végén RDF minőségű éghető hulladék keletkezik, az 19 12 10 azonosító kódon termikus hasznosítási céllal értékesítésre kerül engedéllyel rendelkező kezelőhöz.

A gyűjtött, előkezelésre és kezelésre váró hulladékokat az elszállításig a telephely megfelelő tárolóhelyein tárolják. A beérkező hulladékok tárolására a 12.600 m² terület áll rendelkezésre a telephely udvarának nyugati és déli részén. A késztermék (SRF vagy RDF minőségű 19 12 10 azonosító kódú hulladék) tárolása 400 m² - es csarnokban történik ömlesztve. A tárolóhelyeken 10.000 tonna hulladék tárolható egyidejűleg hulladékkódonként és összesen is.

Az alkalmazott kezelési műveletek kódjai

- R12 - Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).
Azon belül:
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02 – 16 keverés;
- R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).

A telephely főbb létesítményei:

A hulladékok előkezelése, hasznosítása a telephelyen lévő 900 m²-es betonozott padozatú zárt csarnokban történik.

Szociális épület a telephelyen a jelenleg végzett tevékenységhez rendelkezésre áll. A telephelyre a beérkező hulladékok az átdók által kerül mérésre, egyéb esetben bémérés tervezett.

A telephelyen 13.000 m² (12.600 + 400) terület áll rendelkezésre a hulladékok tárolására. A tárolóhelyek egységes és egybefüggő zúzalékkal ellátott burkolattal rendelkeznek, melyen a hulladékok bálázva és kis mennyiségben ömlesztve, hálózva kerülnek tárolásra. A 400 m²-es épület pedig zárt, betonozott padozatú. A tárolóhelyeken (1 m²-en átlagosan 1-1,2 tonna hulladék fér el) 10.000 tonna hulladék tárolható egyidejűleg hulladékfajtánként és összesen is.

A csarnoképületek aljzata betonozott, a telephelyi közlekedési utak és tároló terek tömör szilárd zúzott kő burkolatúak.

Az előállított másodlagos tüzelőanyag (SRF) és az előkezelt, de hulladék státuszban maradó tüzelőanyag (RDF) az üzemcsarnokon belül kerül tárolásra az elszállításig.

A tevékenység végzése során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. Veszélyes hulladék keletkezéssel gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell számolni. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat (pl. olajfolyás miatt szennyezett talaj, felitató anyag) a többi hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásával.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a tervezett tevékenység hulladékkezelési engedély birtokában végezhető, továbbá kialakítására vonatkozóan is jogszabály rendelkezik, ezért a rendelkező rész szerinti kikötéseket tettem.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/3102-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Hulladékgazdálkodási Hatóság VA/KTHF/63-3/2022. számú – 2022. május 24. napján érkezett – megkeresésével a Zero Waste Group Kft. (8492 Kerta, Táncsics Mihály utca 1., a továbbiakban: Kft.) nevében eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) kérelmére a Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizs-

gálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapjára feltöltött – a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. által PÖR-55-1/2022. tervszámon készített - előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. a Szemenye, 0146/5 és 0146/6 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását szeretné végezni.

A tervezett tevékenység *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontja alapján - *a nem veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/d kapacitástól* – előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kötött.

A telephelyen átvett hulladékokat a telephelyen lemérik, majd ezután a kijelölt és megfelelő tárolóhelyekre rakják le.

A tárolóhelyeken a gyűjtött, elkezelésre és kezelésre váró hulladékokat az elszállításig tárolják. A beérkező hulladékok tárolására a 12.600 m² terület áll rendelkezésre a telephely udvarának nyugati és déli részén. A késztermék tárolása 400 m² - es csarnokban történik ömlesztve.

A hulladékok mozgatását rakodógéppel végzik. A nem veszélyes hulladékokat a kijelölt tárolóhelyeken bálázva gyűjtik. Amennyiben szállítás, mozgatás közben a bála szétesik akkor ömlesztve kerül a tárolóhelyre, ez esetben bálákkal körülhatárolt területre, melyet hálóval ponyváznak le a szétszóródás megakadályozása végett.

A tárolóhelyeken 10.000 tonna hulladék tárolható egyidejűleg hulladékkódonként és összesen is.

A hulladékok előkezelése a telephelyen lévő 900 m²-es betonozott padozatú zárt épületben történik, ahova a tárolóhelyekről a hulladékot folyamatosan szállítják. A csarnokba mindig annyi hulladék kerül, amennyi az adott kezeléshez szükséges.

A hulladékok kezelése során aprítás, darálás történik.

Rakodógép segítségével a hulladékok először az előaprítógépbe, majd az aprítást követően az egységes keverék a szállítószalagra kerül. Az anyagból a fémek leválasztása technológiai berendezéssel történik.

A már megfelelő összetételű anyag ezt követően a szükséges szemcseméret elérése érdekében szintén a csarnokba telepített utóaprítóberendezésen kerül átvezetésre.

A késztermékek termikus hasznosítási céllal erőművekbe kerülnek.

Azokat a termékeket, amelyeket akkreditált laboratóriummal beminősítenek, szilárd újra hasznosítható tüzelőanyagként értékesítenek.

Amennyiben a késztermék termikus hasznosítási engedéllyel rendelkező céghez kerül akkor minősítés nélkül, éghető hulladékként kerül értékesítésre.

A telephelyen lévő szociális épület vízigényét vezetékcsatlakozással ivóvíz közműhálózatról biztosítják.

A tervezett tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

A keletkező kommunális szennyvíz zárt, műszaki védelemmel ellátott aknában gyűjtik.

A nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységből nem keletkezik technológiai szennyvíz.

A telephelyre hulló csapadékvizet a csarnok épület tetőfelületéről ereszcatornákkal vezetik el, mely a telephelyen belüli zöld felületeken elszikkad. Csapadékvíz-elvezető árok nem kerül kialakításra, élővízbe történő bevezetés nem kerül kialakításra.

A tervezett tevékenység jellegéből adódóan a tevékenység végzése során a csapadékvizek nem szennyeződnek.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, a felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tervezett tevékenység a vizek (csapadékvizek) lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a merderfenntartásra nincs hatással.

A telephelyen felszíni vizekbe használt-, szennyvíz kibocsátás nem fog történni.

A tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, vízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek.

A tervezett tevékenységből, a fentiekben részletezett műszaki védelemmel és a megfelelő üzemeltetés mellett – a felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában - jelentős környezeti hatás jelentkezése nem várható.

Szemenye közigazgatási területe *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint *a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A megkeresés, a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapjára feltöltött előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Feltételeimben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A szakhatósági eljárás során *a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és

3. sora állapítja meg. „

A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/5832-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalás:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Hatóság) a Bányafelügyelet szakhatósági állásfoglalását kérte a tárgyi ügyben.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentációk, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat állapította meg:

A tárgyi tervezett tevékenység által érintett terület nem tartozik felszínmozgásveszélyes övezetbe, valamint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nincs a területen.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján a rendelkező rész szerint döntött.

A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a zárja ki.

A Bányafelügyelet hatásköre a Rendelet 1. melléklet 9. táblázata, illetékessége a bányászatról szóló 1993.évi XLVII. törvény (Bt.) 43. § (1) bekezdésén alapul.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AF-NTO/01213-2/2022. számú szakkérdésre adott szakmai véleményének indokolása:

„A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által 2022. májusában PÖR-55-1/2022. tervszámú „Zero Waste Group Kft - Előzetes vizsgálati dokumentációja” alapján, megállapítottam, hogy – a dokumentációban és a fenti kikötésekben foglaltak betartása mellett – a szomszédos termőföldek minőségét, azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti, ezért a dokumentációban foglaltakkal talajvédelmi szempontból egyetértek.

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság előírásai a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 43-45., valamint 47-48. §-án alapulnak.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. VA/EOF-ÉO1/00734-2/2022. számú szakkérdésre adott szakmai véleményének indokolása

„A Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, és az 5. melléklet I.4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján Szombathely, 2045 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása szakkérdésre vonatkozó, hivatalunk-hoz 2021. július 12-én érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlan a közhiteles régészeti és műemlékvédelmi nyilvántartásban nem szerepel érintettként, így a tárgyi ingatlanon tervezett tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

A környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontján és 87. § (1) bekezdésén, illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseinek állapítják meg.

A kiadmányozás joga a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás mellékletének 20. §-án, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal vezető Kormány megbízottnak a kiadmányozási rendjéről szóló 5/2020. (II.28) számú utasításával kiadott Kiadmányozási Szabályzat III. fejezet 9. pontján alapul.

A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. 16035/2/2022.számú szakkérdésre adott szakmai véleményének indokolása:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló Miniszterelnökséget vezető miniszter 3/2020. (II.28.) MvM utasításának 24-27. §-aiban foglaltaknak megfelelően a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. mellékletének I. táblázat 7. pontjában és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) 2. § 5a. pontjában előírtak szerint alakítottam ki szakmai véleményemet.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a Tfv. 8/A. §, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § e) pontja és 37. § (1) bekezdése állapítja meg, illetékessége pedig a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon alapul.

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmentői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/11854-2/2022. számú szakkérdésre adott szakmai véleményének indokolása:

Szakmai megállapítások összefoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. utalt 5. mell. 1.3. pontja alapján (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) megkereste a Vas Megyei Körmentői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal) a Szemenye 0146/5. és 0146/6. hrsz alatti ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzésének előzetes vizsgálati eljárás ügyében.

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk.

A rendelkezésre álló iratanyag szerint, a kérelmező nem veszélyes hulladékokat szeretne gyűjteni, előkezelni, hasznosítani a Szemenye község külterületén. A hulladékok gyűjtésére 13000 nm terület áll rendelkezésre. A tárolóhelyek egységes és egybefüggő zúzalékkal ellátott burkolattal rendelkeznek, melyen a hulladékok bálázva, vagy hálózva kerülnek tárolásra. A kezelt hulladék külön csarnokban lesz. Szociális épület a dolgozók részére biztosított. Az ivóvíz közműhálózatról biztosított, a

kommunális szennyvizet zárt, műszaki védelemmel ellátott aknába gyűjtik. A legközelebbi lakóház 200 méter távolságra fekszik a tevékenység helyszínétől.

Az iratanyag szerint a földtani közeg szempontjából a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység nem gyakorol rá jelentős hatást. A felszíni vizek távolsága, továbbá az alkalmazni kívánt műszaki megoldások mellett felszíni vízvédelem szempontjából hatásterület nem alakul ki, a felszín alatti vizekre negatív hatást nem gyakorol.

A levezetett számítási eredmények alapján megállapítható, hogy légszennyező komponensek nem okoznak majd határérték feletti légszennyezettséget a forrás környezetében, hatásterület lakott területet nem érint. Zajvédelmi hatásterület nem érinti a legközelebbi védendő ingatlant.

A szakkérdés vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 4. §.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam:

A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. utalt 5. mell. 1.3. pontja tartalmazza, illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (főváros kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 5/2020. (II.28.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam.

A Kámi közös Önkormányzati Hivatal VA/KTHF-HO/351-2/2021.számú állásfoglalásának indokolása:

„A ZERO WASTE GROUP Kft. megbízásából eljáró PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. beadványa alapján a Vas Megyei Kormányhivatal megkeresésére Szemenye 0146/5, 0146/6 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység – előzetes vizsgálati eljáráshoz szakhatósági hozzájárulásomat kérte.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormány. rendelet 1. számú melléklet 4.44 pontja alapján a villamos vezetékekre, azok közbeiktatott csatlakozó műtárgyaira vonatkozóan, valamint településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzat megfelelése vonatkozásában, és a helyi önkormányzati rendletben meghozott természetvédelmi követelmények tekintetében a települési önkormányzat jegyzője szakhatóságként jár el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§. rendelkezései alapján kötelező állásfoglalást kell beszereznie.

Megállapítottam, hogy jelen engedélyezési eljárás a Szemenye Község Önkormányzatának településrendezési követelményeinek megfelel.

Végzésemet az 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 4.44 pontja alapján előírt hatáskörömben, valamint a 2016. évi CL. törvény 55.§. alapján hoztam meg.

A döntés ellen önálló fellebbezés kizárását és a jogorvoslati lehetőséget a 2016. évi CL. törvény 112.§. és a 116.§. alapján ismerttettem.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.”

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül határozatomat a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A határozatomat megküldöm Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom Hivatalunk hirdetőtábláján és honlapján <https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/e-ugyintezes/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-fosztaly-tajekoztatasa> is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés c.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II.28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A határozatot kapják:

1. PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. - 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.
2. Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9900 Körmeny, Szabadság tér 4.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. – 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - 9700 Szombathely, Ady tér 1.
6. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprém Bányafelügyeleti Osztály – 8200 Veszprém, Budapest út 2.
7. Kámi Közös Önkormányzati Hivatal - 9841 Kám, Kossuth u. 26.

Szombathely, 2022. augusztus 26.

**Vámos Zoltán főispán
nevében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**