



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Szám:** 5450-2/3/2013.II.  
**Ea.:** Törkenczi Arnold

**Tárgy:** a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. Celldömölk, Építők u. 2. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye  
**Melléklet:** 1 pld. hirdetmény  
1 pld. határozat

### **Celldömölk Város Jegyzője**

9500 Celldömölk  
Városháza tér 1.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontjáról a kifüggesztést követő 5 napon belül értesíteni szíveskedjék.

Szombathely, 2013. november 15.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető

## HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) a Celldömölk, Építők u. 2. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetésére a **5450-2/3/2013.I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

### A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok (szilárd anyag) hatásterülete 280 méter, lakott területeket érint.

A működési engedélyhatározat Celldömölk Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen, Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt Törkenczi Arnold ügyintézőnél a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>  
Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **32.000, - Ft.**

Szombathely, 2013. november 15.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Vízügyi Felügyelőség  
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

*Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:*

*A hirdetmény levételének napja:*



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

**Szám:** 5450-2/3/2013.I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi  
**Ea.:** Törkenczi Arnold **működési engedély határozat**  
Dr. Rádi Szilvia **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások  
kibocsátási határértékei

## HATÁROZAT

A **SWIETELSKY Vasúttechnika Kft.** - 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., KÜJ száma: 102509313 - mint üzemeltető részére a Celldömölk, Építők u. 2. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100591335) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését az alábbiak szerint

### engedélyezem:

1. számú technológia – épületasztalos-ipari tevékenység:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P1</b> tömlőzsákos porleválasztó berendezés kürtője	1 db 5000 m <sup>3</sup> /h légszállítású ventilátor (V1), tömlőzsákos porleválasztó (L2)	4	0,13

2. számú technológia – szemcseszórás:

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
<b>P2</b> Szemcseszóró, leválasztó berendezés kivezető kürtője	Sansa 04 tip. portalanító multiciklon (L3)	2	0,4

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

3.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag mennyiségét meghatározó mérést a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év

március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

5.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2018. november 30.** napjáig érvényes. Jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg az 5064-2/2/2011. számú határozatommal módosított 1264-1/1/2009. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedélyhatározatomat visszavonom.

## III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 64.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 32.000,- Ft.

### Indokolás

A SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. (Celldömölk), mint üzemeltető, a Celldömölk, EüÉpítők u. 2. szám alatti telephelyén működtetni kívánt P1 és P2 jelű légszennyező pontforrásaira vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségemre.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (Készítette: Blautech Kft. Veszprém, a vizsgálat időpontja: 2013. szeptember 9., vizsgálati jelentés azonosító jele: 2013092002) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

Az 1. és 2. számú technológiához tartozó határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletben foglaltak figyelembe vételével történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése, a 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegő-terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és a 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja:

1. SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. – 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
2. Celldömölk Város Jegyzője – 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.

Szombathely, 2013. november 15..

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk  
mb. osztályvezető