



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1178-1/7/2014./I. **Tárgy:** a Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg,
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet Zrínyi M. u. 1. szám alatti Belső telephe-
Műszaki ea.: Paksa Tibor lyén létesített P6 jelű légszennyező pont-
forrás működési engedélyezési eljárása
Melléklet: 1 pld hirdetmény
1 pld. 1178-1/7/2014. számú határozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

8900 Zalaegerszeg
Kossuth L. u. 17-19

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. október 14.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk.
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. szám alatti Belső telephelyén egy légszennyező pontforrást létesített. A pontforrás üzemeltetését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1178-1/7/2014. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrás hatásterülete 22 m sugarú terület.

A működési engedély Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000 - Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Szombathely, 2014. október „ ”

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2014. október 17.

A hirdetmény levételének napja: 2014. november 3.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 1178-1/7/2014.
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor

Tárgy: levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Melléklet: helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Zala Megyei Kórház (KÜJ szám: 100240155) – mint üzemeltető számára –, a Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. sz. alatt lévő telephelyén (KTJ szám: 100310633) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező, az 5-6/2/2013. sz. határozattal módosított 19-3/2/2012. sz. határozatot az alábbiak szerint

módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom:

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: tüzelés, melegvíz ellátás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P3 kazánkérmény	1db HOK 3/7 típusú, 3200 kW teljesítményű gázkazán (T1)	10	0,385
P4 kazánkérmény	2 db UG600/10G típusú, 400 kW teljesítményű gázkazán (T3, T4)	10	0,159
P5 kazánkérmény	1 db HOK 3/7 típusú, 3200 kW teljesítményű gázkazán (T2)	10	0,385

2. sz. technológia: tüzelés, melegvíz ellátás

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P2 Kazánkérmény	1 db Buderus GE 615 Logano típusú, 920 kW teljesítményű gázkazán (T5)	8	0,096

3. sz. technológia: diagnosztikai laboratóriumi tevékenység

A pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmet-szet (m ²)
P6 Patológiai indító helyiség elszívójának kürtője	Indítóasztal (E6) Hátsó elszívásos formalinos kiöntő asztal (E7) Tárolószekrény (E8) 2 db 1550 m ³ /h teljesítményű ventilátor (V9, V10) Aktíszenes szűrő (L11) Zsákos porszűrő (L12)	8	0,311

- 1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
- 2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, az 1. és 2. sz. tüzelés, melegvíz ellátás technológiáknál 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.
- 3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
- 5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.
- 6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a P2 jelű pontforrás tekintetében **2017. június 30.** napjáig,
a P3, P4 és P5 jelű pontforrás tekintetében **2019. január 15.** napjáig,
a P6 jelű pontforrás tekintetében **2019. október 15.** érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést kettő példányban az első fokon eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A légszennyező pontforrás létesítési engedélyezési eljárás 32 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16 000,- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Indokolás

A Zala Megyei Kórház – továbbiakban Kórház – Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. szám alatti Belső telephelyén 5 db gáztüzelésű kazánt üzemeltet, melyek 4 db pontforráshoz kapcsolódnak. A pontforrások működtetését Felügyelőségem 5-6/2/2013. számú határozatával engedélyezte.

A Kórház a patológia indítóhelyiségben a légtérbe jutó formaldehid gőzök elszívása és egy pontforráson keresztül az épületen kívülre juttatása érdekében létesítési engedélyt kért a P6 jelű pontforrásra. Felügyelőségem a létesítést a 1178-1/2/2014. sz. határozatával engedélyezte.

A Kórház 1060-3/2014. számú levelében bejelentette, hogy a P6 jelű pontforrás létesítése megtörtént, a próbaüzem befejeződött, egyúttal kérte a légszennyező pontforrás működésének engedélyezését.

A kérelemhez mellékelte – az arra rendszeresített formanyomtatványon – a pontforrás, a hozzá kapcsolódó berendezések műszaki adatait és a Blautech Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Mérési Iroda (Veszprém) által 2014. június 16-án végzett, a P6 jelű pontforrás kibocsátását meghatározó mérés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a pontforráson távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

Tekintettel a fentiekre a légszennyező pontforrások 5-6/2/2013. sz. működési engedélyét a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határérték megállapítása

az **1. sz. és 2. sz. tüzelés, melegvíz ellátás** technológia esetén a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és az ennél nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete,

a **3. sz. diagnosztikai laboratóriumi tevékenység** technológia esetén a levegőterheltsé-

gi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4), (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Zala Megyei Kórház – 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala– 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. október 14.

Bencsics Attila igazgató megbízásából

Boros Regina sk.
osztályvezető