



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 7500-3/1/2014.I.

Ea.: Paksa Tibor

Tárgy: a Rotary Fúrási Zrt. (Nagykanizsa) Gutorfölde Dél-1 (Gutor D-1) jelű fúrás telephelyén (Gutorfölde hrsz: 010) található légszennyező pontforrások működési engedélyezési eljárása

Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. 7500-3/1/2014. számú határozat

Gutorfölde Község Jegyzője

8951 Gutorfölde

Dózsa Gy. u. 1.

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől számított 5 napon belül 15 napig tegyék közzemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnak kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2014. november 20.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Értesítem az érintetteket, hogy a Rotary Fúrás Zrt. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 22.) Gutorföldre Dél-1 (Gutor D-1) jelű fúrás telephelyén (Gutorföldre hrsz: 010) a kőolaj feltárás érdekében létesített kutatófúrást egy SBS DIR-806 típusú fúróberendezéssel kívánja lemélyíteni. A berendezést 6 db dízelmotor üzemelteti, melyekhez egy-egy légszennyező pontforrás kapcsolódik. A pontforrások működését a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 7500-3/1/2014. sz. határozatával engedélyezte.

A pontforrások hatásterülete a pontforrásoktól számított 308 m nagyságú terület.

A határozat Gutorföldre Község Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában Paksa Tibor ügyintézőnél ügyfélfogadási idő alatt megtekinthető.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 96 000,- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a.

Szombathely, 2014. november 20.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség Szombathely

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 7500-3/1/2014. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Jogi ea: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ea.: Paksa Tibor **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

Határozat

A Rotary Fúrási Zrt. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 22. KÜJ száma: 100170760) – mint üzemeltető számára – a Gutorföldre Dél-1 (Gutor D-1) jelű fúrás telephelyén (Gutorföldre hrsz: 010, KTJ száma: 102519542) üzemelő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését

engedélyezem,

az alábbiak szerint:

1. sz. technológia: **kutatófúrás I.**

| A pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m ²) |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| P3 Caterpillar-3512 I. kürtője | Caterpillar-3512 típusú, 857 kW teljesítményű dízelmotor (E3) | 3 | 0,071 |
| P4 Caterpillar-3512 II. kürtője | Caterpillar-3512 típusú, 857 kW teljesítményű dízelmotor (E4) | 3 | 0,071 |

2. sz. technológia: **kutatófúrás II.**

| A pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m ²) |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| P1 Caterpillar-3406 I. kürtője | Caterpillar 3406 típusú, 276 kW teljesítményű dízelmotor (E1) | 4 | 0,011 |
| P2 Caterpillar-3406 II. kürtője | Caterpillar 3406 típusú, 298 kW teljesítményű dízelmotor (E2) | 4 | 0,011 |
| P5 Caterpillar-3406 III. kürtője | Caterpillar 3406 típusú, 298 kW teljesítményű dízelmotor (E5) | 2 | 0,025 |

| A pontforrás megnevezése | Kapcsolódó berendezések | Kibocsátási magasság (m) | Kilépési keresztmetszet (m ²) |
|---------------------------------|---|--------------------------|---|
| P6 Caterpillar-3406 IV. kürtője | Caterpillar 3406 típusú, 280 kW teljesítményű dízelmotor (E6) | 2 | 0,025 |

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) A táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az *utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül*. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2019. december 31.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóságához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 192 000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 96 000,- Ft, társadalmi szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a.

Indokolás

A Rotary Fúrási Zrt. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 22.) – továbbiakban Zrt. – a Gutorfölde Dél-1 (Gutor D-1) jelű fúrás telephelyén (Gutorfölde hrsz: 010) a kőolaj feltárás érdekében létesített kutatófúrást egy SBS DIR-806 típusú fúróberendezéssel kívánja lemélyíteni. A berendezéshez 6 db dízelmotor kapcsolódik, melyek közül 4 db Caterpillar-3406 típusú dízelmotor üzemanyag felhasználása nem éri el az 50 kg/h értéket, míg a 2 db Caterpillar-3512 típusú dízelmotor üzemanyag felhasználása meghaladja az 50 kg/h értéket. A Zrt. benyújtotta a 6 db pontforrásra vonatkozó engedély kérelmet, a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést és a Fővárosi Levegőtisztaság-védelmi Kft. Szank-148 telephelyen végzett mérésének jegyzőkönyvét. A Zrt. említett telephelyén azonos típusú berendezések üzemeltek és a 2012. november 13-án végzett mérés jegyzőkönyve alapján a pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége nem éri el a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket.

A fentiek alapján a működési engedélyezési feltételeket tartalmazó határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – a továbbiakban: Kormányrendelet – 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A légszennyezési kibocsátási határértékek megállapítása „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.§ (1) (2) bekezdése, valamint

az **1. sz. kutatófúrás I.** technológia esetén a 7. sz. melléklet 2.8.1. pontja,

a **2 sz. kutatófúrás II.** technológia esetén a 6. sz. melléklet 2.1.1. és 2.2. pontja (D osztály)

alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a *14. számú mellékletében* foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. § alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a *4. számú* (LAL alapbejelentés) és *7. számú* (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. sz. melléklet 14.

pontja.

Döntésemet a hatóságom által nem ismert érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket – 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) és (7) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c.) pontja, valamint az 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapják:

- Rotary Fűrési Zrt. – 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 22.
- Gutorfölde Község Jegyzője – 8951 Gutorfölde, Dózsa Gy. u. 1. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2014. november 20.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina sk
osztályvezető