



5754-2/1/2008.

Ea.: dr.Harkay Katalin ☎ 94/504-148
Törkenczi Arnold ☎ 94/506-720

KÖZLEMÉNY

Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a HIR-SAT 2000 Kft. (8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 45.) Rezi és Várvölgy községek között HFC optikai gerincvezeték kiépítését tervezi földkábeles kivitellel.

A beruházó HIR-SAT 2000 Kft. (Keszthely) hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti ügyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba Tel.: 94/506-720

2.) A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelentésének napja: **2008. július 9.**

3.) A tervezett gerincvezeték kezdőpontja a Rezi 022 hrsz-ú területen lévő 0,4 kV-os áramszolgáltatói végoszlop, végpontja Várvölgy belterületi áramszolgáltatói hálózatának kiindulási pontja. A gerincvezeték 0,25 cm széles, 1 m mély árokba kerül jellemzően. Eltérés a közművekkel, szilárd burkolatú utakkal való keresztezéskor lehetséges.

A beruházás teljes hossza 7280 m. Az építés során kb. 7280 m²-nyi terület igénybevételére kerül sor. Mivel az árok ásása és visszatöltése folyamatos, egyidőben ténylegesen mintegy 100 m²-nyi területet érint a munka. A kivitelezés után a működtetésnek területigénye nincs.

Az igénybe veendő területek jelenlegi használati módja zömében kivett út, kisebb részben erdő művelési ágú, de ez utóbbiak is erdei útként használatosak.

A telepítés megkezdésének tervezett időpontja: 2008. szeptember 1.

Megfelelő időjárás esetén a munkavégzés teljes időtartama 10 nap.

A működés megkezdésének várható időpontja 2008. október 1.

4.) A tervezett beruházás telepítési helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan a **felügyelőség közleményének közzétételét követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

5.) Az eljárás során a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:

„*d*) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése *d*) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;”

Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt – annak kézhezvételekor haladéktalanul, de legalább 3 napon belül – tegyék közzemlére és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is közzétegyék.

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Rezi, Vállus és Várvölgy Községek Polgármesteri Hivatalában, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közzemlére kerül.

Kapja:

Rezi Község Polgármesteri Hivatala Rezi

Vállus Község Polgármesteri Hivatala Vállus

Várvölgy Község Polgármesteri Hivatala Várvölgy

Szombathely, 2008. július 8.

Bencsics Attila sk.
osztályvezető