



Kijelölés
Létrejött

2019 MAJ 10

2019 MAJ 26.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/380-12/2019.
Ügyintézők: Pernyész István
dr. Monostori Veronika
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: A PACCOR HUNGARY KFT.
Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. sz. alatti
telephelyén végzett tevékenység részleges
környezetvédelmi felülvizsgálata - működési
engedély kiadása

HATÁROZAT

A PACCOR HUNGARY Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6.) részére a Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. sz. alatti telephelye vonatkozásában 53-1/25/2014. számon kiadott **zajkibocsátási határérték határozatot visszavonom** és a Green Mirror Kft. (9776 Püspökmolnári, Fesztetics György u. 3.) által készített GM-41/2019-WE számú részleges (zajvédelem) környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján környezetvédelmi

működési engedélyt

adok merevfallú csomagoló eszközök gyártása folytatásához az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyes neve: PACCOR HUNGARY Kft.

9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. sz.

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 103093974

Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 100430012

I.

Az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó jellemzők

A tevékenység folytatásának helye

A Paccor Hungary Kft. által működtetett üzem Szombathely település keleti részén, a Zanati úttól északra lévő ipari területen helyezkedik el, a Puskás Tivadar u. 6. sz. alatt.

Az üzem főbejárata a Zanati útra merőleges Puskás Tivadar utcára nyílik. A gyártási technológiát magába foglaló épületegyüttes az ingatlan közepén helyezkedik el. A központi üzemépülettől D-re iroda és raktár, a DK-i irányban pedig a műanyag daráló technológia épülete található.

A különböző funkciójú épületek környezetében rakodási és parkolási területek helyezkednek el. A vizsgált üzem környezetében, a szomszédos ingatlanokon különböző jellegű és funkciójú telephelyek üzemelnek.

A Paccor Hungary Kft. telephelyétől Ny-ra, K-re és É-ra lévő területek a „Gip” jelű „Ipari, gazdasági terület” a D-i irányban lévő területek „Gksz” jelű „Kereskedelmi és gazdasági terület” kategóriába tartoznak a hatályos HÉSZ alapján.

A vizsgált telephelyhez legközelebb lévő lakóépületek nyugatra, a Bártfa utca mentén, kb. 260-280 m-re találhatóak.

A tevékenység célja

Merevfalú csomagoló eszközök gyártása.

A PACCOR üzemekben egy- és több rétegű fóliát állítanak elő, elsősorban az élelmiszeriparban használt hőformázással kialakított vékonyfalú csomagolóeszközök gyártásához.

- monofóliákat (PS és PP) valamint
- többrétegű PS és PP fóliákat,

Tejtermékek csomagolásához mindkét anyagtypust, margarink csomagolásához a PP fóliákat használják.

- PET és PLA fóliákat
- Barrier fóliákat (PS/EVOH/PE, PP/EVOH/PP mono/bicolour) védőgázcsomagolóeszközök gyártásához. Meghatározóan aszeptikus, magas hőmérsékleten töltött termékek esetében, valamint magas gáz- és aromazáró tulajdonságú termékek esetén használják.

A telephelyen folytatott tevékenységek és technológiák

A telephelyre a gyártáshoz szükséges műanyag, nyerges szállítójárművekkel érkezik. A teherautókról a raklapon érkező alapanyagot dízel és gáz üzemű targoncákkal rakják le, majd szállítják az előkészítő terekbe.

Az alapanyag ezután különböző technológiai eljárások után a fólia üzembe kerül, ahol a feldolgozás kezdetét veszi.

A gépek kilenc rétegű barrier fólia gyártására alkalmasak, mely fóliák magas vízgőzzárást és jobb mechanikai tulajdonságokat tesznek lehetővé. Így a fóliák a legjobb védelmet és eltarthatóságot nyújtják az érzékeny termékeknek.

A PACCOR magyarországi gyárában műszaki felhasználási területre széles választékban gyártanak „caladrette” technológiával kemény PVC fóliákat különböző fokú ütészállósággal, jó mélyrehúzóhatósággal, valamint nehéz éghetőségi tulajdonsággal.

A Paccor Hungary Kft-hez tartozó fő üzemépületek, külső technológiai területek:

- Fólia üzemépület és környezete
- Formázó üzem és környezete
- Mélynyomó üzemépület és környezete
- Daráló üzemépület és környezete
- Hűtőtorony

A különböző üzemcsarnokok között a nappali időszakban különböző típusú szállítójárművek közlekednek:

- kamionok (nyerges), tehergépkocsik (3 tengelyes)
- Jungheinrich típusú dízel üzemű targonca
- STILL típusú elektromos targonca

II.

A tevékenység környezetvédelmi vonatkozásai

Zaj- és rezgésvédelem

A telep zajkibocsátásában az alábbi táblázatban felsorolt zajforrások, valamint a telephelyen belüli anyagmozgatási tevékenység, a rakodás és a telephelyre történő ki- és beszállítás a meghatározó.

A telephely zajforrásai:

Megnevezés	Működési idő a megítélési időben [óra]		Működési hely	Üzemegység
	nappal	éjjel		
Kültéri technológia: - légkezelő egységek (Climavent típus) - technológiai tér elszívó egységei - kifúvó kúrtók - szabadtéri technológia (hűtés, épület ÉNY-i oldalán)	16	8	szabadban	Fólia üzem
Kültéri technológia: - klímák kültéri egységei - 4 db IN-LINE kúrtó - állványos folyadék hűtő - elszívó egységek - kifúvó kúrtók - oldalfali szellőzőnyílások - gépészeti tér szellőző nyílásai (oldalfalakon)	16	8	szabadban	Formázó üzem
Kültéri technológia: - kültéri hűtőegységek (Daikin típus) - hűtőegység + légkezelő gépek (Remak és Forty típus) - állványos folyadék hűtő - elszívó egységek - kifúvó kúrtók - oldalfali szellőzőnyílások - gépészeti tér szellőző nyílásai (oldalfalakon)	16	8	szabadban	Mélynyomó üzem
Kültéri technológia: - klímák kültéri egységei - hűtőegység + légkezelő gépek (Primec típus) - elszívó egységek - kifúvó kúrtók - oldalfali szellőzőnyílások - gépészeti tér szellőző nyílásai (oldalfalakon)	16	8	szabadban	Színnyomó üzem
Kültéri technológia: - daráló berendezések (épületen belül) - szellőzőnyílások (ajtók) - kifúvó kúrtó	16	8	szabadban	Alapanyag aprítás
Szabadtéri technológia: - meghajtó motorok (elektromos) - ventilátor lapátok	16	8	szabadban	Hűtés biztosítása

A benyújtott számítások és mérési eredmények alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete által érintett védendő ingatlanok:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
7360	Bártfa u.	19.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7359	Bártfa u.	17.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7358	Bártfa u.	15.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7357	Bártfa u.	13.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7356	Bártfa u.	11.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7355	Bártfa u.	9.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7354	Bártfa u.	7.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7353	Bártfa u.	5.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7352	Bártfa u.	3.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7351	Bártfa u.	1.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7594	Körmöc u.	41.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7593	Bártfa u.	8.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7592	Bártfa u.	10.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7591	Bártfa u.	12.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7590	Bártfa u.	14.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7589	Bártfa u.	16.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7588	Bártfa u.	18.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7587	Bártfa u.	20.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7387	Bártfa u.	24.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7388	Kötő u.	25.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7606	Kassa u.	35.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7605	Kassa u.	37.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7604	Kassa u.	39.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7603	Kassa u.	41.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7602	Kassa u.	43.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7601	Kassa u.	45.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7428	Alkotás u.	39.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7442	Ipar u.	22.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7445	Ipar u.	23.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7446	Ipar u.	21.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7459	Hámor u.	26.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7395	Kassa u.	15.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7396	Kassa u.	13.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7397	Kassa u.	11.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7398	Kassa u.	9.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7399	Kassa u.	7.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7367	Bártfa u.	33.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7366	Bártfa u.	31.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7365	Bártfa u.	29.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7364	Bártfa u.	27.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7363	Bártfa u.	25.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7362	Bártfa u.	23.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7361	Bártfa u.	21.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7761	Sziget u.	2/a.	„Vt” jelű „Városközponti terület”	1110 Egyalakos épületek

III.

Üzemeltetési feltételek

Általános előírások

1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli az engedélyest. Havária esemény észlelését a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) a környezetvédelmi hatóság ügyelete (0630/385-8769) értesítendő. A lehetőségekhez képest a legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a havária eseményt.
2. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazorítani.

Zajvédelem

Az üzem zajkibocsátására vonatkozóan az alábbi előírásokat teszem:

1. A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
7360	Bártfa u.	19.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7359	Bártfa u.	17.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7358	Bártfa u.	15.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7357	Bártfa u.	13.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7356	Bártfa u.	11.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7355	Bártfa u.	9.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7354	Bártfa u.	7.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7353	Bártfa u.	5.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7352	Bártfa u.	3.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7351	Bártfa u.	1.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7594	Körmöc u.	41.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7593	Bártfa u.	8.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7592	Bártfa u.	10.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7591	Bártfa u.	12.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7590	Bártfa u.	14.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7589	Bártfa u.	16.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7588	Bártfa u.	18.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7587	Bártfa u.	20.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7387	Bártfa u.	24.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7388	Kötő u.	25.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7606	Kassa u.	35.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7605	Kassa u.	37.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7604	Kassa u.	39.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7603	Kassa u.	41.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7602	Kassa u.	43.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7601	Kassa u.	45.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7428	Aikotás u.	39.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7442	Ipar u.	22.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7445	Ipar u.	23.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7446	Ipar u.	21.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7459	Hámor u.	26.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7395	Kassa u.	15.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7396	Kassa u.	13.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7397	Kassa u.	11.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7398	Kassa u.	9.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7399	Kassa u.	7.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 méterre:

nappal (06⁰⁰ - 22⁰⁰): $L_{KH} = 50 \text{ dB(A)}$

éjjel (22⁰⁰ - 06⁰⁰): $L_{KH} = 40 \text{ dB(A)}$

2. A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
7367	Bártfa u.	33.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7366	Bártfa u.	31.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7365	Bártfa u.	29.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7364	Bártfa u.	27.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7363	Bártfa u.	25.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7362	Bártfa u.	23.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek
7361	Bártfa u.	21.	„Lk” jelű „Kertvárosias lakóterület	1121 Kétlakásos épületek

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 méterre:

nappal (06⁰⁰ - 22⁰⁰): $L_{KH} = 47 \text{ dB(A)}$

éjjel (22⁰⁰ - 06⁰⁰): $L_{KH} = 37 \text{ dB(A)}$

3. A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyen kell teljesülniük:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
7761	Sziget u.	2/a.	„Vt” jelű „Városközponti terület”	1110 Egylakásos épületek

A fenti táblázatban felsorolt ingatlan védendő homlokzatai előtt 2 méterre:

nappal (06⁰⁰ - 22⁰⁰): $L_{KH} = 55 \text{ dB(A)}$

éjjel (22⁰⁰ - 06⁰⁰): $L_{KH} = 45 \text{ dB(A)}$

4. A Green Mirror Kft. által készített zajvédelmi intézkedési tervben foglaltakat végre kell hajtani és mérésekkel kell igazolni a zajkibocsátási határértékek teljesülését. **Határidő: 2019. december 20.**
5. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékeknek 4. pontban megjelölt teljesítési határidőt követő mindenkor megtartására.
6. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.
7. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

V.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/00415-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszában a dokumentáció elfogadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

- „A környezetbe zajt, vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A tevékenység az egészségkárosító hatások figyelembe vételével, a legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával, ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a megfelelő monitoring működtetését és az adatszolgáltatást.
- A tevékenység úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a környezetet, illetve az emberi egészséget.
- Törekedni kell az éjszakai zajhatárérték túllépések minimalizálására/megszüntetésére.”

VI.

A környezetvédelmi működési engedély határozatlan ideig érvényes az I. fejezetben leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén.

VII.

Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít. A folyamatos, jogszerű működés érdekében gondoskodni kell a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megújításáról, oly módon, hogy az engedélyes az azokban meghatározott érvényességi idők lejártá előtt jogerős engedéllyel rendelkezzen.

VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárásra a Rendelet igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, ezért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) Melléklet XIII. fejezete 1. pontjában előírt illetéket a környezetvédelmi hatóság előtt a kéremező lerőta.

IX.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteleles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

INDOKOLÁS

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a PACCOR HUNGARY Kft.-t (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6.) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) alapján részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte, arra tekintettel, hogy a Szombathely, Puskás Tivadar utca környezetében lévő iparterületen tevékenységet végző ipari üzemek által kibocsátott zaj a közelben lévő lakóházaknál jelentős zajterhelést okoz, amelyre vonatkozóan visszatérő lakossági panaszbejelentések érkeztek.

A PACCOR HUNGARY Kft. a Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. száma alatti telephelyén jelentős számú zajforrást üzemeltet, melyek egy része éjszakai időszakban (22⁰⁰-06⁰⁰ óra) is üzemel. Az érintett telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában a Kft. 2014. évben környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérte a környezetvédelmi hatóságtól.

A Kft. megbízásából eljáró Szilasi Imre környezetmérnök, környezetvédelmi és egészségügyi szakértő 2014. február 25. 08⁰⁰-12⁰⁰ között nappali, valamint 2014. február 28. 23⁰⁰ és 2014. március 1. 03⁰⁰ óra között éjszakai időszakban zajmérést végzett a Kft. telephelyének környezetében. A mérések során meghatározta a telephely zajforrásainak hatásterületét, a hatásterületen elhelyezkedő épületek funkcióját. (jkv. azonosító: Coveris_könyezetizaj_jkv_201403).

Minderre tekintettel a Kft. érintett telephelye vonatkozásában az 53-1/25/2014. számú kiadott zajkibocsátási határérték határozatban zajkibocsátási határérték került megállapításra.

A környezetvédelmi hatóság 2015-2018 közti időszakban a telephelyen zajforrás azonosítás és zajteljesítményszint, továbbá az üzem által okozott zajterhelés meghatározása céljából több alkalommal végzett méréseket. A mérési eredmények alapján elkészítésre került a telephely zajkibocsátására vonatkozó zajtérkép és mérési jegyzőkönyv.

A zajmérések és a zajtérképek alapján megállapítható, hogy a 2014. évben benyújtott Coveris_könyezetizaj_jkv_201403 számú jegyzőkönyvben foglaltak, illetve a hatósági mérések és modellezés eredménye jelentős eltérést mutatnak, erre tekintettel a telephely zajkibocsátásának felülvizsgálata vált szükségessé.

Minderre tekintettel a környezetvédelmi hatóság VA-06/AKF05/1957-2/2018. számon kiadott és VA-06/AKF05/1957-4/2018. számon módosított határozatával részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a PACCOR HUNGARY Kft.-t.

A telephely környezetében több ipari üzem is működik és arra tekintettel, hogy a létesítmények működési jellege nem teszi lehetővé az egyes zajforrások vagy zajforrás csoportok szakaszolását, esetleg rövid idejű leállítását, a lakókörnyezetben elvégzett műszeres zajvizsgálatokból visszavezetve önmagában nem állapítható meg, hogy mely zajforrás(ok) (vagy zajforrás csoport(ok) mekkora mértékben vannak jelen a telephely zajkibocsátásában.

Az egyes zajforrások (szabadtéri hűtőgépek, kompresszorok, kidobó kürtök, ventilátorok stb.) által lesugárzott zaj megállapítására a helyszíni vizsgálatok keretében zajforrás közeltéri méréseket kell végezni tekintettel arra, hogy az egyes üzemek tényleges zajkibocsátása és hatásterületének meghatározása megfelelő pontossággal csak közeltéri mérésekkel és számításokkal határozható meg.

A PACCOR HUNGARY Kft. a határozatban előírt kötelezésének eleget téve elkészítette és 2019. január 26-án benyújtotta a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (készítette: Green Mirror Kft., száma: GM-41/2019-WE, a zajvédelem részt készítette: a LÁRMAFILTER Zaj- és Rezgéscsökkentő Közkereseti Társaság (1035 Budapest, Vörösvári u. 23.).

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a PACCOR HUNGARY Kft. zajvédelmi hatásterülete több ingatlant érint, mint az 53-1/25/2014. számon kiadott zajkibocsátási határérték határozatban megnevezettek. Előzőek alapján szükségessé vált a Kft. zajkibocsátási határérték határozatának visszavonása és működési engedély kiadása.

Az elkészített felülvizsgálati dokumentáció alapján az üzem zajkibocsátása 1-8 dB(A) határérték túllépést okoz a védendő ingatlanoknál.

A határérték feletti zajkibocsátás csökkentése, illetve a zajkibocsátási határértékek betarthatósága érdekében zajcsökkentési beavatkozások szükségesek, ennek okán az üzemeltető 2019. április 17-én zajcsökkentési intézkedési tervet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz (készítette: Green Mirror Kft. (9776 Püspökmolnári, Festetics György u. 3.). Az intézkedési tervben foglaltakat a határozatom rendelkező részének III. pontjában figyelembe vettem.

Az intézkedési tervben az I. fázis végrehajtására megjelölt 2020. június 30. időpont indokolatlanul távoli tekintettel a tervezett zajcsökkentési műszaki megoldásokra, mert a tervezett expanziós fülkék és „labirint” zajcsillapító fal tervezése és kialakítása nem tekinthető bonyolult, 14 hónapot igénylő beavatkozásnak.

Az intézkedési tervben megjelölt teljesítési határidő arra tekintettel sem fogadható el, hogy a lakosság részéről a panaszbejelentések rendszeresek.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 73. § (1) bekezdése alapján az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni. A benyújtott dokumentáció a Ktv. 73-76. § és 79-81. §-ai szerint került elbírálásra.

A telephely hatásterületén jelen határozatom rendelkező részében felsorolt védendő létesítmények, ingatlanok helyezkednek el. Szombathely Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 257/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet alapján a telephely környezetében elhelyezkedő

védendő épületek és területek környezetének területi besorolása L_k (kertvárosias lakóterület), illetve „Vt” jelű „Városközponti terület”.

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítmények 1121 Kétlakásos épületek. A védendő építmények besorolása az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék 2000) az építmények osztályozását tartalmazó II. rész alapján történt.

A hatásviselők területi funkciója a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet – továbbiakban Együttes rendelet – 1. számú melléklete alapján határozatom rendelkező részének III. fejezetének „Zajvédelem” részének 1. és 2. pontjaiban felsorolt építmények esetén kisvárosias (L_k) beépítésű lakóterület, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 50 dB(A), éjjel 40 dB(A). a 3. pontjában felsorolt építmény esetén városközponti terület (Vt) beépítésű lakóterület, ahol a tevékenységből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei nappal 55 dB(A), éjjel 45 dB(A).

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), (4) bekezdése, 11. §-a, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete alapján, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (továbbiakban: KvVM-EÜM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdése, illetve 1. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

A telephely, mint üzemi zajforrás hatásterülete fedésben áll más – az APTIV SERVICES HUNGARY Kft. (Szombathely, Puskás T. u. 6/A. és 10.) – üzemi zajforrás hatásterületével, ezért a határérték megállapításánál határozatom III. fejezetének „Zajvédelem” részének 2. pontjaiban a KvVM rendelet 1. számú melléklet 2. pontjában foglaltak szerint jártam el.

A KvVM rendelet alapján ha több, olyan zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete áll fedésben, amelyek mindegyikére a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontja vagy 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik, akkor a zajkibocsátási határértékét az alábbi képlet segítségével kell meghatározni:

$$L_{KH} = L_{TH} - K_N \text{ (dB)}$$

ahol:

- L_{KH} : az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,
- L_{TH} : a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték,
- $K_N = 10 \text{ lg} N$, de legfeljebb 5 dB,
- N : azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárások tárgyát képező zajforrásokat is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll.

Előzőek alapján a határozatom rendelkező részének III. fejezetének „Zajvédelem” részének 2. pontjában felsorolt védendő ingatlanokra vonatkozóan a $K_N = 3 \text{ dB(A)}$ értéket vettem figyelembe a nappali és éjszakai időszakokra vonatkozóan is.

A határértékeket a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján meghatározott hatásterületen lévő védendő objektumokra állapítottam meg.

A teljesítés napját a Kormányrendelet 17. § (1), (3) és (3a) bekezdése alapján határoztam meg. tekintettel arra, hogy a határérték teljesítéséhez zajcsökkentő intézkedések szükségesek.

Az engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és az 5. melléklet II/3. pontja alapján megkerestem a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály szakhatósági állásfoglalása megadása érdekében.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/00415-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta.

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi- és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 2019. február 1-jén megkereste hatóságunkat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdésének, 5. számú melléklet I./3. pontja alapján, hogy a hatáskörünkbe tartozó szakkérdésekben állásfoglalásunkat közöljük.

A szakkérdés vizsgálata kiterjedt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére.

Tárgyi ingatlanon a Paccor Hungary Kft., merevfalú csomagoló eszköz gyártó üzem, telephelye található. A vizsgált üzem területéhez legközelebb eső lakóépületek nyugatra, a Bártfa utca mentén, körülbelül 260-280 m-re találhatók.

A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az üzemet a 2018-as évben a telephely digitális zajterképének elkészítésére kötelezte, ezt a Kft. 2018. november-decemberben elvégeztette.

Az elvégzett zajmérések alapján megállapítható volt, hogy a telephelytől származó zaj az üzemszerű működés mellett az érintett ingatlanok esetén a telephely zajkibocsátása nappal nem haladja meg a vonatkozó határértékeket, a zajterhelés éjjel az előírt zajkibocsátási határértékeket meghaladja.

A telephely domináns zajforrásai fólia üzemépület és környezete, formázó üzem és környezete, mélynyomó üzemépület és környezete, daráló üzemépület és környezete, hűtőtorony, továbbá különböző szállító járművek közlekedése.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, illetve a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet előírásait vettem figyelembe.

A hatáskört a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a 5. melléklet I./3. pontja határozza meg.

Az illetékességet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2) Kormány rendelet 5. § és a 2. melléklet állapítja meg.”

A csatolt dokumentáció zajvédelmi munkarésze tartalmazza a telephely zajvédelmi hatásterületének lehatárolását. A dokumentációban rögzített zajvédelmi hatásterületen több védendő ingatlan és terület helyezkedik el, mint amennyi a 53-1/25/2014. számon kiadott zajkibocsátási határérték határozatban szerepel, erre tekintettel szükséges a zajvédelmi határértékek módosítása.

A létesítmény területén található üzemi zajforrások működése során a létesítmény által okozott zajterhelés több terhelési ponton is meghaladja a vonatkozó határértékeket, erre tekintettel a PACCOR HUNGARY Kft. által benyújtott zajvédelmi intézkedési terv végrehajtásáról intézkedem.

A fentiekre tekintettel az eljárás során keletkezett iratanyag alapján a működési engedély kiadásáról döntöttem.

Döntésemet a Kvt. 66. § (1) bekezdés c) pontja, 79. § (1) bekezdésének a) pontja és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 80.-81. §-aiban foglaltakra.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I.2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. PACCOR HUNGARY Kft. Szombathely, Puskás Tivadar u. 6.
2. Green Mirror Kft. 9776 Püspökmolnári, Festetics György u. 3.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 9700 Szombathely, Sugár út 9.
4. Szombathely MJV Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. (közvetétel céljából)
5. Vas Megyei Főügyészség 9700 Szombathely, Szily J. u. 7.

Szombathely, 2019. május „10”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető

helyében és megbízásából:



