



2019 OKT 10.  
2019 OKT 26.  
LW

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1485-16/2019.

Jogi előadó: dr. Monostori Veronika

Műszaki előadó: Törkenczi Arnold

Telefon: 506-718

**Tárgy:** „Rátót II. (Borbélykert) - kavics” védnevű bánya  
termelési kapacitás bővítése – környezetvédelmi  
engedély módosítása

**Melléklet:** 1 pld. hirdetmény  
1 pld. VA-06/AKF05/1485-15/2019. számú  
határozat

**Tisztelt Jegyző Úr!**

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közzé, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntéséről tudomást szerezzenek.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében a döntés közzétételének napja a hirdetmény közzétételét követő tizenötödik nap.


A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapja:

1. Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal – 9951 Rátót, Ady E. u. 6.

Szombathely, 2019. október „09”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető  
nevében és megbízásából tisztelettel:



## HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a Rába-Termék Plusz Kft. (9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 2.) megbízásából, a Körszol Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.) kérelmére a „Rátót II. (Borbélykert) - kavics” védnevű bánya termelési kapacitásának bővítését Oszályom a VA-06/AKF05/1485-15/2019. számon hozott határozatában engedélyezte.

A határozat a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatalban és a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>, 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Péntek 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteleles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 337.500,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 6.750,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Szombathely, 2019. október „ 9 ”.

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal  
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi  
és Természetvédelmi Osztály


- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2019. október **2019 OKT 10.**

A hirdetmény levételének napja: 2019. október **2019 OKT 26.**

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2019. október

A hirdetmény levételének napja: 2019. október



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1485-15/2019.

Ügyintézők: Törkenczi Arnold

Vargáné Kovács Krisztina

Császárné Uhrin Noémi

Pernyész István

dr. Monostori Veronika

Telefon: (94) 506-718

**Tárgy:** A „Rátót II. (Borbélykert) - kavics”  
védnevű környezetvédelmi engedélyének  
módosítása

HATÁROZAT

I.

A Rába-Termék Plusz Kft. (9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 2.) megbízásából eljáró Körszol Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.) kérelmére benyújtott, 16/1/2019. munkaszámú tervdokumentáció alapján a „Rátót II. (Borbélykert) - kavics” védnevű bánya működésére kiadott, 94-1/7/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi engedélyt az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m .

II.

**Az alaphatározat I. fejezet 1. pontja (az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó, a környezetvédelmi engedélyt megalapozó jellemzők) az alábbiak szerint módosul:**

**A tevékenység jellemző adatai alfejezetben:**

**Kitermelési kapacitás:**

3 évig (2019. 2020. és 2021. évben) 400.000 m<sup>3</sup>/év, átlag 1.600 m<sup>3</sup>/nap

2022. évtől a jelen állapot szerinti 180.000 m<sup>3</sup>/év, átlag 720 m<sup>3</sup>/nap

**A tevékenység során alkalmazott munkagépek**

**Saját berendezés:**

1 db mobil mosó-osztályozó, szállítószalagokkal, feladógarattal,

1 db vertikális törő

1 db Liebherr 541 homlokrakodó gép

1 db Hyundai hidraulikus kotró

**Alvállalkozók által biztosított munkagépek:**

2 db CAT 330 C lánctalpas kotrógép

2 db CAT 330 F lánctalpas kotrógép

2 db VOLVO 300 lánctalpas kotrógép

1 db Hyundai 260 lánctalpas kotrógép

1 db Kobeles 360 lánctalpas kotrógép

1 db Hitachi 300 lánctalpas kotrógép

1 db Hitachi VW25 homlokrakodó  
1 db CAT D6 dózer

**A technológiai jellemzők alfejezet az alábbiakra módosul (teljes alfejezet):**

**A művelési rendszer megnevezése:** sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas művelési rendszerrel, száraz kotrás alkalmazásával.

**A bányászati tevékenység munkafolyamatai:**

**Letakarítás**

A letakarítás két munkafolyamatra tagolódik. Először a termőtalaj kerül letakarításra. A humuszt a letakarított terület, illetve a rekultiválandó terület határán depózzák. Letakarítása dózerrel történik. A fedő letakarításnál a humuszos talajtakarót külön kell deponálni. A talajtakaró a bányaterület későbbi rekultivációja során kerül felhasználásra.

A letakarítás következő fázisában letermelik a produktív kavicsréteget fedő meddőt és ideiglenesen deponálják vagy azonnal visszatöltésre kerül a bánya azon területén, ahol a kavics már a fekéig vagy a bányatalpig kitermelésre került. A meddő letakarításához forgókotrót használnak.

A humuszréteg mentése mintegy 5 m-rel megelőzi a meddőréteg eltávolítását. Letakarítás egyidejűleg egy hektáron történik.

**Kitermelés**

A talajvíz a terepszint alatt 3-4 m-re helyezkedik el. A száraz kitermelés biztosításához ezen mélység alatti haszonanyag kitermeléshez vízszintsüllyesztést alkalmaznak. A művelni kívánt, mintegy 19 ha-os területnek a víztelenítését több részterületre történő bontással oldják meg. Ezek területe 6-6 ha (F1 és F2 jelű területek), 4 ha (A1 jelű terület) és 3 ha (A2 jelű terület). Egy időben csak egy blokk körülzárására kerül sor. Az egyes részterületeket vízrekesztő gáttal veszik körül, mely korlátozza a környező talajvízzel való kapcsolatot, csökkenti a kiemelendő vízmennyiséget, és minimalizálja a környezet talajvízszint változását. A bányatelek elektromos árammal ellátott, a víztelenítéshez használt szivattyúk elektromos működtetésűek. A haszonanyag kitermelése a víztelenített bányatérben egy szintben történik.

A kiemelt vizet az A jelű területről közvetlenül a Rába folyóba vezetik. Az F jelű területről a vizet először a 0102 hrsz.-ú út északi oldalán lévő árokba vezetik, melynek befogadója a Rába folyó 187+620 km. szelvénye.

**Rekultiváció**

A rekultiváció a bányászati műveletekkel párhuzamosan halad, és azokat a területeket érinti, ahol az ásványi anyag kitermelése már megtörtént. Első lépésben a meddő visszatöltése történik meg az eredeti terepszintnek megfelelően.

A bányaművelés utolsó ütemének felhagyását a záró rekultiváció követi, melynek végeredményeképpen a bányaterület legfeljebb felén nyílt vízfelület alakul ki. A depóniák, közlekedési területek az új környezetrendezés, a növénytelepítés szinterei lesznek. A rekultiváció a bányászati tevékenység során kialakuló vízfelület partrendezését, humuszosítását takarja.

**Az egyéb kapcsolódó tevékenységek alfejezet az alábbiakra módosul (teljes alfejezet):**

**Osztályozás:** A bányauzem előkészítő, osztályozó és depózó-szállító berendezésekkel felszerelt központi osztályozóművet üzemeltet. Az osztályozóműben 9-10 féle minőségű osztályozott kavics termék állítható elő.

**Szállítás:** Üzemen belüli szállítás csak akkor történik, ha a kitermelt anyagot osztályozzák, vagy az osztályozott anyagot illetve a meddőt kell átdeponálni.

A késztermék kiszállítása a 8-as főút irányában történik. Az M8 jelű gyorsforgalmi út kivitelezője a bányától a meglévő 8. számú főútig ideiglenes üzemi utat épített ki, hogy a szállítás elkerülje a 7461 számú közutat. A kitermelt haszonanyag szállítása a 8. számú főútra kiérve nyugati irányban történik, érintve Vasszentmihály és Rönök településeket.

**Üzemanyag-ellátás:** Engedélyes saját gépeinek üzemanyag-ellátására 1 db Savi Serbatoi gyártmányú, 4000 literes üzemanyag tároló-kiadó tartály telepítését tervezi. A tartály kármentővel egybeépített. Jelenleg üzemanyag-tárolás a bányateleken nincs, a munkagépek feltöltése kannákból történik kármentő használatával.

**Karbantartás:** A telepített berendezéseket a bánya dolgozói javítják, a kitermelő gépeket, szállító járműveket szakszervizben javítják, illetve tartják karban.

**Szennyvízkibocsátás, kezelés:** A kommunális szennyvíz gyűjtésére mobil illemhely szolgál, a keletkező szennyvíz elszállítása szükség szerint történik.

Az alaphatározat I. fejezet 2. pontja (a tevékenység környezeti hatásai) kiegészül hulladékgazdálkodás alfejezettel, továbbá zaj- és rezgésvédelem, valamint levegőtisztaság-védelem alfejezeti az alábbiakra módosulnak:

Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelmi vélemény kialakítása a KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (Szombathely, Alsóhegyi út 3/a. 16/1/2019. munkaszámú dokumentációjában foglaltak alapján történt.

A bánya működtetése során a fedőréteg letakarítása, a kitermelés, a szállítás, és a rekultiváció során keletkeznek zajhatások.

A kitermelés során az alábbi gépi berendezések használata tervezett:

| Zajforrás megnevezése | Telepítés helye | Működési ideje (óra/műszak) |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Kotrógép              | szabadban       | 8                           |
| Homlokrakodó          | szabadban       | 6                           |
| Osztályozó berendezés | szabadban       | 4                           |

Munkavégzés csak nappali időszakban tervezett.

A telephelyhez legközelebb elhelyezkedő védendő ingatlanok.

| Ingtalan helyrajzi száma | Közterület megnevezése, házszám | A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása | Területi besorolás a rendezési terv szerint | Távolság a tevékenység helyszínétől [méter] |
|--------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| 0254/118                 | Vasszentmihály, Zrínyi u. 30    | 1110-Egylakásos lakóépület                           | Lf (falusias lakóterület)                   | 675   |
| 7                        | Rábagyarmat, Kisgyarmati út 39. | 1110-Egylakásos lakóépület                           | Lf (falusias lakóterület)                   | 810   |
| 61                       | Rátót, Ady Endre u. 20.         | 1110-Egylakásos lakóépület                           | Lf (falusias lakóterület)                   | 730   |

A tevékenység következtében a legközelebbi zajtól védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a legközelebbi lakóépületnél kialakuló zajszint 37 dB(A), ami a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértéket nem lépi túl.

### Levegőtisztaság-védelem

A külszíni bányaművelési tevékenység a szabadban végzett technológia. A tevékenység szárazabb időszakban porképződéssel, a munkagépek üzemelése légszennyező-anyag kibocsátással jár.

A tevékenység helyéhez legközelebb elhelyezkedő lakóépületek Vasszentmihály, Zrínyi u. 30. és Rábagyarmat, Kisgyarmati út 39. szám alatt találhatóak.

A bányászati tevékenység 5 fő munkafolyamatra osztható: fedőréteg letakarítás, jövesztés, rakodás, szállítás, rekultiváció.

A tervezett hasznóanyag kitermelésére 10 db kotrógép, 2 db homlokrakodó, 1 db dózer és 1 db mobil mosó-osztályozó áll rendelkezésre.

A bányászati tevékenység munkafolyamatai során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a tervdokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.1 4.) VM rendeletben előírtakra tekintettel határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A számítással meghatározott legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterület határvonala a telekhatártól 185 m távolságban van, a hatásterület lakott területeket nem érint. Határértéket meghaladó káros levegőminőségi állapot kialakulásával nem kell számolni.

A kiszállítás 27 t teherbírású tehergépjárművekkel történik. A napi fordulók száma 120 db.

Az M8-as úthoz szükséges szállítás kizárólag a bányától a főútra kiérve nyugati irányba, Vasszentmihály és Rönök településeket érinti.

Ezután a kiszállítás kapacitása „visszaáll” a jelenleg is engedélyezett mennyiségre (52 forduló/nap) és a szállítási útvonal is a jelenleg engedélyezett nyomvonalat érinti majd.

A szállítás és anyagmozgatás okozta légszennyezést száraz időszakban locsolással és az út takarításával csökkentik.

### Hulladékgyaldkodás

Veszélyes hulladék csak havária esetén keletkezik (olajelfolyás). A kárelhárításhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Az így keletkező veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja el.

A keletkező kommunális hulladékot szabványos gyűjtődényben gyűjtik, elszállításáról heti rendszerességgel a közszolgáltató gondoskodik.

**Az alaphatározat I. fejezete egyebekben változatlanul érvényben marad.**

## III.

### Szakhatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint vízügyi hatóság 36800/3568-5/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához az alábbiak szerint járult hozzá:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály – a Rába Termék Plusz Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Bástya u. 14.) kérelmére indult, Rátót-II. kavicsbánya (072/60-61, 072/56-57, 070/16 hrsz.) környezetvédelmi engedélymódosítási eljárásában megküldött – VA-06/AKF05/1485-4/2019. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A tevékenység engedélyezéséhez az alábbi előírásokkal **hozzájárulok**.

1. A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.

2. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető.
3. A bányában géptárolás, továbbá üzemanyag-feltöltés (kármentő használata mellett), a mértékadó árvízszint (207,12 mBf.) feletti területen történhet.
4. A bányában aktív víztelenítés, a jelen környezetvédelmi működési engedély módosítása után, erre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély megszerzését követően végezhető.
5. A bánya területén kialakult tóból, félévente vízszintmérés, valamint évente egyszer alkalommal vízminőségvizsgálat végzendő pH, vezetőképesség,  $KOI_{ps}$ , oldott oxigén, foszfát, ammónium, nitrit, nitrát komponensekre. Az eredmények minden év december 31.-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság részére.
6. A területen lévő 3 db figyelőkútból (M1, M2, M3) - az üzemelési időszak alatt - havonta egyszer vízszintészlelés végzendő. Azon időszakban, amikor a víztelenítő rendszer nem üzemel 1 db vízszintmérést kell végrehajtani.
7. A bányából kiemelt víz mennyiségét mérni kell, és minden év december 31.-ig - havi bontásban - meg kell küldeni a Vízügyi Hatóság részére.
8. A bányaművelés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0434-002/2019. sz. mederkezelői hozzájárulásában foglaltak megtartásával végezhető, depóniák a terepszint alatti bányatérben alakíthatók ki.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az az eljárást megszüntető végzés vagy az ügy érdemében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés keretében támadható meg.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** mint iparbiztonsági hatóság 36800/3509-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult az alábbiak szerint:

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által, a **Rába Termék Plusz Kft.** (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 2.) megbízásából eljáró **Kő-Ka 3000 Kft.** (9200 Mosonmagyaróvár, Bátya u. 14.) kérelmére indult, a „*Rátót II. (Borbélykert)–kavics védnevű bányatelken működő bánya környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában*” küldött VA-06/AKF05/1485-4/2019. számú szakhatósági megkeresésre

**a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

#### IV.

##### **Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóság állásfoglalása**

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/01165-2/2019. számú szakkérdésében az engedély módosításához az alábbi előírásokkal járult hozzá.

- Az üzemeltetés alatt a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

#### V.

A környezetvédelmi engedély **2030. december 31-ig** érvényes az alaphatározatban, illetve jelen

módosító határozatban leírt paraméterekkel jellemezhető tevékenység gyakorlása esetén.

A folyamatos, jogszerű működés érdekében gondoskodni kell az engedély megújításáról oly módon, hogy az engedélyes a fent meghatározott érvényességi idő lejártá előtt véglegessé vált engedéllyel rendelkezzen.

A környezetvédelmi engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül be kell jelenteni és kérni kell az engedély módosítását. Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

## VI.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 2. számú melléklet 2. és 13. főszámai alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 675.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A határozatom ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ.tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 337.500,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 6.750,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

## INDOKOLÁS

A „Rátót II. (Borbélykert) – kavics” védnevű bányatelken működő kavicsbánya működéséhez a környezetvédelmi hatóság 30/14/2000. számú határozatával környezetvédelmi működési engedélyt adott. Az engedély 5733/5/2003. számon az engedélyes tekintetében módosításra került. Ezt követően az engedélyes a kitermelés technológiájában bekövetkező változás miatt kérte a környezetvédelmi engedély módosítását. Az eljárás lefolytatását követően a bánya jelenleg a 94-1/7/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi engedély alapján üzemel, melyben az engedélyezett termelési kapacitás 180.000 m<sup>3</sup>/év.

Tekintettel arra, hogy a „Rátót II. (Borbélykert) – kavics” kavicsbánya vonatkozásában bányászati joggal rendelkező Rába-Termék Plusz Kft. a termelési kapacitást 400.000 m<sup>3</sup>/év mennyiségre kívánja növelni, a Rába-Termék Plusz Kft. megbízta a Körszol Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt.-t (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.), hogy elkészítse a „Rátót II. (Borbélykert) – kavics” védnevű kavicsbánya bővítésének környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációját. A kérelem és a mellékleteként benyújtott tervdokumentáció 2019. május 28-án érkezett meg Osztályomra.

Osztályom a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 41. § (2) és 43. § (1) – (2) bekezdése alapján VA-06/AKF05/1485-2/2019. számú határozatával az eljárás megindításától számított 8 napon belül függő hatályú döntést hozott.



Az engedélyezési eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9/2-4. pontjai, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet 1.3. pontja alapján megkerestem az érintett szerveket szakhatósági állásfoglalás és szakkérdés vizsgálata céljából.

Az eljárásba bevont vízügyi hatóság megállapította, hogy a benyújtott dokumentáció kiegészítése szükséges, ezért a 36800/3568-2/2019. ált. számú végzésével hiánypótlási felhívást bocsátott ki. A hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően a Kö-Ka 3000 Kft. 2019. június 27-én kelt kérelmében kérelmezte a környezetvédelmi hatóságnál folyamatban lévő eljárás 4 hónap időtartamban történő szüneteltetését.

A környezetvédelmi hatóság VA-06/AKF05/1485-11/2019. számú végzésével megállapította, hogy az eljárás 2019. június 28. napjától október 28. napjáig szünetel.

A Kö-Ka 3000 Kft. 2019. szeptember 16. napján eleget tett a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és kérte az eljárás folytatását, így a közigazgatási eljárás 2019. szeptember 17. napjától ismételten továbbfolytatódott.

Erre tekintettel az Ákr. 43. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Osztályunk a szüneteltetési ok megszűnését követő 8 napon belül VA-06/AKF05/1485-13/2019. számon függő hatályú döntés meghozataláról döntött, amelyben az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakról rendelkezett.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** mint vízügyi hatóság 36800/3568-5/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/1485-4/2019. számú – 2019. június 5.-én érkezett – megkeresésével a Rátót-II. kavicsbánya környezetvédelmi engedélymódosítási eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. A Vízügyi Hatóság 36800/3568-2/2019. ált. sz.-ú, 2019. 06. 14.-én postázott hiánypótlási felhívása 2019. 09. 18.-án került teljesítésre. Az eljáró hatóság VA-06/AKF05/1485-11/2019. sz. végzésével az eljárást 4 hónapra szüneteltette.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 2-3. pontjai értelmében, a környezetvédelmi hatásvizsgálati engedélyezési eljárásban a Vízügyi Hatóság hatásköre annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként közzétett 16/1/2019 számú dokumentáció és annak kiegészítése alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Rába Termék Plüsz Kft. a „Rátót-II. kavics” bányatelken külszíni bányászati tevékenységet végez.

A tevékenység a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 94-1/7/2015. számú, 2030. december 31.-ig érvényes környezetvédelmi engedélyével rendelkezik. A bányatelek 100,99 ha területű, alaplapja 189 mBf. szint, az engedélyezett kitermelési kapacitás 180 em<sup>3</sup>/év, melyet 400 em<sup>3</sup>/év mértékre kívánnak emelni.

A bányatelek a Rába nagyvízi medrében található.

A művelés vízszintsüllyesztés (~3-4 m) melletti száraz kitermeléssel történik, a bányatérből kiemelt víz

nagy része a Rábába kerül, kisebb részben a bányatérben lévő mobil mosóberendezéshez használják. A bányatérbe áramló vízmennyiség csökkentésére a művelt terület köré részlegesen vízrekesztő gátak épülnek. A víztelenítés hatását 3 db figyelőkút ellenőrzi, a vízszintsüllyesztés hatásterülete a felszíni vízfolyások közötti területrésze, illetve K-Ny-i irányban kb. 500-600 m-re terjed ki. A hatásterületen vízhasználat, illetve épített környezet nincs.

A vízellátási művek vízjogi fennmaradási engedélyezése 36800/4697/2019. ált. sz. alatt folyamatban van.

A bányaművelés befejezését követően a területen tavak kialakítása tervezett.

A tevékenység során ivóvíz felhasználás nincs, a keletkező szociális szennyvizet zárt gyűjtőben tárolják, a tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, vízbázis védőterületét nem érinti, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. Korm. Rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 4. § (2) bekezdés a) pontjában, a 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban, 8. § a), 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17. § (9) és 28/A § (1) bekezdéseiben, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. és 41. §-aiban, továbbá a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0434-002/2019. számú kezelői hozzájárulásában foglaltak figyelembevételével tettem.

A bányászattal érintett terület a Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés szerinti térkép alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

A Vízvédelmi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. fejezet 10-11. pontja állapítja meg.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** mint iparbiztonsági hatóság 36800/3509-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/1485-4/2019. számú megkeresésével, a „Rátót II. (Borbélykert)–kavics védnevű bányatérben működő bánya környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Szakhatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve által vizsgálandó az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások elbírálása, a természeti

katasztrófáknak való kitettség tekintetében: annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton közzétett, a KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. által 2019. május hónapban készített dokumentáció (munkaszám: 16/1/2019) átvizsgálása során az alábbiakat állapítottam meg:

Mivel Vasszentmihály és Rátót települések közigazgatási területén alsó- és felsőküszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem üzemel, ezért a tervezett projekt vonatkozásában ipari balesetek kockázatával nem kell számolni.

Vasszentmihály és Rátót települések a II. katasztrófavédelmi osztályba kerültek besorolásra, árvízi kockázati szint tekintetében *közepesen és erősen veszélyeztetettek*; villámárvíz kockázati szint tekintetében Vasszentmihály *erősen veszélyeztetett*; az érintett terület vonatkozásában a dokumentáció tartalmazza a környezetben feltárt kockázatokat (árvízi elöntések).

A rendelkezésemre álló iratok, valamint a kérelem és a csatolt dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságom a Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott 15 napos határidőt nem lépte túl.

Szakhatósági állásfoglalásomat az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § alapján adtam ki.

A fellebbezés lehetőségét az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a *katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: **Kattv.**) 25. § (1) bekezdés, a *veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről* szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § 2a. pontja, 4. § (3) bekezdése, valamint a *katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kattv. vhr.**) 12. § a) pontja, 21. § (2) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja határozza meg.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a **Kattv.** 22. §. (1) bekezdés b) pontja, valamint a **Kattv. vhr.** 3. § (1), (3) bekezdése és az 1. melléklet a) pont 18. bekezdése határozzák meg.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/01165-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszáat az alábbiakkal indokolta.**

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal) a "Rátót II. (Borbélykert) - kavics" védnevű bányatelken működő bánya környezetvédelmi engedély módosításának ügyében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdése alapján.

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk.

A dokumentum szerint, a Rába-Termék Plusz Kft. (9931 Ivánc Kossuth u.2.) a „Rátót II. (Borbélykert) –

kavics" védnevű bányatelken kavics bányászatot folytat. A meglévő engedély alapján az éves kitermelhető haszonanyag volumene 180.000 m<sup>3</sup>/év. Ezt a mennyiséget az engedélyes a megváltozott piaci körülmények miatt (M8-as gyorsforgalmi út építkezése miatt) kívánja megnövelni az elkövetkező 3 évben évi 400.000 m<sup>3</sup>/év kapacitásra.

A számítások alapján vizsgált telephely zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelelő, határértéket nem haladja meg. Az üzemeltetés során várható hatásterület határvonala 520 m, védendő területet nem érint. A szállítás okozta zajszint növekedés mértéke a meglévő alapterheltséghez képest +0,8 dB. A bányában ipari hulladék nem képződik, szervizelést, javítást szakszervizben végeztetik. A kommunális hulladékok ártalmatlanítása megoldott. A bányaterület, mint diffúz légszennyező forrás jelenik meg, a kibocsátott légszennyező anyag szilárd, nem toxikus por. A számítással meghatározott legnagyobb hatásterület határvonala a telekhatártól 185 m távolságban van. Az egészségügyi határérték 50 m-en belül teljesül, védendő épületeket nem érint. A telephely közüzemi víz- és csatornahálózattal nincs ellátva, ivóvizet szállítják a telephelyre, kommunális szennyvizet erre feljogosított vállalkozás szállítja el.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályt vettem figyelembe:

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. § írja, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bek. utalt 5. melléklet 1. 3. pontja tartalmazza, illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott a kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) számú utasításának 2. sz. függeléké alapján gyakoroltam.

**Az eljárás során – a dokumentációban foglaltak alapján – az alábbiakat állapítottam meg.**

#### Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén – a hatásterület határa a tevékenység helyszínétől: 520 méter - zajtól védendő objektum (lakóház) nem található, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) a) bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni.

A kapcsolódó szállítási tevékenység a dokumentáció alapján 0,8 dB zajszint-növekedést okoz a szállítással érintett 8. számú főút tekintetében. A tervezett bányatelekről való szállítási tevékenység a közlekedési útvonalak mellett 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, ezért a szállítási tevékenység miatt hatásterületet nem kell kijelölni.

Megállapítható tehát, hogy a tervezett tevékenység zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolható.

#### Levegőtisztaság-védelem

A bányauzemeltetés, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a felülvizsgálati dokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a légszennyezés,

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, mely légszennyezettséget okoz, ezért a rendelkező részben foglalt kikötést tettem a megelőzés érdekében.

#### Éghajlat, klímaváltozás:

A bányászati tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős. A gépek által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítása és a haszonanyag kiszállításakor azok felhasználása során szabadulnak fel üvegházhatású gázok. A tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásai kis mértékűnek tekinthetők. Összességében megállapítható, hogy klímavédelmi szempontból a projekt elhanyagolható hatást gyakorol.

#### Földtani közeg védelme

A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közeget. A műszaki fegyelem betartása mellett egy esetleges szennyezés bekövetkezésének valószínűsége minimálisra csökkenthető. A benyújtott dokumentáció alapján biztosíthatók a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a Ktv. 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglalt előírások. A havária eseménnyel kapcsolatos előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltakra alapoztam.

#### Táj- és természetvédelem

A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok közül a Rátót 072/60, 072/61, 072/62, 072/63, 072/64 hrsz-ú ingatlanok védett természeti területnek minősülnek az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről szóló 4/2002. (II. 27.) KöM rendelet alapján, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete alapján Natura 2000 oltalom alatt is állnak (Őrség különleges madárvédelmi terület: HUON10001 és Őrség kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület HUON20018).

A tárgyi ingatlanok már a bányaterület kijelölésekor, a környezetvédelmi engedély kiadásakor is védett területek voltak, az akkori Őrségi Tájvédelmi Körzet részeként. Az engedélyezési eljárás során akkor szakhatóságként közreműködő Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, későbbiekben az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kikötéseiben meghatározta a természetvédelmi előírásokat, melyeket a bánya működtetője tevékenysége során maradéktalanul betartott. A bánya a Natura 2000 területek kijelölésekor a bányászati tevékeny végzéséhez szükséges érvényes engedélyekkel rendelkezett.

A Rába folyó és környezete természetközeli élőhelyek a Rába völgy jelölő élőhelyei, azonban a bányászattal ténylegesen érintett szántó művelésű területek nem jelölő élőhelyek, a jelölőfajok állományaira a tervezett tevékenység jelentős hatást nem gyakorol. Véglegesen rekultivált a Rátót 072/61 hrsz-ú bányatelek alatt délen elterülő Rába folyó meanderező völgye, mely továbbiakban a bányászati tevékenységgel már nem érintett. A korábbi környezetvédelmi engedélyezés során tett megállapítások az időközben bekövetkezett változások mellett is helytállóak, ezért a védett és Natura 2000 terület állapotára jelentős hatást nem gyakorolnak.

Előzőekre való tekintettel megállapítható, hogy a kitermelés volumenének megnövekedése következtében a táji és természeti környezetet ért hatások a korábbiakhoz képest jelentős változást nem jelentenek, a környezetvédelmi engedély módosítása táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható.

#### Hulladékgazdálkodás

A hatásvizsgálat tárgyában készített dokumentáció hulladékgazdálkodási szempontból elfogadható. A dokumentum alapján a kivitelezés és az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

A benyújtott dokumentáció megállapításai alapján megállapítottam, hogy a tevékenység – az

**alaphatározat rendelkező részének II. és III. fejezeteiben foglalt, valamint jelen határozat III. és IV. fejezeteiben foglalt kikötése betartása esetén – a környezetvédelmi érdekeket nem sérti, ezért környezetvédelmi engedély módosításáról határoztam.**

Döntésemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 6-11/B §-ai alapján hoztam meg, figyelemmel az Ákr. 80. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az FM rendelet 2. számú melléklet 2. és 13. főszáma határozza meg.

Határozatom elleni fellebbezési jogot Ákr. 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt figyelembevételével tettem lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díját az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseire figyelemmel állapítottam meg.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII.31) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Rába-Termék Plusz Kft. - 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 2.
2. Körszol Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. - 9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Vizügyi Hatóság) 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatásos katasztrófavédelmi szerv) 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Körmenyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9900 Körmeny, Szabadság tér 4. (nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu)
6. Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal – 9951 Rátót, Ady E. u. 6. (hirdetményezés céljából)

Szombathely, 2019. október „09”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető

nevében és megbízásából:

