



VAS MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/AKF-KTO/1260-4/2021.

**Ügyintéző:** Szűcs Péterné

**Telefon:** (94) 506-718

**Tárgy:** A Metal Hungária Építő Beruházó és Kivitelező Kft. 9700 Szombathely, Jávor utca 5. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

**K Ö Z L E M É N Y**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

**KÖZHÍRRÉ TESZEM,**

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Metal Hungária Építő Beruházó és Kivitelező Kft. (1096 Budapest, Soroksári út 1., KÜJ: 103345161)** részére a **9700 Szombathely, Jávor utca 5. szám alatti telephelyen (KTJ: 102514879)** lévő **5 db helyhez kötött légszennyező pontforrás működését a VA/AKF-KTO/1260-3/2021 számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 119. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Metal Hungária Építő Beruházó és Kivitelező Kft. (1096 Budapest, Soroksári út 1., KÜJ: 103345161) mint üzemeltető részére a 9700 Szombathely, Jávor utca 5. szám alatti telephelyen (KTJ: 102514879) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését **engedélyezem** az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

**7. számú technológia: festés**

<b>Pontforrás megnevezése</b>	<b>Kapcsolódó berendezések</b>	<b>Kibocsátási magasság (m)</b>	<b>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</b>
P15 – festőfal elszívó 1.	E1 – IP-SW-12 típusú festőfal 1., 14000 m <sup>3</sup> /h V4 – TRA-BO-RS típusú ventilátor, 14000 m <sup>3</sup> /h	8	0,52
P16 – festőfal elszívó 2.	E2 – IP-SW-12 típusú festőfal 2., 14000 m <sup>3</sup> /h V5 – TRA-BO-RS típusú ventilátor, 14000 m <sup>3</sup> /h	8	0,52
P17 – festőfal elszívó 3.	E3 – IP-SW-12 típusú festőfal 3., 14000 m <sup>3</sup> /h V6 – TRA-BO-RS típusú ventilátor, 14000 m <sup>3</sup> /h	8	0,52

**8. számú technológia: festés – szilárd**

<b>Pontforrás megnevezése</b>	<b>Kapcsolódó berendezések</b>	<b>Kibocsátási magasság (m)</b>	<b>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</b>
P15 – festőfal elszívó 1.	E1 – IP-SW-12 típusú festőfal 1., 14000 m <sup>3</sup> /h L7 – VOLZ típusú festékleválasztó 1., 14000 m <sup>3</sup> /h V4 – TRA-BO-RS típusú ventilátor, 14000 m <sup>3</sup> /h	8	0,52
P16 – festőfal elszívó 2.	E2 – IP-SW-12 típusú festőfal 2., 14000 m <sup>3</sup> /h L8 – VOLZ típusú festékleválasztó 2., 14000 m <sup>3</sup> /h V5 – TRA-BO-RS típusú ventilátor, 14000 m <sup>3</sup> /h	8	0,52
P17 – festőfal elszívó 3.	E3 – IP-SW-12 típusú festőfal 3., 14000 m <sup>3</sup> /h L9 – VOLZ típusú festékleválasztó 3., 14000 m <sup>3</sup> /h V6 – TRA-BO-RS típusú ventilátor, 14000 m <sup>3</sup> /h	8	0,52

**10. számú technológia: festés előkészítés**

<b>Pontforrás megnevezése</b>	<b>Kapcsolódó berendezések</b>	<b>Kibocsátási magasság (m)</b>	<b>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</b>
P18 – elszívó kürtő	V13 – LBT 220/2 típusú ventilátor, 800 m <sup>3</sup> /h	8	0,018

**11. számú technológia: festés előkészítés – szilárd**

<b>Pontforrás megnevezése</b>	<b>Kapcsolódó berendezések</b>	<b>Kibocsátási magasság (m)</b>	<b>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</b>
P18 – elszívó kürtő	V13 – LBT 220/2 típusú ventilátor, 800 m <sup>3</sup> /h	8	0,018

**12. számú technológia: szárítás**

<b>Pontforrás megnevezése</b>	<b>Kapcsolódó berendezések</b>	<b>Kibocsátási magasság (m)</b>	<b>Kilépési keresztmetszet (m<sup>2</sup>)</b>
P21 – elszívó kürtő sz	E12 – Termogenerátor VA230B típusú gázégője, 230 kW	8	0,049

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

A 7., 8., 10. és 11. számú technológiához tartozó mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

A 12. számú technológiához tartozó mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású 3 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az **utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül**. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.
4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A 7. számú technológiára, és kapcsolódó pontforrásaira vonatkozó kibocsátási határértékek ellenőrzése érdekében évente oldószermérleget kell készíteni, melyet felügyelőségnek meg kell küldeni. A bejelentést és az oldószermérleg megküldését minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrások működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

## II.

Engedélyem **2026. március 31.** napjáig érvényes, ezzel egyidejűleg a VA/KTF02/546-7/2016 iktatószámú engedélyhatározatot hatályon kívül helyezem.

## III.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 160 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

### Indokolás

Hidi István Zoltán a Metal Hungária Építő Beruházó és Kivitelező Kft. nevében eljárva a 9700 Szombathely, Jávor utca 5. szám alatti telephelyen lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési-engedély kérelmet, mérési jegyzőkönyvet és igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet – foglalt tartalmi követelményeknek.

A rendelkezésemre álló dokumentumok és a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyv (készítette: MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Körmendi út 92., Vizsgálati jegyzőkönyv száma: V/342/20/L/90\_jav, mérés időpontja: 2020.10.20. Az egyes légszennyező anyagok tömegkoncentrációjának meghatározását a Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144.) végezte, a mintákat a Green Mirror Kft. kezelte és szállította a vizsgáló laboratóriumba.) alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegővédelmi követelményeknek. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértéket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A 7. számú technológiára vonatkozó határértékeket az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján határoztam meg.

A 8. számú (festés – szilárd) és 11. számú (festés előkészítés – szilárd) technológiára vonatkozóan a határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet – továbbiakban: VM rendelet – 7. § (2) bekezdése és 7. számú melléklet 2.9. pontja alapján állapítottam meg.

Az 10. számú technológiához (festés előkészítés) tartozó határértékeke megállapítása a VM rendelet 7. § (1) illetve 6. számú melléklete alapján történt.

A 12. számú technológiához (szárítás) tartozó határértékek megállapítása a 140 kW<sub>th</sub> és annál nagyobb, de 50 MW<sub>th</sub>-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

*A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.*

*Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.*

*Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.*

*Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM rendelet – 1. sz. melléklet 14. pontja.*

*A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.*

*A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.*

Szombathely, 2021. március 5.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila  
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2021.

A közhírré tétel levételének napja: 2021.