

VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1076-15/2021.
Műszaki ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet,
Nagyné Erős Alexandra
Telefon: (94) 506-700

Tárgy: a Grót-Broyler Kft., Rábahídvég, 034/39,
034/40, 034/41 hrsz.-ú ingatlanokon lévő
baromfinevelő telephely teljes körű
környezetvédelmi felülvizsgálata

Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Rábahídvég,
Bertha Gy. u.13.
9777

Tisztelt Jegyző Asszony!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közszemlére, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Szombathely, 2021. október 25.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**

H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy a Grót-Broyler Kft., Rábahidvég, 034/39, 034/40, 034/41 hrsz.-ú ingatlanokon lévő baromfinevelő telephelyen végzett nagy létszámú állattartó tevékeny folytatására VA/KTHF-KTO/1076-14/2021. számon egységes környezethasználati engedélyt adtam.

A határozat a Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 108. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat és a hirdetmény megtekinthető és letölthető az nydtktvf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-tájékoztató/Hirdetmények menüpont)

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza. Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Szombathely, 2021. október 25.


Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Szombathely -

A hatóság hirdetőabláján történő kifüggesztés napja: 2021.

A hirdetmény levételének napja: 2021.

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja: 2021.

A hirdetmény levételének napja: 2021.



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1076-14/2021.

Jogi ea.: dr. Bodorkós Erzsébet

Műszaki ea.: Nagyné Erős Alexandra

Telefon: (94) 506-700

Tárgy: a Grót-Broyler Kft., Rábahídvég, 034/39, 034/40, 034/41 hrsz.-ú ingatlanokon lévő baromfinevelő telephely teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

HATÁROZAT

A Grót-Broyler Kft., Rábahídvég 034/39, 034/40, 034/41 hrsz.-ú ingatlanokon üzemelő baromfinevelő telep vonatkozásában

nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására

egységes környezethasználati engedélyt adok az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

Egységes környezethasználati engedélyes: Grót-Broyler Kft. (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.)

Az engedélyes KSH azonosító száma: 12647291-0147-113-20

Tevékenység folytatásának helye: Rábahídvég 034/39, 034/40, 034/41 hrsz.

EOV: X: 194065, Y:474455

Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 101337611

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 100430413

Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja: nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre több mint 40.000 férőhely baromfi számára, valamint a fenti tevékenységhez szükséges kapcsolódó tevékenységek.

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai

A tevékenység helye

Az állattartó telep Vas megyében, Rábahídvég község külterületén a 8-as számú főközlekedési út és a Rába folyó közötti területen helyezkedik el. A telep északi oldala a községi sportteleppel, keleti és délkeleti oldala a Rábahídvégi Szövetkezet mezőgazdasági művelt földterületeivel és majorépületeivel határos. A telephelyet délről és nyugatról ártéri és parlagon lévő területek határolják. Délnyugati irányban

a parlagon lévő területen egy bányató található, melyből külszíni fejtéssel kavicsot termeltek ki. Az ártéri területeken túl déli irányban a Rába folyó húzódik. Az istállóktól számított 200 m sugarú körön belül védendő objektumok nincsenek.

A tevékenység területigénye

A baromfitelep 75.834 m² területen helyezkedik el, az állatok tartása 4 db istállóban összesen 4996 m² alapterületen történik. A telephely beépítettsége 10 %-os.

A tevékenység rövid leírása

Az állattartó telepet 1965-ben létesítették, amely korábban TSZ. majorként üzemelt, ahol szarvasmarhát, később baromfit tartottak. A telepet az engedélyes 2001-ben vásárolta meg, és 2002-től 2009. novemberig a telepen brojlercsirke hizlalást folytattak mélyalmos tartástechnológiával. A telepen 2009. novemberétől kezdődően pulyka előnevelést végeznek. A telepített állatok száma turnusonként átlagosan 50.000 db előnevelt pulyka. Átlagosan 10 db/m² a telepítési sűrűség, de ez 9-11 között változhat. A maximális kapacitás 55.000 db napospulyka. Évente 5-6 turnus van. Évente 250.000 - 300.000 db pulyka előnevelése történik.

Istállók elhelyezkedése és férőhelyszáma

	Hasznos alapterület (m²)	férőhely (db)
1 sz. istálló (egyszintes)	19,2 m x 38,9 m = 747 m ²	7470 db kispulyka
2 sz. istálló (kétszintes)	Földszint : 10,99 m x 76,4 m = 840 m ² Padlás: 11,3 m x 76,5 m = 865 m ²	8400 db kispulyka 8650 db kispulyka
3 sz. istálló (kétszintes)	Földszint: 12,4 m x 66,2 m = 821 m ² Padlás: 12,3 m x 65,9 m = 811 m ²	8210 db kispulyka 8111 db kispulyka
4 sz. istálló (egyszintes)	11,8 m x 78,4 m = 925 m ²	9250 db kispulyka
Összesen	5.009 m²	50 090 db

Technológiai jellemzők

A tevékenység célja pulyka előnevelés. Az épületekben azonos, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az állatok tartása mélyalmos, önetetős, önitatós, zártrendszerű tartástechnológiával történik. A takarmányozást Chore-Time típusú etetőrendszerrel, az itatást Roxel és TIGSA T-60 típusú gravitációs úton működő itatótálas rendszerrel végzik. Az épületek megfelelő előkészítése után az istállóban három ütemben betelepítik a napos pulykát. Egy istállóban egy korú állomány nevelése történik. Az állatok telepítési sűrűsége átlagosan 9-11 db/m². Előnevelés időtartama 6 hét, majd a teljes állományt más telephelyekre szállítják el. Az állatok elszállítása és a trágya kiszállítása után kerül sor az istállók tisztítására és fertőtlenítésére. Az etető, itató és szellőztető rendszert a megfelelő típusú és töménységű szerekkel fertőtlenítik. Ezt követően az istálló betonozott aljzatára helyezik a búzaszalmából kialakított mélyalmot.

2021 évben az istállók külső felületének újra tatarozása megvalósult.

Kapcsolódó létesítmények

- 1 raktárépület,
- 1 szociális épület,
- 2 szalmatároló

III.

A tevékenység környezeti hatásai

I. Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés:

- **takarmányozás:** Annyi fázisú és olyan tápanyagtartalmú takarmányokat etetnek az állatokkal, amelyek mind a genotípus, mind pedig az ivar növekedési sajátosságaihoz alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb tömeggyarapodást biztosítják. A takarmány emésztést és felszívódást elősegítő adalékanyagokat és vitaminokat tartalmaz.
- **légtechnika:** A telepen mesterséges nagy hatásfokú szellőztetőrendszer működik. A ventilációs technika optimális mértékben üzemeltethető, és az épületek teljes átszellőzését biztosítja. A szellőzés nyári időszakban az istállók belső terének hűtéséről is optimális mértékben gondoskodik. A szellőztetőrendszer működtetése során a levegő áramlásának sebessége az épületen belül mérsékelt.
- **vízfelhasználás:** Hatékony automata itatórendszer üzemel a telepen. Az istállók takarítása víztakarékos módon történik. Az itató berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodnak.
- **energia-felhasználás:** Az épületekben nagy hatásfokú szellőztetőrendszereket alkalmaznak. A szellőzőrendszer programozott, feszültségszabályzóval ellátott, mindig a madarak élsúlyához igazodó levegő mennyiséget juttatja az istállók légterébe. A világító berendezések energiatakarékosak. Az istállók szigetelése megvalósult. Napelem telepítésével 20-30 % villamos energia felhasználást takarítanak meg.
- **trágyatárolás és elhelyezés:** A trágyakezelés az elérhető legjobb technikai követelményeknek megfelel. Az alom szárazon tartása megvalósul. A trágya szántóföldi elhelyezéséről megállapodás alapján gondoskodnak. A kijuttatott trágya a trágyázás során haladéktalanul a talajba bedolgozásra kerül.
- **bűzkibocsátás:** Az elérhető legjobb technológia meghatározza a légtérben megengedhető káros gázok mennyiségét. A telep kellő távolságra van az érzékeny területektől, a bűz hatásterületen belül védendő létesítmény nem található. Az állattartási rendszer biztosítja a felületek szárazon maradását. A trágya felülete felett a légsebesség alacsony. Az alom szárazon marad a teljes turnus során.
- **porkibocsátás:** Az üzemeltetés során a porszennyezést minimalizálják. Az almolás hosszú szalmával történik. Az istállókon belül alacsony a légáramlási sebesség. A takarmánytárolás zárt rendszerű. A telephelyen 3 db vízcsapda került beépítésre.
- **zajkibocsátás:** A telepen alacsony zajszintű, energiatakarékos ventilátorokat alkalmaznak. A telepen valamennyi technológiai berendezés programozott, automatizált, a telepen takarmánykeverő nem üzemel. A telep kellő távolságra található védendő ingatlanoktól.

Földtani közeg védelme

- **Szennyvízgyűjtés:** - A raktárépületből kialakításra kerülő szociális épületrészben keletkező szennyvizet egy 10 m³-es PP műanyag tartályba gyűjtik.

- **Műszaki védelem:** A meglévő istállók megfelelő minőségű és szilárdságú beton alappal létesülnek. A technológia zárt, az esetleges szennyezések feltárása a telepen 1 db monitoring kút üzemel.
- **Földtani közeg:** A területen a technológia zárt, földtani közegbe szennyezőanyag elhelyezése nem történik. A figyelembe véve a zárt technológiát, valamint azt, hogy az állattartó telepen jellemző szennyezőanyagokat, talajvizsgálatok előírását nem tartottam szükségesnek.

2. Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen 4 db istállóban folytatnak állattartási tevékenységet. Az 1. és 4. jelű istálló földszintes, a 2. és 3. jelű kétszintes. Egyidejűleg 50 090 db pulyka tartására van lehetőség. Évente 5-6 alkalommal történik turnusváltás, így az évente felnevelt pulykák száma 250 000-300 000 db.

Az istállóépületek hőmérsékletét istállónként 12 db, egyenként 11 kW teljesítményű Sybli-Sierra típusú gázinfra hőszugárzó (műanyag) biztosítja. A szellőztetésre Euroemme típusú elszívó ventilátorok (összteljesítményük 240 000 m³/h) szolgálnak, melyeket az állomány igényeinek megfelelően szakaszosan működtetnek. Áramszünet esetén a telep villamosenergia igényét 1 db 48 kW-os gázolaj üzemű aggregátor biztosítja.

Az istállók szellőztetését istállónként (és emeletenként külön is) 5 db 40.000 m³/h, 1 db 20.000 m³/h, és 2 db 10.000 m³/h teljesítményű ventilátor biztosítja. A 3. számú istálló 2,3,4 jelű légtérébe CEL-dek típusú hűtőpanel került beépítésre. Mérete 13,8x1,5 m, az istállóra 2 db panel került beépítésre.

A telephelyen folytatott tevékenység bűzkibocsátással jár. A telephely bűzkibocsátásának hatásterülete nem érint lakott területeket, a tevékenység várhatóan továbbra sem okoz lakosságot zavaró bűzhatást. A legközelebbi lakóingatlan a telephelytől 234 méterre található.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem található.

A trágyát, melynek átlagos mennyisége turnusonként 150-190 tonna, turnusváltáskor rögtön mezőgazdasági területekre szállítják. A trágya kiszállítását szerződés alapján végzik.

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.

Technológia megnevezése:	Állattenyésztés (1. sz. technológia)
Diffúz forrás megnevezése:	D1 Állattartó telep trágyatárolóval
Kapcsolódó létesítmény:	E1 Állattartó telep
Légszennyező forrás kibocsátó felülete	5 009 m ²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

A telephely megközelítése a 8. sz. főút felől lehetséges. A takarmány és a napospipe beszállítása,

valamint a felnevelt brojlerek elszállítása turnusonként (9 hét) 62 kamion fordulóval történik. A telephelyen trágyatárolás csak ideiglenes jelleggel, rövid ideig történik, a trágyát lehetőség szerint turnusváltáskor rögtön elszállítják, alkalmanként 20 traktor fordulóval.

A fenti tevékenységek a technológia jellegéből adódóan egyidejűleg nem végezhetők, így levegőt terhelő hatásuk eltérő időben jelentkezik. A kapcsolódó szállítási tevékenység érzékelhető változást a levegő minőségében nem okoz.

3. Zaj- és rezgésvédelem

A telep működése során az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok, valamint a telephelyen belüli szállítás és járműforgalom jár zajhatással.

Az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok zajkibocsátása folyamatosnak tekinthető. A 2016 évben elvégzett zajmérés alapján a zajvédelmi szempontú hatásterülete a telephely területén belül marad. Az előző felülvizsgálat óta újabb zajmérés nem történt tekintettel arra, hogy a zajforrásokban változás nem történt.

A baromfitelephoz kapcsolódó szállítási tevékenység nem módosítja érdemben a szállítási útvonalak forgalmi viszonyait, így annak zajkibocsátását sem.

4. Természet-, tájvédelem

Élővilág

A baromfitelep területén természet-közeli állapotok nincsenek, természet-közeli élőhelyek, védett állat- és növényfajok, természeti értékek előfordulása nem tapasztalható. A major területének 90%-a az épületek és az utak melletti gyomtársulással jellemezhető.

Táj

Tárgyi létesítmény a 8-as út és a Rába folyó között, a belterület közelében helyezkedik el. Északról a községi sporttelep, keletről illetve délkeletről szintén mezőgazdasági hasznosítású területek határolják. A teleptől délre néhány m-re folyik a Rába-folyó, amely vízfolyás partjai értékes ártéri élőhelyek, mocsárrétek, erdők, a HUON 20008 jelű Rába és Csörnőc-völgy Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület részei. Továbbá a telepet kettészeli a 8-as út vizét levezető, földmedrű, nyílt kiképzésű árok, amelynek befogadója szintén a Rába-folyó.

Vízvédelem (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36800/1812-6/2021. ált. számú állásfoglalásában foglaltak szerint)

Vízellátás

A telephely vízellátása a 2752/1/1/1973. számon kiadott, a 10.834/1/1993.I., 10.660/3/1996., 11.102/2/2000., 11.536/1/2004., 1932-2/2006., 2526-2/2/2011. és a 570-7/2014/VH. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő, saját tulajdonú 8 m talpmélységű ásott kútból történik. Az üzemeltetési engedély alapján a telephely engedélyezett vízigénye: 4.000 m³/év.

A vízfelhasználás az állatok itatására, takarításra, szociális célra és öntözésre szolgál.

Kommunális és szennyezett víz elvezetés, elhelyezés

A telephelyen nem áll rendelkezésre közműves csatorna rákötési lehetőség.

Kommunális szennyvíz:

A keletkező kommunális szennyvizet vízzáró aknában gyűjtik, elszállításáról közszolgáltatás keretében szerződéssel, rendszeresen gondoskodnak.

Technológiai szennyvíz:

A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik, tisztításra, fertőtlenítésre száraz technológiát alkalmaznak.

Csapadékvíz-elvezetés

A tetőfelületekről, illetve a területre hulló tiszta csapadékvíz a burkolatlan területen elsikkad. A tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvíz várhatóan nem keletkezik.

Trágya tárolása, elhelyezése:

A telephelyen mélyalmos trágya keletkezik. A keletkező almostrágya állományváltáskor (évente 6 alkalommal) kerül ki az istállóból.

Az istállókból kikerülő szerves trágyát a telephelyen nem tárolják, érvényes szerződés keretében a kitermelést követően azonnal átadják mezőgazdasági földterületen történő hasznosításra.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

A telephelyen a felszín alatti víz vízminőségének megfigyelésére 1 db talajvízfigyelő kút üzemel a 2752/1/1973. számon kiadott, többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosító 570-7/2014/VH. számú határozat alapján. A monitoring kútból évente egy alkalommal – vízszintészlelés mellett – pH, fajlagos vezetőképesség, KOIps. klorid, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát komponensek vonatkozásában végeznek vizsgálatokat.

A telephely alatt a talajvíz kb. 2,0 – 4,0 m mélység között található. A talajvíz áramlási iránya jellemzően déli.

A Rábahidvég közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

Az állattartó telep területe nem érinti távlati vagy üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőterületét.

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

Általános előírások

1. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazsorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Főosztály (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni

kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
3. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.

Elérhető legjobb technika alkalmazása:

4. A környezeti teljesítmény javítását környezetközpontú irányítással kell megvalósítani.
5. A telepi vízfelhasználást, energia-fogyasztást, takarmány-fogyasztást dokumentálni kell. Az esetleges többletfogyasztás esetén annak okát fel kell tárni, a hiba okát meg kell szüntetni.
6. A keletkező trágyamennyiségeket, annak hasznosítását dokumentálni kell.
7. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan 1,0 – 2,3 N kg/állatférőhely/év lehet.
8. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás P₂O₅-ben kifejezve maximálisan 0,15– 1,0 kg/férőhely/év lehet.
9. A trágyában az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását évente egyszer dokumentáltan meg kell valósítani. Az erről szóló dokumentációt meg kell küldeni osztályunk felé.
10. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.

Földtani közeg védelme

11. A telephelyen végzett tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet.

Levegőtisztaság-védelem

12. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a diffúz forrás tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
13. Az üzemeltető köteles az elérhető legjobb technika mindenkori szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását, meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
14. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe. A trágyát kiszállítás során takarni kell.
15. Minden évben a tárgyévét követő év március 31-ig a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a Főosztályom felé teljesíteni (LM lap).

Vízvédelmi előírások a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/1812-6/2021. ált. számú szakhatósági hozzájárulása alapján

1. A telephelyen végzett tevékenység során a csapadékvizek, felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. Csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvizek szikkaszthatók, illetve vezethetők el. A területről elfolyó csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében előírt határértékeknek.

2. A vízfogyasztással arányosan keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása vízzáróan kialakított gyűjtőaknákban történhet. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizek elszállítását a településen szennyvízszállításra közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozó végezheti.
3. A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
4. A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetőleg csapadékmentes időben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását. A kitrágyázást követően az érintett területet fel kell takarítani.
5. Az állattartó épületben keletkező trágya engedélyezett módon történő elhelyezéséről mindenkor gondoskodni kell.
6. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére, a kialakított 1 db figyelőkútból évente egyszeri alkalommal - vízszintészelés mellett - pH, fajlagos vezetőképesség, KOI_{ps} , klorid, ammónium, nitrit, nitrát, szulfát komponensek vonatkozásában akkreditált laborban vízminőség-vizsgálatot kell végeztetni. A vizsgálati eredményeket értékeléssel együtt minden év december 31-ig meg kell küldeni a Vízügyi Hatóság részére.
7. Az állattartó telepről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben részletezett adatszolgáltatást évente aktualizálni kell.

Hulladékgazdálkodási előírások (A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály által a VA/KTHF-HO/496-2/2021. számon kiadott vélemény alapján)

1. A tevékenység végzése és a felhagyás során keletkező nem veszélyes hulladék lerakóra történő elszállításáról, valamint a hulladék fajtájának megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról engedélyes köteles gondoskodni.
2. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.
3. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető, a nem veszélyes hulladékot arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére kell átadni.
4. Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a környezetvédelmi hatóság felé – amennyiben azt a jogszabály előírja – adatszolgáltatást teljesíteni.
5. A négy darab istállóépület tetőzete azbesztpala, mely elbontása esetén, mint veszélyes hulladék, arra hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére kerülhet csak átadásra.

V.

Szakhatósági állásfoglalások, szakkérdés vizsgálata, megkeresés

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/01282-2/2021. számú szakkérdésre adott válasza:

„2021. szeptember 3-án érkezett megkeresésükre, az SZ & L Enviromental Consulting Kft. (2943 Bábolna, Akácfa utca 11.) által 2021. augusztusában készített „Grót-Broyler Kft. Rábahidvégi baromfitelepének 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti 5 éves működésének környezetvédelmi felülvizsgálata” című dokumentáció alapján, a Rábahidvég 034/39-41 hrsz-ú ingatlanokon található baromfitelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásának **talajvédelmi szakkérdésében a következő szakmai véleményt adom:**

- A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének és bővítésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból lényeges trágya kezelésének, tárolásának és felhasználásának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a teleppel közvetlenül érintkező és a trágyát fogadó termőföldek minőségét, az azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti. A környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból megadható.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/9693-2/2021. számú szakkérdésre adott válasza:

„Hivatkozott számú megkeresésükre, a Grót-Boyer Kft. Rábahidvég, 034/39, 034/40, 034/41. hrsz.-ú alatti területen lévő baromfitelepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati engedély kiadásához szükséges szakkérdésre az alábbi közegészségügyi állásfoglalást adjuk:

1. A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
2. A kommunális eredetű szennyvizek környezetszennyezést megelőző módon történő gyűjtéséről, kezeléséről gondoskodni kell.
3. A különböző eredetű hulladékok szakosított, környezetszennyezést megelőző, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását módon való gyűjtéséről, és ellenőrzött módon történő elhelyezéséről gondoskodni kell.
4. A tevékenység végzése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
5. A munkáltató köteles gondoskodni a dolgozók részére megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízellátásról.”

VI.

Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Rábahidvégi Kirendeltsége R/820-2/2021. számon az alábbiakat állapította meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely) VA/KTHF-KTO/1076-4/2021. iktatószámú megkeresésére a Rábahidvég 034/39 hrsz., 034/40 hrsz. és 034/41 hrsz. alatti területen lévő baromfitelepre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatához a helyi környezet- és

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás, valamint a településrendezési eszközökkel történő összhangját **megállapítottam**.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

VIII.

Az engedély az I. - II. fejezetben kért paraméterekkel jellemezhető tevékenység esetén **2031. október 31-ig érvényes**.

A engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az engedély kiadásától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - a Kormányrendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt **2026. október 31-ig** Osztályomra be kell nyújtani.

A Kormányrendelet 20/A. § (6) bekezdésében foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejárátát követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejárátát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében - **2031. október 31-ig rendelkezzen az üzemeltető**.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** be kell jelenteni.

IX.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 száma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

A Grót-Broyler Kft. (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.- továbbiakban Kft.), Rábahidvég 034/39, 034/40, 034/41 hrsz.-ú ingatlanokon intenzív pulyka előnevelő tevékenységet folytatott egységes környezethasználati engedély alapján, a tevékenységet Engedélyes a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásra került a Kormányrendelet 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A Kormányrendeletben 21. § -ában foglaltak alapján eljárás megindításáról közhírré tétel útján a nyilvánosság tájékoztatásra került az érintett önkormányzat területén, valamint Osztályunk honlapján és hirdetőtábláján. A közhírré tételben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbi indokolással.

Elérhető legjobb technika elveinek való megfelelés

A telepen az elérhető legjobb technika elvei érvényesülnek, a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a takarmányozási technikák, az istálló kialakítása, víz és energia felhasználás, a megvilágítási program, valamint a trágyakezelés területén. A telepen az anyag és energia felhasználást optimalizálták. A telep korszerű technológiai berendezésekkel üzemel.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelést a Kormányrendelet 2 § f), g) h) valamint 17. § -ával összhangban, a „BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.02.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi - vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum (a továbbiakban: BAT referencia dokumentum) figyelembe vételével írtam elő. A BAT referencia dokumentumban foglaltak alkalmazását a Kormányrendelet 20/A § 4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ötévente a Ktv.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint vizsgáltam felül.

Az engedély IV. fejezetében (az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés) foglaltakat a BAT referencia dokumentum 1. pontjában foglaltaknak megfelelés érdekében írtam elő. A nitrogén és foszfát kibocsátására vonatkozó határértékeket a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.1 és 1.2 táblázatában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Földtani közeg védelme

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Az állattartó telep üzemszerű működése, a zárt korszerű technológia - az előírások betartása mellett - nem veszélyezteti a földtani közeget.

Levegőtisztaság-védelem

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 26. § (3)

bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan a Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentáció alapján nem okoz lakosságot zavaró bűzkibocsátást.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján tettem.

Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely zajforrásainak hatásterületén belül zajtól védendő objektumok nem találhatóak, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem szükséges.

Természetvédelem

A tárgyi állattartó tevékenységgel érintett Rábahídvég 034/39, 034/40, 034/41 hrsz-ú „kivett major”, illetve "kivett közforgalom elől el nem zárt magánút" művelési ágú ingatlanok nem állnak országos jelentőségű vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A telep dél, dél-nyugatról közvetlenül szomszédos a HUON 20008 jelű Rába és Csörnóc-völgy elnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Területhez tartozó Natura 2000 besorolású területekkel.

A baromfitelep (4 db baromfiistálló, szociális épület, raktár, 2 szalmatároló) működtetése az 1965 óta folytatott - csak ideiglenesen megszakított - állattartó tevékenység következtében a terület fokozott igénybevételét nem jelenti, további degradációt, kedvezőtlen hatást nem gyakorol a már eleve antropogén hatásokkal terhelt területen.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdésében, illetve a 17.§ (1) bekezdésében foglalt előírásoknak tárgyi tevékenység a beadott dokumentáció szerint megfelel.

Hulladékgazdálkodási előírások (A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály által megküldött Va/KTHF-HO/496-2/2021. számú vélemény alapján)

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste Osztályomat a Grót-Broyler Kft, Rábahídvég 034/39, 034/40, 034/41 hrsz. alatti területeken lévő baromfitelepének teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyban.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I.18. pontja alapján vizsgálni szükséges a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését.

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a telepen veszélyes hulladékot nem gyűjtenek.

A telephelyen nagy mennyiségben veszélyes anyagot nem tárolnak. A gyógyszeres göngyölegeket a megbízott állatorvos szállítja el és ártalmatlanítja. Az állati tetemeket, mint különös kezelést igénylő mellékterméket az ATEV Zrt begyűjtő járással szállítja el ártalmatlanításra.

Turnusonként 50.000 db pulyka nevelése történik. A technológia során keletkező kommunális hulladékot heti rendszerességgel a Müllex Nonprofit Kft, a kommunális szennyvizet Szabó Norbert (korábban Sárvár Pannon Víz Kft) szállítja el.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a tevékenység során keletkező hulladékfajtákban az elmúlt öt év során érdemi változás nem történt.

Kikötéseimet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján - figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletre - tettem.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12/A. c) pontja alapján került átruházásra."

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/1812-6/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.

„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/1076-5/2021. számú megkeresésével, a Grót-Broyler Kft. (8790 Zalaszentgrót Nyár u. 1.) megbízásából eljáró SZ & L Enviromental Consulting Kft. (2943 Bábolna, Akácfa utca 11.) kérelmére indult a Rábahídvég 034/39, 034/40, 034/41 hrsz. szám alatt található pulyka előnevelő telephely teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – SZ&L Enviromental Consulting Kft. által 2021. augusztus hónapban készített – felülvizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során az alábbiakat állapítottam meg.

A Grót-Broyler Kft. a Rábahídvég 034/39, 034/40, 034/41 hrsz. alatti telephelyén nagy létszámú állattartó tevékenységet (pulyka hizlalást) folytat.

A tevékenység a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által VA/KT01/1881-12/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A tevékenység az engedély alapján 2021. augusztus 31-ig végezhető. A Kft. a telephelyen folytatott tevékenységet a továbbiakban is végezni kívánja.

A telephelyen 4 db, összesen 4900 m² alapterületű istállóban pulyka hizlalást folytatnak. Az istállóban

turnusonként 50.000 napos pulyka települ, évi 5-6 turnusban. A telephelyen évente jellemzően 6 alkalommal, az állomány kikerülését követően mélyalmos szerves trágya keletkezik.

Az istállókból kikerülő szerves trágyát a telephelyen nem tárolják, érvényes szerződés keretében a kitermelést követően azonnal átadják mezőgazdasági földterületen történő hasznosításra.

A telephely vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése megoldott.

A telephely vízellátási módjainak üzemeltetésére (vízellátás, monitoring) a 2752/1/1/1973. számon kiadott, a 10.834/1/1993.I., 10.660/3/1996., 11.102/2/2000., 11.536/1/2004., 1932-2/2006., 2526-2/2/2011. és a 570-7/2014/VH. számú határozatokkal módosított, 2030. december 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik (vízikönyvi szám: Rába/247).

A baromfinevelő telep területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét.

A tárgyi telephelyen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

Előírásaimat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés, 6. § (1) és (2) bekezdések, 8. §, 10. § (1), és (2) bekezdések, 14. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § (8) bekezdés, 19. § (7) bekezdés, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §, továbbá a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4. §, 8. § (9) bekezdése alapján tettem.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött felülvizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Körmen di Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-02/NEO/9693-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszá nak indokolása:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya megkereste a Vas Megyei Kormányhivatal Körmen di Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Járási Hivatal), a Grót-Boyer Kft. Rábahidvég 034/39, 034/40, 034/41. hrsz.-ú alatti területen lévő baromfinevelő telepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának engedélyezési eljárás ügyében, a környezetvédelmi és

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 71/2015. Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdése alapján.

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk

A dokumentum leírása szerint, a fenn nevezett telephelyen 2009. évtől 4 db zárt, téglá istállóban, összesen 4900 m² alapterületen, mélyalmos tartástechnológiával nevelik a brojlereket. Az istállókba turnusonként 50.000 napos pulyka települ, ez évente 205.000-300.000 előnevelt pulyka évi 5-6 turnussal számolva.

A telephelyen 1 fő telepvezetőt és 5 fő fizikai dolgozót (gondozót) foglalkoztat a vállalat, egy gondozó állandóan a telepen tartózkodik.

A baromfitelep magassági elhelyezkedéséből adódóan árvíz és belvíz szempontjából nem veszélyeztetett. A felszín alatti vizek szempontjából a terület (Rábahídvég) érzékenységi besorolása: érzékeny terület.

A szomszédos területek aszfaltkeverő üzem, illetve egy kisebb sertéstelep található.

A telephely vízigényét érvényes vízjogi engedély alapján saját kútról biztosítja a Kft.. A kút vizének minőségét az akkreditált laboratórium rendszeres időközönként vizsgálja bakteriológiai szempontból. Az ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyvek szerint a víz minősége megfelelő.

A telephelyen keletkező kommunális hulladékok elszállíttatása érvényes szerződés keretében biztosított. A technológia során kitermelt istállótrágya kiszállítását a turnusváltások alkalmával érvényes mezőgazdasági termékértékesítési szerződés keretében érvényesítik.

A telephelyen minimális veszélyes hulladék keletkezik. A gyógyszeres göngyölegeket az állatorvos szállítja el kezelés után.

A nem fertőző betegségben elhullott állati tetemeiket csurgás és csepegésmentes, zárt ATEV konténerbe gyűjtik össze. Az összegyűjtött állati tetemet az ATEV Zrt. begyűjtő járáttal szállítja el ártalmatlanításra.

A kommunális szennyvizet zárt gyűjtőaknába gyűjtik, elszállításáról engedéllyel rendelkező vállalkozó gondoskodik.

A telep középpontjától mérve 1 db lakóház esik bele a 300 méteres körzete. A bűz modell számítás alapján az erős szagérzetét 13 méteres körzetben lehet megállapítani.

Felszíni vízbe történő szennyezőanyag kibocsátás nincs. A talaj igénybevétele hatásterülete megegyezik a telephely területével. A felszín alatti víz igénybevétele hatásterületét nem lehet megállapítani, mivel a telephely, illetve a Rába folyó mentén mezőgazdasági művelés alá eső területek találhatóak. A mezőgazdasági területeket folyamatosan, illetve évente két alkalommal trágyázzák. Trágyahasználatok: hígtrágya, almostrágya, illetve műtrágya.

A telephely területén 1 db monitoring kút lett kialakítva, mely mintázása folyamatos.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 4. §

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §,
- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 47. §,
- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 23. §,

A döntést a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk.

A szakkérdés során eljárás költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét 71/2015. Kormányrendelet 28. § (1) bek., az illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A kiadmányozási jogot a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 32. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, a Vas Megyei Kormányhivatalt Vezető Kormány megbízott 5/2020. (II.28.) számú utasításának 2. sz. függeléke alapján gyakoroltam."

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/01282-2/2021. számú szakkérdés indoklása:

„A talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) alapján adtam meg. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.”

Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Rábahídvégi Kirendeltsége R/820-2/2021. számú véleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely) VA/KTHF-KTO/1076-4/2021. iktatószámú - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján - megkereséssel élt a Rábahídvég 034/39. hrsz., 034/40 hrsz. és 034/41. hrsz. alatti területen lévő Grót-Broyler KFT. baromfinevelő telepének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatához a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel történő összhangjának vizsgálatára.

Megállapítottam, hogy a kérelemben feltüntetett tevékenység Rábahídvég Község Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 13/2006. (V.30.) számú rendeletében foglaltaknak megfelel.

Végzésemet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján biztosított hatáskörömben, valamint az Ákr. 25. § (1) bekezdés b. pontja alapján hoztam meg.

A döntés elleni önálló fellebbezés kizárását és a jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § és a 116. §.

alapján ismertetem.

A jegyző a kiadmányozási jogát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 1/2020. (I.06.) utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.”

A határozatomról szóló közleményt a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Kámi Közös Önkormányzati Rábahidvégi Kirendeltsége részére közhírré tétel céljából megküldésre, valamint Osztályunk hirdetőtábláján és honlapján – (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) – közhírré tételre került.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett a Kormányrendelet 20/A § (6) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a Rendelet 3. sz. melléklet 7 és 10.1. pontja határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapják:

1. Grót-Broyler Kft. 8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.
2. SZ&L Enviromental Consulting Kft. 2943 Bábolna, Akácfa u. 11.
3. Kámi Közös Önkormányzati Hivatal Rábahidvégi Kirendeltsége, 9777 Rábahidvég, Bertha Gy. u. 13.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Körmen di Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9900 Körmend, Szabadság tér 7. (nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu)

6. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. (novenyatalaj@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály – 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Szombathely, 2021. október 25.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**