



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Elektronikusan aláírta:
Balaton Tiborné
osztályvezető
Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
(2022.03.07. 10:29:17)

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/63-6/2022.

Ügyintéző: Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A TDK Hungary Components Kft. 9700 Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **TDK Hungary Components Kft. (9700 Szombathely, Csaba u. 30.), mint üzemeltető részére a 9700 Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését a VA/KTHF-KTO/63-5/2022. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A TDK Hungary Components Kft. (9700 Szombathely, Csaba u. 30. KÜJ száma: 100170667) mint üzemeltető részére, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100439831) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működését engedélyező, VA/KTHF-KTO/394-5/2021. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. számú technológia - kommunális fűtés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P1 gázkazán	T7 345 kW telj. gázkazán	11	0,28
P7 gázkazán	T8 460 kW telj. gázkazán	11	0,28
P18 B3-as épület kazánkérmény	T22 662 kW telj. HOVAL MAX 3530 típ. gázkazán T23 662 kW telj. HOVAL MAX 3530 típ. gázkazán	12	0,139

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P57 Klíma berendezés elszívó kürtő 1.	T24 550 kW teljesítményű Weis-haupt gázégő E99 Jinova MTP-25-1000 típusú légkezelő	19	0,071
P58 Klíma berendezés elszívó kürtő 2.	T25 550 kW teljesítményű Weis-haupt gázégő E100 Jinova MTP-25-1000 típusú légkezelő	19	0,071
P59 Klíma berendezés elszívó kürtő 3.	T26 550 kW teljesítményű Weis-haupt gázégő E101 Jinova MTP-25-1000 típusú légkezelő	19	0,071
P60 Klíma berendezés elszívó kürtő 4.	T27 550 kW teljesítményű Weis-haupt gázégő E102 Jinova MTP-25-1000 típusú légkezelő	19	0,071
P61 Klíma berendezés elszívó kürtő 5.	T28 550 kW teljesítményű Weis-haupt gázégő E103 Jinova MTP-25-1000 típusú légkezelő	19	0,071
P62 Klíma berendezés elszívó kürtő 6.	T29 550 kW teljesítményű Weis-haupt gázégő E104 Jinova MTP-25-1000 típusú légkezelő	19	0,071
P63 Klíma berendezés elszívó kürtő 7.	T30 550 kW teljesítményű Weis-haupt gázégő E105 Jinova MTP-25-1000 típusú légkezelő	19	0,071
P64 Klíma berendezés elszívó kürtő 8.	T31 550 kW teljesítményű Weis-haupt gázégő E106 Jinova MTP-25-1000 típusú légkezelő	19	0,071

7. számú technológia - elektronikai alkatrész gyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P2 fröccsöntő-marató elszívó kürtő	V1 12.000 m ³ /h telj. fröccsöntő-marató elszívó ventilátor	11	0,49
P3 fröccsöntő-pótragasztó-tálca mosó elszívó kürtő	V2 15.000 m ³ /h telj. fröccsöntő-pótragasztó-tálca mosó elszívó ventilátor	11	0,9
P4 montírozó elszívó kürtő	V3 12.000 m ³ /h telj. montírozó elszívó ventilátor	11	0,9

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P5 impregnáló	V4 20.000 m ³ /h telj. impregnáló ventilátor L9 impregnáló elektrofilter L10 impregnáló aktív szenes leválasztó	11	1,8
P6 szerelő	V5 20.000 m ³ /h telj. impregnálás szerelő ventilátor	11	1,8
P8 montírozó-gyantázó-hevedermosó elszívó kürtő	V6 8.000 m ³ /h telj. montírozó-gyantázó-hevedermosó elszívó ventilátor	11	0,6
P9 Elektrolitfőző elszívó ernyői, nedvesanyag tároló elszívó kürtő	V11 8.000 m ³ /h telj. elektrolit előkészítő ventilátor	6	0,02
P11 anyagvizsgáló elszívó kidobó kürtője	V13 1.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	10	0,031
P12 kondenzátor vizsgáló elszívó kidobó kürtő	V14 3.000 m ³ /h telj. kondenzátor vizsgáló elszívó ventilátor	10	0,031
P13 elektromos tesztlabor elszívó kürtő	V21 600 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	10	0,031
P15 BZ3-as épület fóliavágó elszívó kidobó kürtő	V18 1.200 m ³ /h telj. BZ3-as épület fóliavágó elszívó ventilátor	3	0,1
P16 AN3-as épület GS elszívó kidobó kürtő	V19 350 m ³ /h telj. AN3-as épület GS elszívó ventilátor	3	0,07
P19 B3-as épület tekercselés elszívó kürtő	V23 18.000 m ³ /h telj. tekercselés elszívó ventilátor	10	0,049
P20 B3-as épület házbaszerelés, nedvesanyag tárolás, vákuumszivattyú és hibrid polimer kondenzátor elszívó kürtő	V24 18.000 m ³ /h telj. elektrolit-impregnálás elszívó ventilátor	10	0,72
P21 B3-as épület szerelés elszívó kürtő	V25 18.000 m ³ /h telj. szerelés elszívó ventilátor	10	1,48
P23 B2-es épület kondenzátor vizsgáló elszívó kidobó kürtő II.	V59 1.400 m ³ /h telj. kondenzátor vizsgáló elszívó ventilátor	10	0,031
P24 B2-es épület tekercselő elszívó kürtő	V27 156 m ³ /h telj. B2-es épület tekercselő elszívó ventilátor	10	0,049
P25 B2-es épület impregnáló elszívó kürtő	V30 12.000 m ³ /h telj. B2-es épület impregnáló	6	0,64
P26 B3-as épület szerelés elszívó kidobó kürtő II.	V60 2.000 m ³ /h telj. B3-es épület szerelés elszívó ventilátor	10	0,049
P27 B3-as épület labor elszívó kürtő	V31 2.000 m ³ /h telj. B3-as épület labor elszívó ventilátor	10	0,096
P30 Pemc-LAC kézi forrasztás, szerelés, ragasztás elszívó kürtő	V32 2.000 m ³ /h telj. Pemc-LAC kézi forrasztás, szerelés, ragasztás elszívó ventilátor	3	0,049
P31 Raktár labor elszívó fülke kidobó kémény	V33 700 m ³ /h telj. Raktár labor elszívó ventilátor	2	0,03

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P32 filter cseppentés, kézi forrasztás, végszerelés, tömítés és LF antenna mérés elszívó kürtő	V34 6.200 m ³ /h telj. filter cseppentés, kézi forrasztás, végszerelés, tömítés és LF antenna elszívó ventilátor	15	0,42
P33 Ultrahangos mosó elszívás	V61 2.000 m ³ /h telj. Ultrahangos mosó elszívó ventilátor	7	0,03
P34 Részecske vizsgálat mosó elszívás	V62 800 m ³ /h telj. részecske vizsgálat mosó elszívó ventilátor	3	0,018
P35 folyásindex mérő elszívó kürtő	V35 2.500 telj. folyásindex mérő elszívó ventilátor	3	0,03
P36 hevedermosó elszívó kürtő	V36 500 telj. heveder mosó elszívó ventilátor	7	0,02
P44 hybrid trafó gyártás elszívó kürtő	V46 3.000 m ³ /h telj. hybrid trafó gyártás elszívó ventilátor	14	0,07
P47 MP formálás elszívó kürtő	V47 5.00 m ³ /h telj. axiális gyártás elszívó ventilátor	15	0,063
P55 filter simid forrasztó, cseppentő, mérő elszívó kürtő	V57 8.000 m ³ /h telj. filter simid forrasztó, cseppentő, mérő elszívó ventilátor	15	0,42
P65 Tanműhely elszívó kürtő	V63 2150 m ³ /h telj. Tanműhely elszívó ventilátor	17	0,096
P67 Raktár WH csarnok kemence elszívás	V65 Raktár WH csarnok kemence elszívó ventilátor	5	0,008
P68 B2 elektrolit főzés elszívás	V64 B2 elektrolit főzés elszívó ventilátor	5	0,25
P73 vákuum elszívás I. kürtője	V70 3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, L71 zsákos leválasztó	3	0,03
P74 vákuum elszívás II. kürtője	V72 3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, L73 zsákos leválasztó	3	0,03
P75 vákuum elszívás III. kürtője	V74 3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, L75 zsákos leválasztó	3	0,03
P76 vákuum elszívás IV. kürtője	V76 3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, L77 zsákos leválasztó	3	0,03
P77 vákuum elszívás V. kürtője	V78 3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, L79 zsákos leválasztó	3	0,03
P78 vákuum elszívás VI. kürtője	V80 1.500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, L81 zsákos leválasztó	3	0,03
P79 vákuum elszívás VII. kürtője	V82 1.500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor, L83 zsákos leválasztó	3	0,03

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P80 kézi forrasztás, szerelés, ragasztás elszívás kürtője	V84 2.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	6	0,06
P81 1812 T/C montírozás, 3D, N3D gyártás, LF-antenna denso kézi és lézer forrasztás, kicseppentés elszívó kürtője	V85 7.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,2
P82 axiális végszerelés és impregnáló vákuumkamra elszívó kürtő	V86 3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	15	0,03
P83 axiális dózis impregnáló ernyők és vákuumkamra elszívó ernyők kidobó kürtő	V87 3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	15	0,03
P84 axiális előszerelő elszívó kürtő	V88 1.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	15	0,03
P85 axiális formálás elszívás kürtő	V89 12.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor E90 Elektromos formáló kemence (12 db)	5	0,096
P86 oldószer és ládamosó elszívó kürtő	V91 5.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	6	0,126
P87 olajködleválasztó elszívó kürtő	V92 3.750 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	3	0,03
P88 bejövő anyag öregedés vizsgáló kemence elszívó kürtő	V93 3.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor E94 Vizsgáló kemence (4 db)	7	0,16
P89 elektrolit főzés vész-szellőzés elszívó kürtő	V95 4.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	10	0,234
P90 AN3 lángállósági, oldószer állósági teszt elszívó kürtő	V96 1.400 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	3	0,02

8. számú technológiához – fojtótekerics gyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P37 tekericselés elszívó kürtő	V39 2.800 m ³ /h telj. tekericselés elszívó ventilátor	14	0,16
P38 HLSPA mérőgép elszívó kürtő	V40 15.000 m ³ /h telj. HLSPA mérőgép elszívó ventilátor	14	1
P48 RKD kiöntés elszívó kürtő	V50 1.200 m ³ /h telj. RKD kiöntés elszívó ventilátor	15	0,009
P49 RKD kiöntés elszívó kürtő II.	V51 3.500 m ³ /h telj. RKD kiöntés elszívó ventilátor	15	0,25
P50 bélyegző-tekericselő elszívó kürtő	V52 5.500 m ³ /h telj. bélyegző-tekericselő elszívó ventilátor	15	0,19

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P69 HF fojtótekerics gyártás elszívó kürtője	V66 9.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,78
P70 UKW burkolás (bélyegzés) elszívás kürtője	V67 500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,05
P71 UKW burkolás (ónozó) elszívás kürtője	V68 500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,05
P72 LSPA elszívás kürtője	V69 10.000 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	14	0,013

9. számú technológiához - festés-lakkozás, impregnálás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P42 lakkozó sor (3-as) elszívó kürtő	V44 3.000 m ³ /h telj. lakkozó sor (3-as) elszívó ventilátor	14	0,138
P43 lakkozó sor (4-es) elszívó kürtő	V45 3.000 m ³ /h telj. lakkozó sor (4-es) elszívó ventilátor	14	0,138
P45 Hybrid Drossel-trafó-fojtó gyártás elszívó kürtő	V58 3.000 m ³ /h telj. Hybrid Drossel trafó-fojtó ventilátor	14	0,13
P46 vegyi fülke HFD elszívó kürtő	V48 1.200 m ³ /h telj. HFD kiöntés elszívó ventilátor	15	0,003
P54 LAC impregnáló elszívó kürtő	V56 3.000 m ³ /h telj. LAC impregnáló elszívó ventilátor	8	0,126
P92 LAC védőfesték merítés elszívó kürtő	V98 900 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	5	0,03

10. számú technológiához - laboratórium és fejlesztés technológia

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P52 vegyi fülke FILTER elszívó kürtő	V54 50 m ³ /h telj. vegyi fülke filter elszívó ventilátor	15	0,007
P53 PEMC labor forrasztás, ragasztás elszívó kürtő	V55 500 m ³ /h telj. PEMC labor forrasztás, ragasztás elszívó ventilátor	15	0,05

11. számú technológiához – karbantartás technológia

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P51 karbantartó műhely elszívó kürtő	V53 500 m ³ /h telj. karbantartó műhely elszívó ventilátor	15	0,05

12. számú technológia - hegesztés

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Pontforrás magassága (m)	Kibocsátási keresztmetszet (m ²)
P91 BN3 hegesztőszoba elszívó kürtő	V97 1.500 m ³ /h telj. elszívó ventilátor	3	0,03

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 19) illetve a következő 2. pontban lévő táblázatokban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. számú technológiához tartozó mg/Nm³-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 7., 8., 10., 11. és 12. számú technológiákhoz tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak, a D osztály esetében 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz 5 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Légszennyező anyag	Osztály	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag	O	0,5-ig	150
Szilárd anyag	O	0,5-nél nagyobb	50
Cu és vegyületei, Cu-ként	C	0,025-nél nagyobb	5
Pb és vegyületei, Pb-ként			
Sn és vegyületei, Sn ként			
Szén-monoxid	D	5,0 vagy ennél nagyobb	500
Nitrogén-oxidok			
Kén-oxidok			
Szerves anyagok	C	3,0 vagy ennél nagyobb	150
Szerves anyagok	B	2 vagy ennél nagyobb	100
Szerves anyagok	A	0,1 vagy ennél nagyobb	20
Szerves anyagok	A + B	3,0 vagy ennél nagyobb	150
Szerves anyagok	A + C	3,0 vagy ennél nagyobb	150
Szerves anyagok	B + C	3,0 vagy ennél nagyobb	150
Szerves anyagok	A + B + C	3,0 vagy ennél nagyobb	150
Ni vegyületei Ni-ként, belélegezhető formában összesen	B	0,005	1

A 9. számú technológiához tartozó pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. számú mellékletének 8. pontja alapján a következők. A táblázatban szereplő kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

Oldószer felhasználás (oldószerbevitel)	VOC véggáz kibocsátási határérték (mgC/Nm ³)	VOC diffúz kibocsátási határérték (oldószerbevitel %-a)
nagyobb mint 15 t/év	50 (szárítási folyamatok esetén)	20
	75 (festési műveletek esetén)	

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. Az 1. számú technológiához tartozó kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kéndioxid és szilárd anyag légszennyező anyagok mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet az 1. számú technológiához tartozó pontforrások esetében 6 évig a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. számú technológiákhoz tartozó pontforrások esetében 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

- a P35 és P36 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2022. április 30. napjáig,
- a P12, P18 és P19 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2022. október 31. napjáig,
- a P1, P6, P7 és P24 és jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2023. december 31. napjáig,
- a P2, P3, P4, P8, P15, P16, P30, P31 P32, P33, P38, P44, P48, P49, P53, P54, P55 és P67 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2024. november 15. napjáig,
- a P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80 és P81 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2025. március 30. napjáig,
- a P5, P9, P11, P13, P20, P21, P25, P47, P68, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88, P89 és P90 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2025. augusztus 31. napjáig,
- a P42, P43, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P91 és P92 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2026. április 30. napjáig,
- a P37, P45, P46, P50, P51 és P52 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2026. november 15. napjáig,

- a P23, P26, P27, P34 és P65 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2027. február 28. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás (5 db pontforrás) 160.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás kivonata:

Kof-Kiss Nikoletta Krisztina (9763 Vasszécseny, Szövetkezet u. 2.) a TDK Hungary Components Kft. megbízásából a Szombathely, Csaba u. 30. szám alatti telephelyen (KTJ száma: 100439831) lévő P23, P26, P27, P34 és P65 jelű légszennyező pontforrások tekintetében levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, vizsgálati jegyzőkönyvet és LAL változásjelentést nyújtott be a környezetvédelmi hatóságra. A megbízott az eljárás során bejelentette a P39, P40 és P41 jelű pontforrások megszüntetését és erről LAL változásjelentést nyújtott be.

Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - a továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelemhez mellékelte és a rendelkezésemre álló mérési és vizsgálati jegyzőkönyvek

- P36 jelű pontforrás tekintetében készítette Medio Tech Kft. Szombathely; mérés időpontja: 2015. 11. 03.; munkaszám: V/2/16/L/14,
- P11, P12, P18, P19, P20 és P21 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. Szombathely; mérés időpontja: 2017. 06. 19.; munkaszám: V/2/17/L/37,
- P25 jelű pontforrás tekintetében készítette: ECO DEFEND Kft. (Budapest), mérés időpontja: 2018. 09. 18.; munkaszám: E119/2018,
- P1, P5, P6, P7, P9 és P24 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. Szombathely; mérés időpontja: 2018. 09. 25., 2018. 10. 11., 2018. 10. 24.; munkaszám: V/2/18/L/54,
- P68 jelű pontforrás tekintetében készítette Medio Tech Kft. Szombathely; mérés időpontja: 2018. 11. 15.; munkaszám: V/2/18/L/67,
- P67 jelű pontforrás tekintetében készítette: ECO DEFEND Kft. (Budapest), mintavétel és mérés időpontja: 2019. 03. 20.; témaszám: E61/2019,
- P3, P16, P30, P31, P32, P44, P53 és P55 jelű pontforrások tekintetében készítette: ECO DEFEND Kft. (Budapest), mintavétel és mérés időpontja: 2019. 07. 31.; témaszám: E108/2019,
- P2, P4, P8, P15, P33, P38, P48, P49 és P54 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. (Szombathely), mintavétel és mérés időpontja: 2019. 08. 01.; munkaszám: V/2/19/L/62,
- P69, P70, P71, P72, P73, P74 és P75 jelű pontforrások tekintetében készítette: ECO DEFEND Kft. (Budapest), mintavétel és mérés időpontja: 2019. 11. 28.; témaszám: E179/2019,
- P76, P77, P78, P79, P80 és P81 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. (Szombathely), mintavétel és mérés időpontja: 2019. 12. 02.; munkaszám: V/2/20/L/01,
- P13, P21, P25, P47 és P68 jelű pontforrások tekintetében készítette: ECO DEFEND Kft. (Budapest), mintavétel és mérés időpontja: 2020. 01. 13.; témaszám: E9/2020,
- P5, P9, P11 és P20 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. (Szombathely), mintavétel és mérés időpontja: 2020. 01. 15.; munkaszám: V/2/20/L/07,
- P84, P85, P87, P88 és P90 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. (Szombathely), mintavétel és mérés időpontja: 2020. 03. 03.; munkaszám: V/2/20/L/26,
- P82, P83, P86 és P89 jelű pontforrások tekintetében készítette: ECO DEFEND Kft. Budapest), mintavétel és mérés időpontja: 2020. 05. 07.; témaszám: E56/2020
- P90 és P91 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. (Szombathely), mintavétel és mérés időpontja: 2020. 12. 03. és 2021. 01. 12.; munkaszám: V/2/21/L/02,
- P35, P42, P43, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63 és P64 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. (Szombathely), mintavétel és mérés időpontja: 2021. 01. 07. és 2021. 01. 21.; munkaszám: V/2/21/L/03,
- P37, P45, P46, P50, P51 és P52 jelű pontforrások tekintetében készítette: ECO DEFEND Kft. Budapest), mintavétel és mérés időpontja: 2021. 01. 07.; témaszám: E01/2021
- P26 és P27 jelű pontforrások tekintetében készítette: ECO DEFEND Kft. Budapest), mintavétel és mérés időpontja: 2021. 11. 18.; témaszám: E139-1/2021
- P23, P34 és P65 jelű pontforrások tekintetében készítette: Medio Tech Kft. (Szombathely), mintavétel és mérés időpontja: 2021. 11. 18.; munkaszám: V/2/21/L/47_JAV,

alapján megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak. A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el. A fentiek figyelembevételével a légszennyező pontforrások működését engedélyeztem a rendelkező részben előírtak szerint.

A fentiek figyelembevételével, a VA/KTHF-KTO/394-5/2021. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiára (kommunális fűtés) vonatkozó határértékek megállapítása a $140 \text{ kW}_{\text{th}}$ és annál nagyobb, de $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak technológiai határértégeiről szóló módosított 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembe vételével történt.

A 7. számú technológiára (elektronikai alkatrész gyártás) vonatkozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértégeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértégeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 5. §-a és 6. számú melléklet 2.1.1. pontjának C, O osztály, 2.2. pontjának C, D osztálya, valamint a 2.3.1. pontjának A, B és C osztályában megadottak alapján történt.

A 8. számú technológia (fojtótekerics gyártás) vonatkozó határértékek megállapítása a VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pontjának C osztály, 2.3.1. pontjának B, C osztálya alapján történt.

A 9. számú technológiára (festés-lakkozás, impregnálás) vonatkozó határértékeket az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. számú mellékletének 8. pontja figyelembe vételével történt.

A 10. számú technológiára (laboratórium és fejlesztés technológia) vonatkozó határértékek megállapítása a VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pontjának C osztálya és a 2.3.1. pontjának B, C osztálya alapján történt.

A 11. számú technológiára (karbantartás technológia) vonatkozó határértékek megállapítása a VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pontjának C osztálya és a 2.3.1. pontjának C osztálya alapján történt.

A 12. számú technológiára (hegesztés) vonatkozó határértékek megállapítása a VM rendelet 7. számú melléklet 2.52.1. pontja alapján történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdése alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) – (2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12/A. b) pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2022. március 7.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2022. 2022 MÁRC 07.

A közhírré tétel levételének napja: 2022. 2022 MÁRC 23.