

VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/1414-2/2016.

Jogi ea.: Dr. Bodorkós Erzsébet

Műsz. ea.: Törkenczi Arnold

Telefon: (94) 506-718

Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi működési engedélyhatározat

Melléklet: Helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Coveris Rigid Hungary Kft. - Szombathely, Puskás Tivadar utca 6. (KÜJ száma: 103093974) - mint üzemeltető részére az ugyanazon szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100430012) működő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését engedélyező **VAV/KTF/2011-5/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítom, és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom** az alábbiak szerint.

I.

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia – hőellátás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P1 Irodaépület kazánkémény	T1 6 db FÉG AF 105 kazán	8	0.45
P10 Formázó üzem kazán kürtő	T8 2 db Rehema GAS 450 kazán	9	0.78
P11 Mélynyomó üzemi hőlégbefúvó kémény	T9 RLT Reznor kazán (107 kW)	9	0.38
P12 Mélynyomó üzemi hőlégbefúvó kémény	T9 RLT Reznor kazán (107 kW)	9	0.38
P13 Mélynyomó üzemi hőlégbefúvó kémény	T9 RLT Reznor kazán (107 kW)	9	0.38
P14 Mélynyomó üzemi hőlégbefúvó kémény	T9 RLT Reznor kazán (107 kW)	9	0.38
P21 Gőzkazán kémény	T17 HDR 25-8 gőzkazán	8	0.075
P24 UG-400 Gőzkazán II. kémény	T19 UG-400 Gőzkazán II.	8	0.049

2. sz. technológia – műanyag fólia gyártása

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P3 Berstorff PVC fóliagyártó gépsor	E3 Berstorff PVC fóliagyártó gépsor	11	0.27
P4 Fóliagyártó gépsor elszívó kürtő	E4 PVC Fóliagyártó gépsor	11	0.78
P33 In-line fóliagyártó elszívó kürtő I.	V28 8000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	11	0,071
P34 In-line fóliagyártó elszívó kürtő II.	V29 8000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	11	0,071

3. sz. technológia – PP, PS műanyag fólia gyártása

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P2 Battenfeld PP, PS fóliagyártó gépsor	E2 PP1, PP, PS fóliagyártó gépsor	11	0.5
P8 PP2, PP, PS fóliagyártó gépsor elvezető kürtő	E6 PP2, PP, PS fóliagyártó gépsor	12	0.3
P9 PP4, PP, PS fóliagyártó gépsor elvezető kürtő	E7 PP4, PP, PS fóliagyártó gépsor	11	0.3
P22 PP3 fóliagyártó elszívó kürtő	T18 E18 PP3 fóliagyártó gépsor	9	0.105
P23 PP3 fóliagyártó elszívó kürtő	T18 E18 PP3 fóliagyártó gépsor	9	0.105
P25 PP5 fóliagyártó elszívó kürtő	E20 PP5 fóliagyártó gépsor	11	0.02
P26 PP6 fóliagyártó elszívó kürtő	E21 PP6 fóliagyártó gépsor	11	0.08

4. sz. technológia - mélyszínyomás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P20 Regenus 2012 utóégető kürtő	E15 Grafomac mélyszínyomó gépsor, E16 Regenus 2012 utóégető gépsor	15	0,283

5. sz. technológia – színnyomás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P15 VDF2, VDF3 fedélszínnyomó UV szárító elvezető kürtő	E10 VDF2 fedélszínnyomó gépsor E11 VDF3 fedélszínnyomó gépsor	6	0.05
P16 VDA8 aljszínnyomó UV szárító elvezető kürtője	E12 VDA8 560 szögletes aljszínnyomó gép	4	0.08
P17 VDA4 aljszínnyomó UV szárító elvezető kürtő	E13 VDA4 464 szögletes aljszínnyomó gép	5	0.08
P30 Színnyomó alsó elszívás kürtő	V25 Elszívó ventilátor	11	0,126
P31 Levilágító elszívó kürtő	E26 Levilágító berendezés	11	0,01
P32 Lézergravírozó kürtő	V27 500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	11	0,02

6. sz. technológia – regranulálás

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P19 Regranuláló gépsor elszívó kürtő	E14 Tecnova regranuláló gépsor	5	0.07
P35 Regranuláló berendezés kidobó kürtője	V30 3000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	5	0,071

7. sz. technológia - keverőüzem

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési keresztmetszet (m²)</i>
P27 Keverőüzemi elszívó I.	E22 Keverőüzemi gépsor L23 Leválasztó ciklon I.	5	0.196
P28 Keverőüzemi elszívó II.	E22 Keverőüzemi gépsor L24 Leválasztó ciklon II.	5	0.126
P29 Keverőüzemi elszívó III.	E22 Keverőüzemi gépsor L25 Leválasztó ciklon III.	5	0.031

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
Az 1. számú technológiához (hőellátás) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
A 4. számú technológiához (mélyszínnyomás) tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
2. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét **ötévente**, a P3, P4 jelű légszennyező pontforrások esetében **évente** mérésel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

4. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem a P30, P31 jelű pontforrások esetében **2019. május 31.** napjáig, a P24, P25, P26, P27, P28 és P29 jelű pontforrások esetében **2018. október 31.** napjáig, a P32, P33, P34, P35 jelű légszennyező pontforrások esetében **2020. július 15.** napjáig, a P21, P22 és P23 jelű pontforrások esetében **2021. április 15.** napjáig, a többi pontforrás esetében **2018. április 30.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható – indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 96.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 48.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal 100470004-00335711-00000000 számú számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás

A Coveris Rigid Hungary Kft. (Szombathely) a Szombathely, Puskás T. u. 6. szám alatti telephelyén lévő P21, P22 és P23 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásai működési engedélyének kiadására vonatkozóan kérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Főosztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek.

A benyújtott mérési jegyzőkönyv alapján (készítette: Medio Tech Kft. Szombathely, vizsgálati jegyzőkönyv száma: V/264/16/L/23, készült 2013. március hó) megállapítottam, hogy a légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeket nem éri el.

A fentiek figyelembevételével, a VAV/KTF/2011-5/2015. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Az 1. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapítása a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete alapján történt.

A 2., 3., 5., 6. és 7. számú technológiából származó légszennyező anyagok kibocsátási határérték megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet - a továbbiakban: VM rendelet - 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében foglaltak szerint történt.

A 4. számú technológiára vonatkozó határértékek megállapításánál figyelembe vettem, hogy a bejelentés szerint a technológia illékony szerves oldószer felhasználása meghaladja az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában szereplő besorolási küszöbértéket (25 t/év), ezért a kibocsátási határértéket e rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és a VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a 6. számú mellékletében foglaltak szerint állapítottam meg.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az eljárás megindításáról szóló értesítést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény– továbbiakban Ket. - 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőztem. Megállapítottam, hogy a Ket. 29. § (1b) bekezdésében foglalt feltételek alapján az eljárás nem sommás (mivel nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy nincs ellenérdekű ügyfél). Nem áll fenn a Ket. 29. § (1b) b) pontja, mivel lehet ellenérdekű ügyfél, tekintettel arra, hogy a Ket. 15. § (5) bekezdése alapján ügyféli jogosultságot biztosít azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrások engedélyezési eljárásába bejelentkezett országos civil szervezetek (Magas-Bakony környezetvédelmi Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédő Egyesület, Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület) ellenérdekű ügyfélnek minősülhetnek.

A Ket. 29. § (1c) és 71/A. § (6) bekezdése aa) pontja alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem, mivel az ügy érdemében az eljárás megindításától (a kérelem beérkezését követő naptól) számított 8 napon belül érdemben döntöttem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet - továbbiakban: FM rendelet - 1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

Döntésemet a Főosztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel a Ket. 80. § (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2. sz. melléklet 3. pontján alapul.


Kapja:

- Coveris Rigid Hungary Kft. - Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.
- Szombathely MJV Jegyzője – 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Szombathely, 2016. április 11.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila
főosztályvezető**



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Szám: VA/KTF02/01414-3/2016. **Tárgy:** Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat megküldése hirdetményezés céljából
Ea.: Törkenczi Arnold
Melléklet: 1 pld. hirdetmény
1 pld. VA/KTF02/1414-2/2016. számú határozat és melléklete

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

9700 Szombathely
Kossuth L. u. 1-3.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 npra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Szombathely, 2016. április 11.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Coveris Rigid Hungary Kft. – Szombathely, Puskás T. u. 6., (KÜJ száma: 103093974) – mint üzemeltető részére az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ száma: 100430012) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásai működtetésére a VA/KTF02/1414-2/2016. számon a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrás üzemeltetése során, a kibocsátott légszennyező anyagok legnagyobb hatásterülete a forrás köré húzott legfeljebb 40 m sugarú körben határozható meg.

A működési engedélyhatározat Szombathely MJV Polgármesteri Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetőabláján a 15 nappal kifüggesztett hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 48.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Szombathely, 2016. április „ ”.

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
- Szombathely -

A hatóság hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetőabláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja: