



Közzététel 2019 APR 12.

Levegő 2019 APR 29.

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1130-4/2019.

Ügyintéző: Pernyész István

Telefon: (94) 506-708

Tárgy: Az UBM Agro Zrt. Szeleste, Kossuth L. u. 24/b. sz. 293/2 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték határozatának módosítása

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya : Az UBM Agro Zrt. Szeleste, Kossuth L. u. 24/b. sz. 293/2 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték határozatának módosítása vonatkozásában VA-06/AKF05/1130-3/2019. számú határozatával az alábbi tartalommal, zajkibocsátási határérték került megállapításra, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117 szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

1. A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

Ingtalan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
298	Kossuth Lajos utca	2	Lf	1110 Egylakásos épületek
299	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
300	Kossuth Lajos utca	6	Lf	1110 Egylakásos épületek
301	Kossuth Lajos utca	8	Lf	1110 Egylakásos épületek
302	Kossuth Lajos utca	10	Lf	1110 Egylakásos épületek
303	Kossuth Lajos utca	12	Lf	1110 Egylakásos épületek
304	Kossuth Lajos utca	14	Lf	1110 Egylakásos épületek
305	Kossuth Lajos utca	16	Lf	1110 Egylakásos épületek
306	Kossuth Lajos utca	18	Lf	1110 Egylakásos épületek
307	Kossuth Lajos utca	20	Lf	1110 Egylakásos épületek
308	Kossuth Lajos utca	22	Lf	1110 Egylakásos épületek
309	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
312	Kossuth Lajos utca	1	Lf	1110 Egylakásos épületek
315	Kossuth Lajos utca	3	Lf	1110 Egylakásos épületek
316	Kossuth Lajos utca	5	Lf	1110 Egylakásos épületek
319	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
320	Kossuth Lajos utca	9	Lf	1110 Egylakásos épületek
323	Kossuth Lajos utca	11	Lf	1110 Egylakásos épületek
324	Kossuth Lajos utca	13	Lf	1110 Egylakásos épületek
327	Kossuth Lajos utca	15	Lf	1110 Egylakásos épületek
328	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
331	Kossuth Lajos utca	19	Lf	1110 Egylakásos épületek
332	Kossuth Lajos utca	21	Lf	1110 Egylakásos épületek
335	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
337	Berzsenyi D. utca	76	Lf	1110 Egylakásos épületek
336	Berzsenyi D. utca	74	Lf	1110 Egylakásos épületek
334	Berzsenyi D. utca	72	Lf	1110 Egylakásos épületek
333	Berzsenyi D. utca	70	Lf	1110 Egylakásos épületek
330	Berzsenyi D. utca	68	Lf	1110 Egylakásos épületek
329	Berzsenyi D. utca	66	Lf	1110 Egylakásos épületek
326	Berzsenyi D. utca	64	Lf	1110 Egylakásos épületek

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
325	Berzsenyi D. utca	62	Lf	1110 Egyalakos épületek
322	Berzsenyi D. utca	60	Lf	1110 Egyalakos épületek
321	Berzsenyi D. utca	58	Lf	1110 Egyalakos épületek
318	Berzsenyi D. utca	56	Lf	1110 Egyalakos épületek
317	Berzsenyi D. utca	54	Lf	1110 Egyalakos épületek
314	Berzsenyi D. utca	52	Lf	1110 Egyalakos épületek
313	Berzsenyi D. utca	50	Lf	1110 Egyalakos épületek
248	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
249	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
250	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
246	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
247	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
245/1	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
244/2	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
243	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 méterre:

nappal (06⁰⁰ - 22⁰⁰): $L_{KH} = 50 \text{ dB(A)}$

éjjel (22⁰⁰ - 06⁰⁰): $L_{KH} = 40 \text{ dB(A)}$

2. A zajkibocsátási határértékeknek az alábbi helyeken kell teljesülniük:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
291	Kossuth Lajos utca	24	Különleges (idegenforgalmi fogadóhely)	1110 Egyalakos épületek
290	Kossuth Lajos utca	26		1110 Egyalakos épületek

A fenti táblázatban felsorolt ingatlanok védendő homlokzatai előtt 2 méterre:

nappal (06⁰⁰ - 22⁰⁰): $L_{KH} = 55 \text{ dB(A)}$

éjjel (22⁰⁰ - 06⁰⁰): $L_{KH} = 45 \text{ dB(A)}$

3. Teljesítési határidő: az alábbi táblázatban foglalt ingatlanok esetében a beépítését követően a használatbavételi engedély véglegessé válásának napja, a többi ingatlan esetében a határozat véglegessé válásának napja.

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Szabályozási terv szerinti funkciója	Építmény besorolása KSH építményjegyzék szerint
299	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
309	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
319	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
328	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
335	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
248	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
249	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
250	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
246	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
247	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
245/1	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
244/2	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület
243	Kossuth Lajos utca	-	Lf	Beépítetlen lakóterület

4. Kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékeknek a teljesítési határidőt követő mindenkor megtartására.

5. A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság

fizetési kötelezettséget von maga után.

6. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.
7. A határozat határozatlan ideig érvényes.

Indokolás kivonata

Az UBM Agro Zrt. (Pilisvörösvár, Kisvasút út 1.) – KÜJ szám: 103208280 - Szeleste, Kossuth L. u. 24/b. sz. 293/2 hrsz. (KTJ szám: 100443218) alatti telephelyén folytatott tevékenysége végzésére Hatóságom 151-1/2/2015. számú határozata zajkibocsátási határértéket állapított meg. A Zrt. tevékenysége, a végrehajtott beruházások során új üzemi zajforrással bővült, ezért a Zrt. zajvédelmi hatásterület pontosítását magalapozó zajmérést végeztetett. A Tetraéder Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. Veszprém, Gyöngyvirág u. 16/A. 0301/2019. számú, 2019. március 21. napján kiadott vizsgálati dokumentációja alapján a zajvédelmi hatásterület módosult, ezért a Zrt. a zajkibocsátási határérték határozat módosítását kérelmezte.

Zajforrások leírása:

Megnevezés	Működési idő a megítélési időben		Zaj jellege	Működési hely	Üzemegység
	nappal	éjjel			
Anyagmozgató gépek (1 db dízel targonca, 1 db Manitou rakodó, 1 db Renault tlg.)	4,0	–	változó, szakaszos	Szabadban	Anyag-mozgatás, szállítás
Telephelyen belüli járműforgalom (40-45 kamionforduló / nap)	2,0	0,1	változó, szakaszos	Szabadban	
Keverő berendezés	8,0	–	állandó	Üzemépület Fsz.	Régi üzem
Morzszázó berendezés	1,0	–	állandó	Üzemépület Fsz.	
Granuláló berendezés (Paladin)	8,0	–	állandó	Üzemépület 1. em.	
Daráló berendezés (Walter)	8,0	–	állandó	Üzemépület 1. em.	
Daráló berendezés porelszívó ventilátor	8,0	–	állandó	Üzemépület 1. em.	
Technológiai porelszívó ventilátor	8,0	–	állandó	Üzemépület 2. em., kifúvás a tetőn, tompítón keresztül	
Betároló rendszer, serleges felvonók	8,0	–	változó, szakaszos	Szabadban, Régi üzem D-i felén	Új üzem
Atlas Copco csavarkompresszor	8,0	0,5	állandó	Üzemépület Fsz., szellőző zsalu a K-i homlokzaton	
Keverő utáni tartály (kopogtatás)	8,0	0,5	változó	Üzemépület Fsz.	
Morzszázó gépsor	2,0	0,5	állandó	Üzemépület Fsz.	
Hűtő	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 1. em.	
Keverő	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 1. em.	
Mérleg	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 1. em.	
2 db granuláló	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 2. em.	
Keverő előtartály (kopogtatás)	8,0	0,5	változó	Üzemépület 2. em.	
Daráló	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 3. em.	
Expander	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 3. em.	
Keverő porelszívó ventilátor	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 4. em., kifúvás a D-i homlokzaton, tompítón keresztül	
Túlnyomás lefúvató szelep	8,0	0,5	változó	Üzemépület 4. em.	
Hengerszék	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 5. em.	
Mérlegek	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 5. em.	
Rédlerek	8,0	0,5	változó	Üzemépület 6. em.	
Központi porelszívó ventilátor	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 7. em., kifúvás a tetőn	
Szita	8,0	0,5	állandó	Üzemépület 7. em.	
Rédlerek	8,0	0,5	változó	Üzemépület 7. em.	
Betároló rendszer	8,0	–	változó, szakaszos	Szabadban, Üzemépület Ny-i felén	
Elevátorok felső szakasza	8,0	0,5	változó	Üzemépület 7. em.	

A zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), (4) bekezdése, 11. §-a, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete alapján, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (továbbiakban: KvVM-EÜM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdése, illetve 1. sz. mellékletének figyelembevételével történt.

A határértékeket a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján meghatározott hatásterületen lévő védendő objektumokra állapítottam meg.

A hatásvisezők területi funkciója határozatom rendelkező részének 1. pontjában felsorolt ingatlanok esetében a KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú melléklete 3. sora alapján, a hatályos rendezési terv figyelembevételével kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű lakóterület, ahol az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zajra vonatkozó nappali határérték 50 dB(A), az éjjeli pedig 40 dB(A), a 2. pontjában felsorolt ingatlanok esetében a KvVM-EÜM együttes rendelet 1. számú melléklete 4. sora alapján, a hatályos rendezési terv figyelembevételével vegyes terület (különleges (idegenforgalmi fogadóhely), ahol az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zajra vonatkozó nappali határérték 55 dB(A), az éjjeli pedig 45 dB(A).

A rendelkező részben meghatározott védendő létesítmények az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék 2000) az építmények osztályozását tartalmazó II. részében található 1110 Egylakásos épületek.

A határértékek betarthatóságát a kérelemhez benyújtott dokumentáció igazolja.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás.

A kérelem tárgyában 8 napon belül érdemben döntöttem, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közzhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 1. sz. melléklet 17. 2. és 37. pontja.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az eljárásra vonatkozó illetékfizetési kötelezettséget az Itv. 29.§ (2) bekezdése, mértékéről mellékletének XIII. fejezetének 1. pontja állapítja meg, a fellebbezési illeték mértékét a melléklet XIII. fejezetének 2. a.) pontja, az illetékmentességet élvezők körét az 5. § (1) bekezdése rögzíti.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.


A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul. A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I.2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. április „11”.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából:



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019. április 12.

A közhírré tétel levételének napja: 2019. április 29.

