

Közzététel  
Szerkesztés

2019 JÚN 13.

2019 JÚN 29.

## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

### SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/294-6/2019.  
Ügyintéző: Kiss Balázs  
Telefon: (94) 506-717

**Tárgy:** Az Ada Hungária Bútorgyár Kft. 9900 Kőrmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

### KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

### KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Ada Hungária Bútorgyár Kft. Kőrmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését VA-06/AKF05/294-5/2019. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

#### Rendelkező rész:

Az Ada Hungária Bútorgyár Kft. – 9900 Kőrmend, Rákóczi u. 154. (KÜJ száma: 100224384) - mint üzemeltető részére, a Kőrmend, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100591874) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA/KTF02/2051-9/2016. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett. Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

#### 1. számú technológia – hőenergia szolgáltatás (fatüzelés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P1 Apríték tüzelésű kazán kéménye	T1 Apríték tüzelésű kazán, teljesítménye 2500 kW	26	0,5

#### 2. számú technológia – bútorragasztás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
------------------------	-----------------------	--------------------------	---

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P3 Ragasztófülke elszívó kürtő I.	E3 Ragasztófülke	11	0,38
P4 Ragasztófülke elszívó kürtő II.	E4 Ragasztófülke	11	0,38
P5 Ragasztófülke elszívó kürtő III.	E5 Ragasztófülke	11	0,38
P8 Ragasztófülke elszívó kürtő IV.	L8 Porleválasztó I	11	0,38
P9 Ragasztófülke elszívó kürtő V.	E9 Ragasztófülke	11	0,38
P10 Ragasztófülke elszívó kürtő VI.	E10 Ragasztófülke	11	0,38
P11 Ragasztófülke elszívó kürtő VII.	E11 Ragasztófülke	11	0,38

### 3. számú technológia – lakkozás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P6 Lakkozó elszívó kürtő	E6 Ragasztófülke	11	0,81

### 4. számú technológia – hőenergia szolgáltatás (gáztüzelés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P2 Gázkazán kéménye	T2 Gázkazán, teljesítménye 2500 kW	26	0,5

### 5. számú technológia – fémgyártás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m <sup>2</sup> )
P7 Porleválasztó I. kürtője	L8 Porleválasztó I.	11	4,5
P12 Porleválasztó II. kürtője	L12 Porleválasztó II.	11	0,56
P13 Porleválasztó III. kürtője	L13 Porleválasztó III. V14 Porleválasztó III. elszívó ventilátora, V15 Porgyűjtő konténer befűvő ventilátora	8	0,77

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 19) rögzítettek szerint állapítom meg. A mellékletet képező táblázatban 10 osztályba sorolt szilárd anyag kibocsátás esetén a határérték 0,5 kg/h alatti tömegáram esetén érvényes. Ha a tömegáram 0,5 kg/h vagy annál nagyobb, akkor a határérték 50 mg/m<sup>3</sup>.

2.) Az 1. számú technológiánál a  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz (vízmentes), 11 tf% oxigéntartalmú; a 4. számú technológiánál a  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz (vízmentes), 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A többi technológiához tartozó  $\text{mg}/\text{m}^3$ -ben kifejezett koncentrációk 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz (vízmentes) véggázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét öt évente mérésrel kell meghatározni, az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni. A P7 és P13 pontforrások esetében a kibocsátás ellenőrzését anyagmérlegben vagy más módszer alkalmazásán alapuló számítással kell elvégezni, az ellenőrzést levegőtisztaság-védelmi szakértő végezheti el.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. Az adatlap (alapjelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell hatóságunk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem a P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 és P13 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2021. szeptember 20-ig és a P1 jelű pontforrásra vonatkozóan 2024. június 15-ig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 1 db pontforrásának, 32.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított - közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől - 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteleles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 16.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

#### Indokolás kivonata:

Az Ada Hungária Bútorgyár Kft. (9900 Körmen, Rákóczi u. 154.) - a továbbiakban Kft. - a Körmen, Rákóczi u. 154. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P1 jelű pontforrására vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelmet, a pontforráson kibocsátott légszennyező

anyagok mennyiségének meghatározására vizsgálati jegyzőkönyvet valamint LAL változásjelentést nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott mérési jegyzőkönyv (készítette: Hydra 2002 Kft. Veszprém száma: K-49/2018, mérés időpontja: 2018. április 11.) alapján megállapítottam, hogy a tárgyi pontforrás működése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Fentiekre tekintettel, korábban a tárgyban VA/KTF02/2051-9/2016. számon kiadott határozatot módosítottam és az áttekinthetőség érdekében szükségesnek ítéltém az egységes szerkezetben történő megjelenítést, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. és 4. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 12. § (2) és (4) bekezdései és az 1. számú melléklet 2. pontjának B illetve D oszlopa alapján történt.

A 2. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletének 16. pontja alapján történt.

A 3. és 5. számú technológiákhoz tartozó határértékek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. VM rendelet) 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglaltak szerint, illetve a 3. számú technológia szilárd anyag kibocsátásának határértéke vonatkozásában a 4/2011. VM rendelet 7. számú mellékletének 2.9. pontja szerint történt.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján, írtam elő.

A P7 és P13 jelű pontforrások esetében, az üzemeltető kérelme alapján, amely szerint a pontforrások műszaki kialakítása miatt az időszakos mérés technikailag nem végezhető el, a kibocsátás ellenőrzésére anyagmérlegesen vagy más módszer alkalmazásán alapuló számítással történő ellenőrzést írtam elő a 6/2011. VM rendelet 12. § (1) c) pontja, 17. §-a alapján.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel. A számítással történő ellenőrzést a 6/2011. VM rendelet 17. §-a alapján levegőtisztaság-védelmi szakértő végezheti.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontja alapján megfizetésre került.

A kérelem beérkezését követően megállapítottam, hogy az eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (2) bekezdése alapján nem sommás eljárás, erre tekintettel az Ákr. 43. § (7) bekezdése alapján a függő hatályú döntés kiadását mellőztem.

Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét a 118. § (3) bekezdése rögzíti.


Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. fejezet 2/a. pontja alapján állapítottam meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

Szombathely, 2019. június „ 13 ”



A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2019.

2019 JÚN 13.

A közhírré tétel levételének napja: 2019.

2019 JÚN 29.

