



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1804-20/2019.
Jogi előadó: dr. Szentiványi Beatrix
Műszaki előadó: Nagyné Erős Alexandra
Telefon: 506-700

Tárgy: A Galvano-Tech Kft., a Kőszeg Alsó körút 22/
C szám, 2869/10 hrsz. alatt meglévő galvánüzem
kapacitásbővítésének előzetes vizsgálat eljárása

Melléklet: 1. pld. hirdetmény

Tisztelt Jegyző Úr!

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésre hivatkozással felkérem az érintett Jegyzőt, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegye közzemlére, illetve tegye közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében a döntés közzétételének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről hatóságom felé kérem visszajelzés megtételét.

Kapja:

1. Kőszeg Város Jegyzője, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Szombathely, 2019. szeptember „06.”



Bencsics Györgyi hivatalvezető
nevében és megbízásából tisztelettel:
Bencsics Attila
Bencsics Attila
osztályvezető

H I R D E T M É N Y

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján tájékoztatom, hogy Galvano-Tech Kft. (9730 Kőszeg, Alsó körút 22/C) megbízásából eljáró KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a) kérelmére a a Kőszeg Alsó körút 22/C szám, 2869/10 hrsz. alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata tárgyában VA-06/AKF05/1804-19/2019. számon hozott határozatomban megállapítottam, hogy a beruházás megvalósítása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet alapján.

A határozat Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban és a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰

Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a közlemény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteleles ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Szombathely, 2019. szeptember „06”

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztály

- Szombathely -

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2019. 2019 SZEPT 06.

A hirdetmény levételének napja: 2019 2019 SZEPT 22.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2019.

A hirdetmény levételének napja: 2019.



VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SZOMBATHELYI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: VA-06/AKF05/1804-19/2019.

Ügyintézők: Nagyné Erős Alexandra

Bakos Enikő

Pernyész István

dr. Szentiványi Beatrix

Telefon: (94) 504-135

Tárgy: A Galvano-Tech Kft., a Kőszeg Alsó körút 22/C szám, 2869/10 hrsz. alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének előzetes vizsgálat eljárása

HATÁROZAT

A Galvano-Tech Kft. (9730 Kőszeg, Alsó körút 22/C) megbízásából eljáró KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a) 2019. július 24-én érkezett kérelme alapján, a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és annak kiegészítésében foglaltakat

I.

elfogadom,

és egyben megállapítom, hogy a Galvano-Tech Kft., a Kőszeg Alsó körút 22/C szám, 2869/10 hrsz. alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének **előzetes vizsgálati eljárása során kizáró ok nem merült fel, valamint a megvalósítás során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) ab) alapján, ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a Kormányrendelet 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, megvalósuló tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött, ezért a tervezett létesítmények kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó előírások az egységes környezethasználati engedélyben kerülnek rögzítésre. **A tevékenység csak az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedése után kezdhető meg.**

II.

Az egységes környezethasználati engedélykérelmet a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdés ab) pontjára tekintettel e rendelet 8. számú melléklete alapján kell összeállítani.

III.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szombathely), mint vízügyi hatóság 36800/4170-3/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály), a GALVANO-TECH Kft. (9730 Kőszeg, Alsó krt. 22/C.) részére, a Kőszeg, Alsó krt. 22/C. szám alatti ingatlanon lévő galvánizáló üzemben tervezett kapacitás (technológiai) bővítésének előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA-06/AKF05/1804-5/2019. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

Kőszeg, Alsó krt. 22/C. szám alatti ingatlanon lévő galvánizáló üzemben tervezett kapacitás (technológiai) bővítésének előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltételekkel hozzájárulok:**

A telephelyen a meglévő és tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

A telephelyen tervezett technológia bővítése alatt, illetve a bővítést követően az üzem szennyvíztisztítójáról elvezetett és közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bocsátott tisztított szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelni a 11.177/8/2003.I. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben - meghatározott ellenőrzési pontokon - előírt kibocsátási határértékeknek.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.”

IV.

Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály (Szombathely, Batthyány Lajos tér 2.) a VA-06/AKF02/5499-2/2019. számon kiadott szakkérdésre adott válaszában a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben a „Galvano-Tech Kft. Kőszeg Alsó körút 22/C (2869/10 hrsz) alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének előzetes vizsgálati eljárása” tárgyában az engedély - erdészeti szakkérdés tekintetében - az

alábbi kikötéssel kiadható:

- A tevékenység során a szomszédos erdőt nem érheti káros hatás, károsítás. Az Evt. 62.§ (3) alapján az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni. Humuszdepóniát erdő művelési ágú területen kialakítani, illetve faállománnyal borított erdőterületen humuszt elteríteni tilos!

Állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdekében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2.) VA-06/AKF03/01583-2/2019.. számon talajvédelmi szakkérdésben az alábbi szakmai véleményét adta:

„2019. július 31-én érkezett megkeresésükre válaszolva, a következő **szakmai véleményt** adom a Galvano-Tech Kft. (9730 Kőszeg, Alsó körút 22/c.) részére, Kőszeg, Alsó körút 22/c. szám (2869/10 hrsz.) alatti telephelyen található galvánüzem kapacitásbővítése előzetes vizsgálatának talajvédelmi szakkérdésében:

- a KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.) által 2019 júliusában készített 6/1/2019. tervszámú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a kapacitásbővítéssel érintett galvánüzemmel szomszédos termőföldeken.

A környezethasználathoz az engedély talajvédelmi szempontból megadható."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/02397-2/2019. számon kiadott szakkérdésre adott válaszában az alábbi véleményt adta:

„Hivatkozott számú megkeresésükre a **Galvano-Tech Kft. (9730 Kőszeg, Alsó krt. 22.)** kérelmére a **Kőszeg, Alsó krt. 22/C. szám, 2869/10 hrsz. alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata** ügyében beadott dokumentációban foglaltak alapján, a közegészségügyi szakkérdések vizsgálatát követően *kifogást nem emelünk.*

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (9700 Szombathely, Bejczy István u. 1-3.) a **VA-06/HF02/01880-2/2019.** számon az örökségvédelmi szakkérdésben az alábbi véleményt adta:

"A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet alapján a **Kőszeg, Alsó körút 22/C, 2869/10 hrsz. alatt lévő galvánüzem bővítésének előzetes környezeti vizsgálati eljárására** vonatkozó, 2019. július 26-án érkezett megkeresésére az alábbi véleményt adom:

„Az engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlanok a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepelnek érintettként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek nem sérülnek.

A régészeti lelőhelyek védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásai szerint gondoskodni kell.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.), mint bányafelügyelet a VE-V/001/1873-3/2019. számú szakkérdésre adott válaszában a tevékenység engedélyezéséhez az alábbiak szerint járult hozzá:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Hatóság) a Kőszeg, Alsó körút 22/C, 2869/10 hrsz. alatt meglévő galván üzem kapacitásbővítése várható környezeti hatásainak tárgyában megkereste a Veszprém Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet) 2019. július 29-én.

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen szilárd ásványi nyersanyag lelőhely nem található. Az üzem területén főként felső-pleisztocén barna lösz és pannóniai korú finom szemcsés törmelékes üledékek jellemzőek. A nyilvántartásban földtani veszélyforrás nem szerepel.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály (9700 Szombathely, Széll K. u. 31-33.) 10209/2019. II. számon kiadott szakkérdésre adott válaszában az alábbi véleményt adta:

„A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresésére a Galvano-Tech Kft. 9730 Kőszeg, Alsó körút 22/C sz., 2869/10 hrsz. alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének előzetes vizsgálati eljárás kapcsán tájékoztatom a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot, hogy a tárgyi eljárással érintett ingatlan, illetve belterületi fekvésű ingatlanok vonatkozásában földvédelmi hatáskörrel nem rendelkezik az ingatlanügyi hatóság.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki, illetve a Tftv. 1. § (3) bekezdése alapján a termőföldre vonatkozó rendelkezéseket - **a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével** - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is.

A Tftv. 2. § 19. pontja értelmében a **termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik**, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

A Tftv. 2. § 5a. pontja meghatározza, hogy a **földvédelmi szakkérdés vizsgálata a termőföld megnyitási védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata** bármely hatósági eljárásban.”

V.

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a K/8642-3/2019 számú természetvédelmi szakkérdésben az alábbi állásfoglalást adta:

„A Galvano-Tech Kft Kőszeg, Alsó krt., 22/c., 2869/10 .hrsz alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének ügyében a természetvédelmi szakhatósági eljárást megszüntetem.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen külön fellebbezésnek nincs helye, jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.

Indokolás

A Galvano-Tech Kft. (9730 Kőszeg, Alsó krt. 221c.) megbízásából eljáró KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út.3/a.) kérelmére a Kőszeg, Alsó krt. 221c., 2869/10 hrsz alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének ügyében szakhatósági eljárás indult Hivatalomnál.

A környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján első fokú szakhatóságként az illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője jár el. Mindezek alapján tárgyi engedélyezési eljárásban a szakhatósági hatáskör címzettje a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.

A kérelmet és mellékletét a KÖRSZOL Bt. 6/112019. munkaszámú dokumentációját megvizsgálva Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján - megállapítottam, hogy az ügyben érintett, ingatlan előtti terület nem áll helyi természetvédelmi oltalom alatt és a tervezett munkálatok más helyi jelentőségű védett természeti területre, illetve védett fákra sem gyakorolnak közvetlen hatást.

Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. §-ában foglaltakon alapul.”

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a K/8642-4/2019 számon az alábbi állásfoglalást adta:

„A Galvano-Tech Kft. Kőszeg, Alsó krt. 221c. 2869/10 hrsz alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének ügyében a szakhatósági hozzájárulást kikötések nélkül megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek és hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen külön fellebbezésnek nincs helye, jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.

Indokolás

A Galvano-Tech Kft. (9730 Kőszeg, Alsó krt. 221c.) megbízásából eljáró KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.) kérelmére a Galvano-Tech Kft. Kőszeg, Alsó krt. 221c. 2869/10 hrsz alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítésének ügyében szakhatósági eljárás indult Hivatalomnál.

A környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján első fokú szakhatóságként az illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője jár el. Mindezek alapján tárgyi engedélyezési eljárásban a szakhatósági hatáskör címzettje a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. A kérelmet és mellékletét a KÖRSZOL Bt. 6/112019. munkaszámú dokumentációját megvizsgálva megállapítottam, hogy a Galvano-Tech Kft. Kőszeg, Alsó krt. 221c. 2869/10 hrsz alatt meglévő galvánüzem kapacitásbővítése nem ellentétes Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendeletével, azaz összhangban van a helyi építési követelményekkel és a településrendezési tervvel.

Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. §-ában foglaltakon alapul. Hatásköröm a környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.”

VI.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az igazgatási szolgáltatási díjat 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A határozat ellen a kézbesítéstől – közhírré tétel útján értesítettek esetén a hirdetmény levételétől – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de az első fokon eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: EÜSZ tv.) 9.§ (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre kötelek ügyfelek a fellebbezést kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

A fellebbezés díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft társadalmi szervezetek és természetes személyek esetében az alapeljárásra meghatározott igazgatási szolgáltatási díjtétel 1 %-a, azaz 2.500,- Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00335711-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Indokolás

A Galvano-Tech Kft. (9730 Kőszeg, Alsó körút 22/c.) megbízásából eljáró Körszol Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.), 2019. július 24-én benyújtotta a Kőszeg, Alsó Krt. 22/C szám alatti galvánüzem kapacitás bővítésének előzetes vizsgálati dokumentációját. A galvánüzemben a kezelőkádak összes térfogata a jelenlegi 28,6 m³ térfogatról 55,51 m³ térfogatra növekszik. A tervezett kapacitás bővítés 94,1%-os bővítést jelent.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3-5. §-aiban foglaltak alapján kerültek elbírálásra, mivel a tervezett tevékenység a Kormányrendelet 3. melléklet 65 b) pontjában (Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem ahol az összes kezelő kád térfogata meghaladja a 30 m³-t) szerepel.

A kérelem mellékleteként csatolt előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, előzetes vizsgálati eljárás keretében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett tevékenységről a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében Kőszeg Város Önkormányzatánál az előzetes vizsgálati dokumentáció egy példányának csatolásával közleményt tettem közzé, melyre honlapunkon való megjelenésének napjától számított 21 napon belül Osztályomra észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára. Osztályunkhoz észrevétel nem érkezett.

A benyújtott dokumentáció nem tartalmazta kellő részletességgel a technológia során szükséges veszélyes anyagok illetve keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét, elhelyezésének és

ártalmatlanításának módját, ezért hiánypótlás kiírása vált szükségessé. A hiánypótlás 2019. augusztus 21-én benyújtásra került.

Az eljárás során, illetve a dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg

A tervezett tevékenység általános jellemzői

A Galvano-Tech Kft., a 9730 Kőszeg, Alsó Krt. 22/C szám alatti telephelyén meglévő galvanüzem kapacitás bővítését tervezi.

A telephelyen 2016. évig az I. II. III. es IV. galvanizáló sor üzemelt egymást kiegészítve, felváltva.

Ezt követően a II. sor teljesen elbontásra került, a III. sor használaton kívül van, nem üzemel, műszaki felújításra szorul.

Ezzel párhuzamosan egy teljesen új, V. sor került kiépítésre.

A vevői igények változása, növekedése miatt szükségessé vált a lebontott II. sor helyére egy új dob-sor kiépítése valamint a távlati célok között szerepel III. sor felújítása után annak újbóli üzembe helyezése.

A II. sor helyére tervezett új galvanizáló soron 21 db új kád kerül telepítésre, amelyből 1 db zsírtalanító, 1 db e-kémiai zsírtalanító, 10 db öblítő, 4 db horganyzó, 1-1 db savazó, fehérítő, passziváló, átadó és lakkozó kád lesz (a kezelő kádakban lévő folyadékok össz. térfogata: 18,39 m³),

A III. soron (a felújítást követően) 22 db új kád kerül telepítésre, amelyből 1 db zsírtalanító, 1 db e-kémiai zsírtalanító, 10 db öblítő, 4 db horganyzó, 2 db lakkozó, 1-1 db savazó, fehérítő, passziváló, és átadó kád lesz (a kezelő kádakban lévő folyadékok össz. térfogata: 8,53 m³).

A bővítéssel érintett kezelőkádak térfogata: 26,92 m³.

A tervezett technológia bővítés során a területigény nem fog változni, új létesítmények nem épülnek, az új gyártósor telepítése a meglévő üzemépületbe történik.

A II. sor helyére tervezett új technológia célja a különböző patronok (pl. CO₂, N₂O, N₂, Ar) fém felülettel való bevonása.

A III. soron annak felújítása után keretre függesztve nagyobb alkatrészek galvanizálására kerül sor.

A kapacitásbővítést követően a kádak teljes térfogata 55,1 m³-re növekszik.

A tervezett tevékenység megvalósításához új létesítmények nem épülnek, az új gyártósor meglévő épületben lesz telepítve.

- A telephelyen levő létesítmények:
- Irodaépület I.
- Irodaépület II.
- Gyártócsarnok
- Raktár
- Veszélyes hulladék üzem gyűjtőhely konténer
- Veszélyes anyag raktár I.

- Veszélyes anyag raktár II.

Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:

A beruházás tervezése során az éghajlatváltozás okozta hatásokat figyelembe vették. Az üzemeltetésre az éghajlatváltozás jelentős hatást nem gyakorol.

A tervezett tevékenység a klímaváltozásra jelentős hatást nem gyakorol.

Földtani közeg védelme

A hiánypótlásként megküldött anyagmérleg és kiegészített technológiai leírás alapján megállapítható, hogy a keletkező szennyezőanyagok megfelelő műszaki védelemmel történő elhelyezéséről elszállításig/ártalmatlanításig gondoskodnak. A tevékenységből adódóan szennyezőanyag földtani közegbe történő bevezetése nem történik.

A fentiek figyelembe vételével a tervezett tevékenység a földtani közegre az üzemi fegyelem betartása esetén jelentős hatást nem gyakorol.

Levegőtisztaság-védelem

A tervezett bővítés során az új II. sor csarnokában lesz elszívó rendszer az új II. sor valamint a régi I. es sorra kiterjedően. A kibocsátás mérséklésére légmosó berendezés kerül beépítésre, amely nedves leválasztással a gőzök kibocsátását jelentősen csökkenteni lehet.

Pontforrás megnevezése	Kibocsátási magasság (m)	Légszennyező anyagok	Kapcsolódó berendezés
P1 Technológiai elszívás kidobó kürtője	9,4	Sósav 2 C Osz-tály Króm vegyületek (Cr(VI)e-ként 4B osztály	V1 – elszívó ventilátor I. Típus: HPS-E800 légmosó berendezés Monojet ECW2410 D2 PP tip. (2+2 db) szórófej Grundfos CM 5-4 , sav es lág álló tengelytömítésű szivattyú Mosóvíz tartály 1700x1200x600 mm külméretű.

A benyújtott dokumentáció alapján a kibocsátási koncentráció alatta marad a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011.(I.14.) VM együttes rendelet 6. melléklete által szabályozott határértékeknek.

Felhívom a figyelmet, hogy új légszennyező pontforrás telepítését követően, annak üzemszerű működtetése abban az esetben kezdhető meg, ha az üzemeltető rendelkezik Osztályom által, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdésben előírtak szerint kiadott jogerős levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel.

Felhívom a figyelmet továbbá arra is, hogy a pontforrás üzembe helyezését követően a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § 1 bekezdésében foglal-

tak alapján a króm vegyületek vonatkozásában a szennyezőanyagok kibocsátásának ellenőrzése érdekében évente kell időszakos mérést végezni.

A levegőbe kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet – továbbiakban: Korm. rend. - 2. § 14. pontja alapján 87 m-es sugarú kör által lehatárolt terület. A hatásterület védendő létesítményeket nem érint.

Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján a bővítés során környezeti zajszint növekedés várható, amit a légtechnikai elemek (elszívás, befúvás) áramlási eredetű zajkibocsátásai okoznak. A legközelebbi lakóház (Kőszeg, Alsó körút 5.) távolsága 170 méter, a légtechnikai elemek okozta várható zajterhelés hangnyomásszint értéke 27,6 dB(A).

A tervezett tevékenység megvalósításához új létesítmények nem épülnek, az új gyártósor meglévő épületben lesz telepítve a korábban lebontott sor helyére.

A tervezett tevékenységet a meglévő infrastruktúra ki tudja szolgálni, annak bővítésére nem lesz igény.

Az Galvano-Tech Kft. által 2016. évben végeztetett környezeti zajmérésről készült jegyzőkönyvben és a bővítési dokumentációban foglaltak alapján a meglévő és az új berendezések együttes zajkibocsátása várhatóan nem haladja meg a zajterhelési határértékeket.

A vizsgált tevékenység 0,1 dB(A) közlekedésből származó zajnövekedést indukál, hatása elhanyagolható.

Mivel a járulékos zajterhelés változás nem éri el a 3 dB-t (+0,1 dB), a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapján hatásterületet szállítási tevékenységre meghatározni nem lehetséges.

Hulladékgazdálkodás

Jelenleg is, és a tervezett bővítést követően is a tevékenység során veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyaránt keletkeznek.

A hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyeken, illetve a veszélyes hulladék számára kialakított üzemi gyűjtőhelyen történik.

Tekintettel arra, hogy a bővítés következtében a veszélyes hulladékok mennyisége megnő, a telephelyen új veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kiépítése tervezett.

A hulladékokat fajtánként elkülönítve, a hulladék fizikai és kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését kizáró módon gyűjtik.

Mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladékok kezeléséről engedéllyel rendelkező vállalkozónak történő átadás útján gondoskodnak.

A veszélyes hulladékokat a keletkezés függvényében, várhatóan negyedéves gyakorisággal szállítják el.

A csomagolási hulladékok jelentős része az alapanyag beszállító által, cseregöngyölegként visszaszállításra kerül.

Kommunális hulladék gyűjtése szabványos gyűjtőedényekben történik, elszállításáról a helyi közszolgáltató gondoskodik.

Természet- és tájvédelem

A Kőszeg 2869/10 hrsz. alatti „kivett ipartelep” művelési ágú belterületi ingatlan és a közvetlen környezetükben lévő ingatlanok nem állnak országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes területek a területtől nyugatra és délre több mint 1 km-re lévő, a Kőszegi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 164/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet szerinti országos jelentőségű védett területek, amelyek egyben része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti Natura 2000 hálózatnak (HUON 20002 jelű Kőszegi-hegység megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület), illetve a HUON 20020 jelű Gyöngyös-patak és kőszegi Alsórét megnevezésű Különleges Természetmegőrzési Terület, amelyeket azonban a beruházás nem érint.

A telephely a 87-es főút közelében van, északról út határolja. Szűkebb környezetében egyéb ipari létesítmények, lakóterület és szántó található. Az ingatlan antropogén hatásokkal terhelt (ÁNÉR-kód: U4 telephelyek, roncsolt területek), területe nagyrészt burkolt, illetve rudeális és taposott gyomtársulások, kultúrgyep jellemzik, és védett, Natura 2000 jelölő fajok, természet-közeli élőhelyek előfordulása nem tapasztalható.

Az ingatlant északról és keletről erdőtömb határolja, amely takarófásításként segíti az ipari létesítmény tájba illesztését. A tervezett tevékenység belterületen, ipari környezetben, meglévő épületekben valósul meg, következésképpen tájképi szempontból hatása nem releváns.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint az érintett terület használata és besorolása szerint „gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területek” /Gksz/ övezetbe tartozik, azaz a településrendezési terv módosítása nem szükséges.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció kellő mélységben feltárja a terület jelenlegi természeti állapotát, igazolva, hogy a kérelmezett tevékenység nem jár jelentős környezeti hatással táj- és természetvédelmi szempontból, következésképpen szakági hozzájárulásomat megadtam.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága a 36800/4170-3/2019 ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:

” A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/1804-5/2019. számú - 2019. július 05-én érkezett - megkeresésével a GALVANO-TECH Kft. (9730 Kőszeg, Alsó krt. 22/C., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.) kérelmére, Kőszeg, Alsó krt. 22/C. szám alatti ingatlanon lévő galvánizáló üzemben tervezett kapacitás (technológiai) bővítésének előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött – KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. által 6/1/2019. munkaszámon készített – előzetes vizsgálati dokumentá-

ció, valamint a rendelkezésekre álló iratelőzmények, tervdokumentációk áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Kőszeg, Alsó körút 22/c. szám alatt galvánüzemet működtet, a telephelyen jelenleg 3 galvanizáló sor (I., IV. és az V. sor) üzemel.

Régebben a telephelyen I. II. III. és IV. galvanizáló sor üzemelt, egymást kiegészítve, felváltva.

A II. sor teljesen elbontásra került, a III. sor használaton kívül van, nem üzemel, műszaki felújításra szorul. Ezzel parhuzamosan egy teljesen új, V. sor került kiépítésre.

A Kft. 2016. évben tevékenységének kapacitás bővítésének céljából előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, azonban a tervezett bővítés nem valósult meg.

A Kft. a lebontott II. sor helyett egy új galvanizáló sor, ill. az üzemen kívül helyezett III. sor felújítását és újbóli üzembe helyezését tervezi.

Ezen tervezett változtatások a jelenlegi állapothoz és a korábban engedélyezett tevékenységhez képest jelentős változásnak számítanak, ezért a tervezett bővítés engedélyeztetése újabb, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 65. pontja alapján – Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem b) ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t – előzetes vizsgálati eljárás köteles.

A tervezett bővítés során

- a II. sor helyére tervezett új galvanizáló soron 21 db új kád kerül telepítésre, amelyből 1 db zsírtalanító, 1 db e-kémiai zsírtalanító, 10 db öblítő, 4 db horganyzó, 1-1 db savazó, fehérítő, passziváló, átadó és lakkozó kád lesz (a kezelő kádakban lévő folyadékok össz. térfogata: 18,39 m³),

- a III. soron (a felújítást követően) 22 db új kád kerül telepítésre, amelyből 1 db zsírtalanító, 1 db e-kémiai zsírtalanító, 10 db öblítő, 4 db horganyzó, 2 db lakkozó, 1-1 db savazó, fehérítő, passziváló, és átadó kád lesz (a kezelő kádakban lévő folyadékok össz. térfogata: 8,53 m³).

Bővítéssel érintett kezelőkádak térfogata: 26,92 m³. (Az összes kezelőkád kapacitása a bővítés után: 55,51 m³.)

A tervezett technológia bővítés során a területigény nem fog változni, új létesítmények nem épülnek, az új gyártósor telepítése a meglévő üzemépületbe történik.

A II. sor helyére tervezett új technológia célja a különböző patronok (pl. CO₂, N₂O, N₂, Ar) fém felülettel való bevonása.

A III. soron annak felújítása után keretre függesztve nagyobb alkatrészek galvanizálására kerül sor.

A galvanizáló üzem vízellátási hálózata (vízellátó hálózat, szennyvízelvezető és tisztító rendszer, valamint csapadékvíz-elvezető hálózat) üzemeltetéséhez 11.177/8/2003.I. szám alatt kiadott, a 2210-2/2/2006., a 256-1/3/2011.I., a 256-1/6/2011., a 971-2/5/2012. és a 36800/392-2/2017.ált. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A 11.177/8/2003.I. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély 2021. november 30-ig érvényes.

A telephely technológiai vízigénye részben saját víztermelésből (2 db talajvízkútról, 1 db rétegvízkútról), részben pedig a városi közműről biztosított. A Kőszeg, Alsó körút 22/c (Kőszeg, 2869/10 hrsz.) alatt vízjogi létesítési engedély nélkül létesített 46 m talpmélységű fúrt rétegvízkút fennmaradási engedélyezése a Vízügyi Hatóságnál 36800/11/2019.ált. számon folyamatban van. A fennmaradási engedélyes tervdokumentáció alapján a vízkészletjárulék szempontjából a kútból kiter-

melni kívánt vízmennyiség: 480 m³/év (2 m³/d).

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a fejlesztéseket követően a várható vízigény összesen 15 m³/év (60 m³/d) lesz az alábbi megosztásban:

- ásott kútból: 0 m³/év (tartalék)
- fűrt talajvízkútból: 0 m³/év (nem használt)
- rétegvízkútból: 12.000 m³/év
- közüzemi víz: 3.000 m³/év

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a 11.177/8/2003.I. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben leköötött vízkontingens megemlése szükséges a tervezett technológiai bővítés miatt, akkor a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A. §-ában foglaltak alapján a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását meg kell kérni.

A galvanizálás során keletkező öblítővizek jelenleg egy szakaszos működésű szennyvízkezelőben vannak kezelve.

A tisztított szennyvíz mennyisége jelenleg: 14,8 m³/nap.

Várható mennyisége a bővítés után: 60 m³/nap

A Kft. Kőszeg 2869/10 hrsz.-ú telephelyén található szennyvízkezelő berendezés korszerűsítésének létesítésére 36800/17-9/2019.ált. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott.

A vízjogi létesítési engedély alapján korszerűsítés során az összes szennyvíz a már létező aknán keresztül folyamatosan kerül kezelésre az új reaktorokba, majd szintén új korszerű ülepitőkbe ahol az iszap és a dekantált fázis különválasztva kerül, majd a dekantált fázisú rész szűrésre kerül egy - egy új kavicsszűrőben ill. egy speciális kationcserélőben.

Az új szennyvíz-előkezelőbe folyik a felületkezelő üzem összes öblítővize, a koncentrátumok pedig a jelenlegi szakaszos rendszer fogadótartályaiba kerülnek gyűjtésre, majd onnan kis adagokban adagolva a kezelendő szennyvizekhez kerülnek. Ezen kívül a munkadarabok kiemelésekor keletkeznek csurgalékvizek, amelyeket szintén a szennyvíz-előkezelőbe nyomnak.

A szennyvíz-előkezelő feladata a termelés során folyamatosan keletkező öblítővizek, fürdőcserék alkalmával keletkező koncentrátumok, valamint a karbantartáskor keletkező szennyvizek és csurgalékvizek kezelése.

<u>A szennyvíz keletkezésének aránya:</u> - öblítővizek	79,0 m ³ /d
- koncentrátumok (fürdőcserék)	0,8 m ³ /d
<u>- csurgalékvizek</u>	<u>0,2 m³/d</u>
Összesen:	80,0 m³/d

A szennyvíz-előtisztító folyamatos rendszerű, automatikus működtetésű, a rendszeren belül a folyamatok teljesen automatikusak.

A szennyvíztisztítási technológiát elhagyó tisztított szennyvizek a közüzemi szennyvízelvezető hálózatba kerülnek bevezetésre.

A keletkező szennyvíziszapot veszélyes hulladékként kezelik.

Az üzem területén a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére létesült 1. számú figyelő kút - a 2025. január 31-ig érvényes - 1689/1/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel.

A galvanizáló üzem technológiai vízigénye részben 2 db talajvízkútból, részben közműről biztosított. A telephely szociális vízellátása a városi közüzemi hálózatról történik.

A telephely szilárd burkolatairól összegyűjtött csapadékvíz a csapadékvíz-elvezető hálózaton keresztül a városi hálózatba jut, amelynek a befogadója a Gyöngyös patak.

Kőszeg közigazgatási területe a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a *felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról* szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A telephely területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek. A tervezett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A tervezett tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Feltételeimben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében, 8. § c) pontjában és a 10. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1), és az 5. § (1) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A megkeresés, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály honlapjára feltöltött előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora alapítja meg."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály a VA-06/NEO/02397-2/2019. számon kiadott szakkérdésre adott válaszát az alábbiak szerint indokolta:

"A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 2019. július 28-án megkereste hatóságunkat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 28. § (1) bekezdésének, és 5. számú melléklet I./3.-I./5. pontja alapján, hogy a hatáskörünkbe tartozó szakkérdésekben állásfoglalásunkat közöljük. A hivatkozott Kormányrendelet 5. számú melléklete értelmében a dokumentáció vizsgálata kiterjed környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát,

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére vonatkozó szakkérdésekre.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján a tervezett beruházás fő célja a Galvano-Tech Kft. tevékenységének bővítése, új létesítmények kialakítása nélkül.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 65. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. Ennek érdekében készült az előzetes vizsgálati dokumentáció. A tevékenység nem gyakorol negatív hatást a felszín alatti vizekre.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 44. és 46. §-a értelmében a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A tervezett kapacitásbővítés a vonatkozó jogszabályi előírások – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet; a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet - betartása mellett közegészségügyi érdeket nem sért.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A hatáskört a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, illetve a 5. melléklet I./3.-I/5. pontja határozza meg.

Az illetékességet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2) Kormány rendelet 5 § és a 2. melléklet állapítja meg.."

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a VA-06/AKF03/01583-2/2019. számon kiadott szakvéleményének indokolása:

„Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése állapítja meg”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, mint bányafelügyelet a VE-V/001/1873-3/2019. számon kiadott véleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a galván üzem bővítése a földtani környezetre hatást nem gyakorol. A meglévő üzem területén a gyártósort zárt térben, vegyszerálló kármentőként használt padozaton alakítják ki. A technológiai szennyvizet szakszerűen kezelik így a földtani közeg szennyezésével üzemszerű használat mellett nem kell számolni. A tervezett tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettséget nem jelent. A monitoring rendszer vizsgálati eredményei szerint az üzem területén szennyezés nem mutatható ki.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a környezetvédelmi engedély kiadásához a Hatóságnak nem kell bányászati-földtani szakkérdés tekintetében feltételeket megadni, figyelemmel a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pont 8. alpontjában foglaltakra.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály 10209/2019. II. számon kiadott véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 37. § (1) bekezdése, illetékességét pedig a Rendelet 3. § (3) bekezdésének c) pontja alapján a Rendelet 1. melléklete állapította meg.

A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 1/2017. (I. 2.) számú utasítása 6. számú függelék 2.6. pont g) alpontja alapján ruházta át. A kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály VA-06/AKF02/5499-2/2019. számon kiadott véleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Galvano-Tech Kft. (Kőszeg Alsó körút 22/C.) megbízásából a KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/A.) tárgyi ügyben engedélykérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt tervdokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett beruházás nem érint az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területet, azonban szomszédos azzal (Kőszeg 049/19 hrsz, erdészeti azonosító: Kőszeg 118 CE, 118 NY2), ezért a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A szomszédos erdőterület védelméről a hivatkozott jogszabályhely alapján rendelkeztem.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát az 1/2017. (I. 2.) számú kormány megbízotti utasítással kiadott Kiadmányozási Szabályzat 6. számú függeléke alapján ruházta át, a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.”

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály VA-06/HF02/01880-2/2019. számú szakkérdésre adott válaszát az alábbiak szerint indokolta:

„Az engedélyezési eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet az kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályok-

ról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékeségemet az 1. számú melléklete állapítja meg.”

Hatóságom szakértői véleménye és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.

Fent hivatkozott jogszabályokon kívül határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontja alapján hoztam meg, figyelemmel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (továbbiakban: Tvt.) 17.§ (1) bekezdésben és a 9.§ (1) bekezdésben foglaltakra, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet, I. fejezet 35. pontja.

Tekintettel arra, hogy a fenti kapacitással meghatározott tevékenység a Kormányrendelet 2. számú mellékletének 2.6. pontjában is szerepel (Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t), ezért a tevékenység megkezdéséhez - jelen határozat jogerőre emelkedését követően - egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a Kormányrendelet 5. § 7) bekezdésében foglaltak szerint a környezethasználó a határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kérheti a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a Kormányrendelet 20/B § -ában foglaltaknak megfelelően az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez benyújtott adatokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 15. § (8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített alapállapot-jelentéssel kell kiegészíteni.

Határozatom elleni fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 116. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díj jogalapja FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. sz. melléklet 1. fejezet 35. pontja.

A határozatomat megküldöm Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.

Az EÜSZ tv. 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az EÜSZ. tv. 108. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés d.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 30/2019. (VII.31) utasításának 7. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. Galvano-Tech Kft., 9730 Kőszeg Alsó körút 22/C.
2. KÖRSZOL Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Bt., 9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu), 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály (foldhivatal.szombathely@vas.gov.hu) 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály, 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (erdeszet@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály 9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2. (novenytalaj@vas.gov.hu)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu)
9. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady tér 1.
10. Kőszeg Város Önkormányzat Jegyzője, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Szombathely, 2019. szeptember „05”



Kovács Györgyi hivatalvezető
névében és megbízásából:
Bencsics Attila
Bencsics Attila
osztályvezető

